

"MANTÉNASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

- LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO**
- Este producto es de cuidado. No ingerir.
 - Peligroso si es inhalado evite respirar la nebulación.
 - No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
 - Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
 - Almacenar el producto bajo techo en un lugar fresco.
 - No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
 - Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación.
 - Después de usar el producto cambíese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
 - Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

- PRIMEROS AUXILIOS:**
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrelle la etiqueta.
 - En caso de ingestión, no provocar el vómito. No dar a beber nada a una persona inconsciente.
 - En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
 - En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
 - En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.

- TELEFONOS DE EMERGENCIA:**
- En caso de emergencia llamar a CICOTOX: 0- 800-1-3040, ES SALUD EN LINEA: 411-8000
- MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo y/o perforándolo, y deposítelo en el lugar designado por las autoridades locales para este fin.
 - Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
 - Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio.



- MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**
- Tóxico para abejas y artrópodos benéficos.
 - No aplicar en presencia de polinizadores.
 - No aplicar al ser verificada la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos aleatorios.
 - Aplicar temprano en las mañanas o en las tardes. Evitar la deriva por el viento.
 - Peligroso para organismos acuáticos.
 - No contaminar, ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
 - No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
 - Respetar una banda de aplicación hacia cuerdas de agua de al menos 10 metros.
 - Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
 - El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
 - El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
 - En caso de derrames, el producto debe ser recolectado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.



CAMPO - MIDA 350 SC
PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA
INSECTICIDA AGRÍCOLA
Suspensión Concentrada (SC)

Composición:
 Imidacloprid: 350 g/l
 Aditivos c.s.p. 1l

Registro PAUA N° 1620 - SENASA

Titular del registro:
PRODUCTOS CAMPO-AGRO PERÚ S.A.C.
 Av. Los Miros 239, Lince, Lima 14, Perú.
 Teléfonos: 00 51 -1 - 222-2795

Formulado por:
NINGBO GENERIC CHEMICAL CO., LTD.
 Room 512, Shidai Square, N° 8, Lengjing Street, Ningbo
 315010, Zhejiang, P.R. China.
 Teléfono: + 86 -574 - 87301088 / + 86 -574 - 87301088
 Fax: + 86 -574 - 87288208



Importado y Distribuido por:
CORPORACION GREEN VALLEY
 Cal. A Mza. B Lote. 9 Int. 202, Urb. Z.I. Pro 9no Sector
 Lima - Lima - San Martín de Porres
 Teléfono: 953560949



Contenido Neto: 20 L
 Lote N°:
 F. de Form.
 F. de Venc.

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

CAMPO - MIDA 350 SC es un insecticida que actúa por contacto, ingestión y posee actividad sistémica.
CAMPO - MIDA 350 SC está indicado contra insectos picadores chupadores, especialmente áfidos.
 Hacer una pre mezcla en una reducida cantidad de agua, agitar bien y luego agregar al resto de agua en el tanque de aplicación. Es recomendable que el equipo cuente con un buen sistema de agitación.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cuadro de usos:

CULTIVO	Plagas		Dosis L/cil	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre técnico			
CEBOLLA	"Trips"	<i>Trips tabaci</i>	0.15-0.20	21	0.1

LMR: Límite Máximo de Residuos. PC: Período de Carencia.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:
 Se recomienda aplicar CAMPO-MIDA 350 SC (I.A. IMIDACLOPRID), hasta dos aplicaciones por campaña como máximo, considerando una campaña al año y con un intervalo entre aplicaciones de 14 a 21 días.
 Aplicar a los primeros indicios de la plaga en campo.

PERIODO DE REINGRESO

No entre a las áreas tratadas hasta después de 24 horas de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD

CAMPO - MIDA 350 SC es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común exceptuando los de marcada reacción alcalina, hacer una pequeña prueba en una reducida cantidad de agua antes de hacer la mezcla completa.

FITOTOXICIDAD

CAMPO - MIDA 350 SC no es fitotóxico a las dosis, sistemas de aplicación y cultivos recomendados en la presente etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a la anotada en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.