



COD.

PAPA		Rancho		Phytophthora infestans		LMR: Límite máximo de residuos	
CULTIVOS		NOMBRE COMUN		NOMBRE CIENTÍFICO		Lma	
ENFERMEDADES		Dosis		Lml		Lml	
PC		Lml		Lml		Lml	
Lml		Lml		Lml		Lml	

INSTRUCCIONES DE USO

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Para lavar los equipos de aplicación: lavar tres veces el equipo de aplicación con agua limpia, eliminar el agua de enjuague en una zona sin riesgo de contaminación.

Para inutilizar y destruir los envases: Después de usar el contenido, enjuague 3 veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilice el trípode o perforándolo y deposítelo en el lugar designado por las autoridades locales para este fin. Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado

En caso de EMERGENCIAS llame a:

- CETOX Telf.: 273-2318 ó 999-072933
- ESSALUD Telf.: 0801-10200

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- **PELIGROSO para organismos acuáticos.**
- No contaminar ríos, estanques o arroyos y drenajes con los sobrantes o desechos y envases vacíos del producto.
- No contaminar fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios designados por las autoridades locales para este fin.

Fitotoxicidad: No es fitotóxico siempre y cuando se sigan las instrucciones de uso especificadas en la etiqueta y no se excedan las dosis de aplicación en los cultivos recomendados.

Compatibilidad: **MAKER** es compatible con la mayoría de productos fitosanitarios de uso común, excepto con los de reacción alcalina.

Modo de acción: **MAKER** es un fungicida de contacto, sistémico y transaminar de acción

Mecanismo de acción: **MAKER** es un fungicida compuesto por una mezcla de fungicidas sistémicos que interfieren en el crecimiento normal del hongo. El Chlorothaloni es un fungicida con acción multisitio y afecta el proceso de respiración atando varias funciones vitales en la célula del hongo. Dimethomorph afecta la pared celular de los hongos y presenta un efecto antiesporulante.

Frecuencia y época de aplicación: Se recomienda aplicar **MAKER** una aplicación por campaña como máximo.

En caso de derrames: se puede absorber con aserrín o arena para luego recogerlo y depositarlo en el sitio designado por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO

Almacene el producto en sus envases originales, sellados y consérvelos en un lugar fresco y seco. No almacene ni transporte conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes. No almacene en casa de habitación.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta y esta Hoja Informativa.

Síntomas específicos de intoxicación:

La sustancia puede ser absorbida dentro del cuerpo mediante la inhalación del aerosol.

Instrucciones si el producto ha sido ingerido: En caso de intoxicación consiga ayuda médica. No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente. Si la persona está inconsciente, asegúrese que los canales de respiración se mantengan limpios sin ninguna obstrucción. En caso de problemas con la respiración, dele respiración boca a boca.

Instrucciones si el producto cae en ojos o piel: En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua limpia durante 15 minutos y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón, si la irritación persiste consulte con el médico.

Instrucciones si el producto ha sido inhalado: En caso de inhalación, alejar al paciente del área contaminada y colocarlo en un lugar fresco, seco y ventilado en posición de reposo y solicitar inmediatamente auxilio médico. Si la respiración fuera a detenerse, dar respiración boca a boca y en un caso extremo proporcione oxígeno.



“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

Responsabilidad Civil: “El titular del registro garantiza que las características físicas y químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las instrucciones dadas”.

Efectos sobre otros cultivos: No se han observado efectos negativos sobre otros cultivos donde se haya aplicado el producto.

Método de aplicación: **MAKER** se puede aplicar con cualquier equipo de aspersión terrestre como bomba de mochila manual.

Equipo de aplicación y calibración: Puede aplicarse con bomba de mochila manual.

Periodo de reentrada: No ingrese a las áreas tratadas hasta 24 horas después de aplicado el producto.

“MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- Evite el contacto, posible cancerígeno.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conserve el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

Características de los equipos de aplicación y ropa de protección para:
Realizar la mezcla: Guantes de goma, delantal, careta de protección.

Cargar, calibrar los equipos y realizar aplicaciones: Guantes y botas de goma, gorro, overol, máscara o respirador.

LIGERAMENTE PELIGROSO CUIDADO

387.86

PESO MOLECULAR: 265.91

FORMULA EMÉRICA: C₂₁H₂₂ClNO₄ (Dimethomorph)

FORMULA ESTRUCTURAL

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: DROKASA PERÚ S.A.

“LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

MAKER

FUNGICIDA AGRÍCOLA CLORONITRIL Y MORFOLINAS

SUSPENSION CONCENTRADA - SC

Reg. PQUA Nº - SENASA

NOMBRE COMÚN (ISO): Chlorothalonil.....500 g/L

Dimethomorph.....250 g/L

NOMBRE QUÍMICO (IUPAC): Tetracloroisophtalinitile (EZ)-4-[3-(4-chlorophenyl)-3-(3,4-dimethoxyphenyl)acryloyl]morpholine

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

- Estado físico : Líquido
- Color : Blanco
- Olor : Olor débil

ENVASES EN QUE SE COMERCIALIZA

Capacidad	Material
250 ml 500 ml 1 litro 4 litros 20 litros 200 litros	Frascos, bidones de polietileno de alta densidad.

TITULAR DEL REGISTRO: DROKASA PERÚ S.A.

Jr. Mariscal La Mar Nº 991 piso 9
Magdalena del Mar Lima - Perú.
Teléfono: 501-1000

FABRICADO Y FORMULADO POR: AGROHAO COMPANY LTD.

Rm 601, No. 1, Green Land Technology Square,
Lane 58, East XinJian Road, Shanghai, China.

ENVASADO POR: DROKASA PERÚ S.A.

Av. Marcos Farfán 3459 - Independencia
Telf.: 521-3600 Fax: 386-6221

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: DROKASA PERÚ S.A.



LIGERAMENTE PELIGROSO CUIDADO

