

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- Evite el contacto, posible cancerígeno.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice las aplicaciones siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Clorotril y Morfolinas
- En caso de intoxicación lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de ingestión no inducir el vómito. No administrar nada por vía oral a una persona inconsciente o que padezca de convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos cuidando que los párpados estén levantados. Retirar los lentes de contacto si los hubiera.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, alejar al paciente del área contaminada y colocarlo en un lugar ventilado. rindar respiración artificial si fuera necesario.
- Antídoto: Dar tratamiento sintomático, no tiene antídoto específico.
- En caso de Emergencias **SAMU Telf.: 106; DROKASA PERU S.A Telf.: (01) 501-1000.**

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- PELIGROSO para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos y drenajes con los sobrantes o desechos y envases vacíos del producto.
- No contaminar fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

COD.



MAKER®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Composición:

- Chlorothalonil..... 500 g/L
- Dimethomorph..... 250 g/L
- Aditivos..... c.s.p. 1 Litro

Reg. PQUA N° 1755 -SENASA

TITULAR DE REGISTRO:
DROKASA PERÚ S.A.
 Jr. Mariscal La Mar N° 991, piso 9,
 Magdalena del Mar. Lima - Perú.
 Telf.: 501-1000



FORMULADO POR: AGROHAO COMPANY LTD.
 Rm 601, No. 1, Green Land Technology Square,
 Lane 58, East XinJian Road, Shanghai, China.

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: DROKASA PERÚ S.A.

Fecha de Formulación :
 Número de Lote :
 Contenido Neto : **1 LITRO**
 Fecha de Vencimiento :

NO CORROSIVO - NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO

® Marca Registrada

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

MAKER, es un fungicida con acción preventiva de contacto, traslaminar y sistémico usado para el control de enfermedades.

Mecanismo de acción: **MAKER** está compuesto por una mezcla de 2 ingredientes activos que interfieren en el crecimiento normal del hongo. Mientras que Chlorothalonil actúa inhibiendo la germinación y penetración del hongo en las células de las hojas y tallos de la planta; Dimethomorph actúa alterando la síntesis de fosfolípidos y la pared celular del hongo.

Modo de empleo: Para la preparación de **MAKER**, haga una premezcla en poca agua, agite bien y una vez que se disuelva el producto vierta la premezcla en el tanque de agua, cilindro o mochila según el caso y complete con agua hasta alcanzar el volumen requerido, agite de nuevo constantemente y proceda a aplicar.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

| CULTIVOS | ENFERMEDADES | | DOSIS | | PC días | LMR ppm |
|----------|--------------|-------------------------------|-----------|------------|---------|-----------------|
| | NOMBRE COMÚN | NOMBRE CIENTÍFICO | L/ha | L/200 L | | |
| PAPA | Rancha | <i>Phytophthora infestans</i> | 0.7 - 0.8 | 0.35 - 0.4 | 7 | 0.01* 0.05** |
| VID | Mildú | <i>Plasmopara viticola</i> | - | 0.2 | 21 | 0.01* 3.00** |

PC: Período de carencia

LMR: Límite máximo de residuos

(*) Chlorothalonil

(**) Dimethomorph

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Se recomienda realizar una aplicación por campaña al año de **MAKER** (i.a. Dimethomorph + Chlorothalonil) en los cultivos de papa y vid cuando se observen los primeros síntomas de la enfermedad.

PERÍODO DE REINGRESO:

No ingresar al área tratada hasta 24 horas después de aplicado el producto.

COMPATIBILIDAD: **MAKER**, es compatible con la gran mayoría de plaguicidas de uso agrícola excepto con los de reacción alcalina o fuertemente alcalina.

FITOTOXICIDAD: La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL: “El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.”



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO