

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- Evite el contacto, posible cancerígeno.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y lávese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice las aplicaciones siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Clorotriol y Morfolinas
- En caso de intoxicación lleve al paciente al médico y muéstrelle la etiqueta.
- En caso de ingestión no inducir el vómito. No administrar nada por vía oral a una persona inconsciente o que padezca de convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos cuidando que los párpados estén levantados. Retirar los lentes de contacto si los hubiera.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, alejar al paciente del área contaminada y colocarlo en un lugar ventilado, rindar respiración artificial si fuera necesario.
- Antídoto: Dar tratamiento sintomático, no tiene antídoto específico.
- En caso de Emergencias CETOX Tel.: 273-2318 ó 999-072933 ó ESSALUD Tel.: 0801-10200.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilice triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar designado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- **PELIGROSO para organismos acuáticos.**
- No contaminar ríos, estanques o arroyos y drenajes con los sobrantes o desechos y envases vacíos del producto.
- No contaminar fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios designados por las autoridades locales para este fin.



MAKER®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

Suspensión Concentrada - SC

COMPOSICIÓN	
• Chlorothalonil.....	500 g/L
• Dimethomorph.....	250 g/L
• Aditivos.....	c.s.p. 1 Litro

Reg. PQUA N° - SENASA

FORMULADO POR: AGROHAO COMPANY LTD.
 Rm 601, No. 1, Green Land Technology Square,
 Lane 58, East XinJian Road, Shanghai, China.

TITULAR DE REGISTRO: DROKASA PERU S.A.
 Jr. Mansal La Mar N° 991, piso 9,
 Magdalena del Mar. Teléfono: 501-1000



IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: DROKASA PERÚ S.A.

CONTENIDO NETO: 20 Litros

Fecha de Formulación :
 Fecha de Vencimiento :
 Número de Lote :

© Marca Registrada

NO CORROSIVO - NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

MAKER, es un fungicida con acción preventiva de contacto, traslaminar y sistémico usado para el control de enfermedades fungosas. **MAKER** es un fungicida compuesto por una mezcla de 2 fungicidas sistémicos que interfieren en el crecimiento normal del hongo.

Para la preparación de **MAKER**, haga una premezcla en poca agua, agite bien y una vez que se disuelva el producto vierta la premezcla en el tanque de agua, cilindro o mochila según el caso y complete con agua hasta alcanzar el volumen requerido, agite de nuevo constantemente y proceda a aplicar

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS

CULTIVOS	ENFERMEDAD		DOSIS		PC días	LMR ppm
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	L/ha	L/Cil		
PAPA	Rancha	<i>Phytophthora infestans</i>	0.7 - 0.8	0.35 - 0.4	7	0.01* 0.05**

PC: Periodo de carencia

(*) Chlorothalonil ; (**) Dimethomorph

LMR: Límite máximo de residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Se recomienda aplicar **MAKER** (i.a. Dimethomorph + Chlorothalonil) una aplicación por campaña como máximo.

PERÍODO DE REINGRESO:

Cuando se aplica a campo abierto, se debe esperar un mínimo de 24 horas para el ingreso de personas.

COMPATIBILIDAD: MAKER, es compatible con la gran mayoría de plaguicidas de uso agrícola excepto con los de reacción alcalina o fuertemente alcalina.

FITOTOXICIDAD: MAKER, no es fitotóxico si se usa en la dosis y cultivo recomendado.

RESPONSABILIDAD CIVIL: "El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".

