



**PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA**

**FUNGICIDA AGRÍCOLA**

**POLVO MOJABLE - WP**

**COMPOSICIÓN:**

Azoxystrobin ..... 360 g/kg  
Difenoconazole ..... 220 g/kg  
Aditivos ..... csp 1 kg

PQUA N° 1757-SENASA  
Titular del Registro: **Serfi S.A.**

Formulado y distribuido por:

**Serfi SA**  
Av. República de Panamá 2577,  
La Victoria, Lima - Perú  
Teléfono: 710-4000

LOTE N° :  
FECHA DE FORM.:  
FECHA DE VCTO.:

CONTENIDO NETO: 200 g

**NO CORROSIVO    NO INFLAMABLE    NO EXPLOSIVO**

**LIGERAMENTE PELIGROSO**  
**CUIDADO**

**“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”**  
**“MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Este producto es **DAÑINO**, no ingerir.
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Utilizar equipo de protección durante la manipulación, mezcla y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo Químico: Estrobilurinas (azoxystrobin), Triazol (difenoconazole)
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vomito a menos que lo recomiende el médico ni suministrar nada por la boca si la persona se encuentra inconsciente. Consulte con un médico.
- En caso de contacto dermal, quitar la ropa contaminada y lavar la piel con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por lo menos 15 minutos y con los párpados levantados.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.

**NOTA AL MÉDICO:** Este producto no tiene antidoto específico, el tratamiento es sintomático y de sostén.

**Teléfonos de emergencia:**

**CETOX: 0800 71911**  
**ESSALUD: 411-8000 (opción 4)**

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Después de usar el contenido, destruya el envase y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua del al menos 10m.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales en el suelo altamente permeables.
- En caso de derrames, recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

- Pangoa es un fungicida a base de azoxystrobin y difenoconazole usado para el control de oidiosis en vid.
- Pangoa se usa en pulverizaciones al follaje con mochila manual o a motor.
- Pangoa se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente previo con agua. Esta solución se lleva al cilindro o mochila y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido, se agita y se procede a aplicar.

**“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”**

**Cuadro de Usos**

| Cultivo | Plaga           |                         | Dosis<br>(kg/ha) | PC<br>(días) | LMR<br>(ppm) |
|---------|-----------------|-------------------------|------------------|--------------|--------------|
|         | Nombre<br>Común | Nombre<br>Científico    |                  |              |              |
| Vid     | Oidiosis        | <i>Erysiphe necator</i> | 0,8              | 21           | 2*<br>3**    |

PC: Período de Carenia      LMR: Límite Máximo de Residuos  
\* LMR de azoxystrobin    \*\* LMR de difenoconazole

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

Como medida general recomendamos de a1 a 2 aplicaciones/campaña con un intervalo de 10 días e iniciar las aplicaciones cuando se observen los primeros síntomas de la enfermedad o cuando las condiciones ambientales, favorezcan el desarrollo de la enfermedad (alta humedad relativa).

**PERIODO DE REINGRESO**

No ingresar al área tratada antes de 48 horas de realizada la aplicación.

**COMPATIBILIDAD**

Es compatible con la mayoría de agroquímicos de uso convencional, evitar productos muy ácidos o alcalinos. Se recomienda hacer una prueba previa de compatibilidad antes de realizar la mezcla.

**FITOTOXICIDAD**

No es fitotóxico a las dosis y cultivos recomendados.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

