

"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"  
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

Este producto es de cuidado, no ingerir.  
No comer, beber, ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.  
Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.  
Después de terminada la aplicación deberá cambiarse de ropa y lavarse todas las partes del cuerpo expuestas con abundante agua y jabón.  
Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.  
No debe transportarse ni almacenarse conjuntamente con productos alimenticios, bebidas, forrajes, medicinas, etc.  
Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.  
Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.  
Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**PRIMEROS AUXILIOS:**

Grupo Químico: Pyrazol-carboxamida.  
**En caso de contacto con los ojos,** enjuagar inmediatamente con abundante agua, también debajo de los párpados, al menos durante 15 minutos. Después de los primeros 5 minutos retirar los lentes de contacto, si estuviese presentes, y continúe enjuagando el ojo. Consultar un médico si aparece y persiste una irritación.  
**En caso de contacto con la piel,** lavar con abundante agua y jabón, si está disponible con polietilenglicol 400 y a continuación con abundante agua. Si los síntomas persisten llame a un médico.  
**En caso de intoxicación por ingestión,** enjuáguese la boca. NO provocar el vómito. Llamar inmediatamente a un médico o a un centro de información toxicológica.  
**En caso de intoxicación por inhalación,** Trasladar al aire libre. Mantener al paciente en reposo y abrigado. Llamar inmediatamente a un médico o a un centro de información toxicológica.  
Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático y de soporte.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA EN CASO DE INTOXICACIÓN: (Líneas gratuitas)**

CICOTOX: 0800-1-3040 CISPQUIM: 0800-50847  
ESSALUD: 0801-10200

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en un lugar destinado por las autoridades locales para este fin.  
Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.  
Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:**

Tóxico para organismos acuáticos.  
No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.  
No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.  
Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.  
Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.  
El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.  
En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.



**Emesto<sup>®</sup>  
Prime**

**PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA**

**FUNGICIDA AGRÍCOLA**

**Suspensión Concentrada para Semillas (FS)**

Penflufen, 240 g/L  
Aditivos, c.s.p 1 litro

Reg. PQUA N° -SENASA

**Titular del Registro:**

Bayer S.A.  
Paseo de la República 3074  
Piso 10. San Isidro.

**Formulado por:**  
Bayer CropScience AG  
Alte Heerstrasse  
41538 Dormagen  
Alemania

**Importado y distribuido por:**  
Bayer S.A.  
Paseo de la República 3074  
Piso 10 San Isidro  
Lima - Perú

**NO CORROSIVO NO EXPLOSIVO  
NO INFLAMABLE**

**Contenido  
Neto: 1 Litro**

Lote N°  
Fecha de Formulación:  
Fecha de Vencimiento:



® = Marca Registrada del grupo Bayer

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**

Emesto prime es un fungicida formulado para utilizarse exclusivamente en el tratamiento de semillas. Es un nuevo fungicida que actúa a nivel de la cadena respiratoria del patógeno en las mitocondrias, inhibiendo la síntesis de Succinato deshidrogenasa.  
Preparación de la mezcla: Agite el producto antes de utilizarlo. Se recomienda hacer una mezcla de la dosis recomendada por cultivo y aplicar al momento de la siembra sobre los tubérculos en la hilera de siembra o mediante inmersión de los tubérculos en la solución por un tiempo de 5 minutos.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

CULTIVO	AGENTE CAUSAL DE LA ENFERMEDAD		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE TÉCNICO	L/ha	%		
PAPA	Rhizoctonia	Rhizoctonia solani	0.75	--	N.a	N.a

PC = Periodo de carencia (días) LMR = Límite máximo de residuos N.a= No aplica por ser tratamiento de semillas

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:**

Aplicar directamente a la semilla antes de la siembra. Realizar una aplicación por campaña.

**PERIODO DE REINGRESO:** Al tratarse de un producto para el tratamiento de semillas se puede ingresar al campo inmediatamente después de la siembra.

**COMPATIBILIDAD:**

No mezcle con agua que tenga pH debajo de 3 o arriba de 8.5.

**FITOTOXICIDAD:**

A la dosis recomendada el producto no es fitotóxico para la semilla.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**

"El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".



**MODERADAMENTE PELIGROSO  
DAÑINO**

