

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Sumi-8, se aplica disuelto en agua. Se llena un tercio del depósito a usar con agua, se agrega la cantidad respectiva del producto y se completa la capacidad del recipiente con agua, después de una ligera agitación se tiene una suspensión estable.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO**CUADRO DE USOS**

Cultivo	Enfermedad		Dosis		PC* (Días)	L.M.R.** (ppm)
	Nombre común	Nombre técnico	g/ha	g/200 L		
Alcachofa	Oidiosis	<i>Leveillula taurica</i>	300 - 400	150-200	n.a.	0.05
Arroz	Quemado	<i>Pyricularia oryzae</i>	150 - 200	-	7	0.05
Café	Roya	<i>Hemileia vastatrix</i>	800 - 1600	200 - 400	7	0.05
Cebada	Roya	<i>Puccinia hordei</i>	350	300	7	0.05
Frijol	Oidiosis	<i>Erysiphe spp</i>	200 - 400	60 - 80	7	0.05
	Roya	<i>Uromyces phaseoli</i>				
Mango	Oidiosis	<i>Oidium mangiferae</i>	300 - 400	60 - 80	7	0.05
Manzano	Oidiosis	<i>Podosphaera leucotricha</i>	300 - 500	60 - 100	7	0.1
Pimiento	Oidiosis	<i>Leveillula taurica</i>	350 - 450	150-200	n.a	0.05
Vid	Oidiosis	<i>Erysiphe necator</i>	160 - 320	60 - 100	7	0.1
Zapallo	Oidiosis	<i>Erysiphe cichoracearum</i>	200 - 400	60 - 100	7	0.05

*PC.: Período de carencia. n.a.: no aplica.

**L.M.R.: Límite máximo de residuos en p.p.m.

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN:

Aplicar al inicio de infección (5 %) y repetir una segunda aplicación a los 10 -14 días dependiendo de la presión de la enfermedad

PERIODO DE REINGRESO: 12 horas.

COMPATIBILIDAD:

Se puede mezclar con cualquier tipo de producto excepto los de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD:

No se ha reportado fitotoxicidad a las dosis que se indica en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

"El titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Consérvese el producto en envases originales, herméticamente cerrados.
- El producto debe ser transportado debidamente embalado y nunca con alimentos, bebidas, medicinas de uso humano y/o animal, ni forrajes.
- Debe ser almacenado en lugares con llave, bajo techo y manipularse con cuidado.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Durante la manipulación y aplicación hacer uso de guantes, máscara protectora, botas y ropa protectora.
- Durante la aplicación, como con todos los agroquímicos, evitar el contacto directo con el producto.
- Después de la aplicación, lavarse bien, bañarse y cambiarse de ropa y lavarla antes de volver a usarla.
- Usar solamente el producto que viene en envases originales.
- Conserve el producto sobrante en su envase original, bien cerrado.
- Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: triazol
En casos de:
- Ingestión accidental lavar inmediatamente la boca y beber posteriormente abundante agua no dé a beber ningún tipo de líquido a una persona que esta inconsciente. Consultar al médico.
 - Inhalación: Retire el paciente a un lugar fresco, seco y ventilado, manténgalo en reposo y pida ayuda médica.
 - Contacto con la piel: Quitar la ropa contaminada con el producto y lavar la piel con abundante agua y jabón. Colocar ropa limpia. Consultar al médico.
 - Contacto con los ojos: Mantenga los párpados abiertos, lavar con flujo continuo de abundante agua limpia durante 15 minutos. Consultar al médico.
 - En caso de intoxicación, lleve al paciente al médico y dele copia de esta etiqueta.
 - No existe antídoto específico. Tratamiento sintomático.

TELÉFONO PARA EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS CICOTOX : 0800-1-3040 (línea gratuita) BASF Peruana S.A.: 513 25050

Sumi-8

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA**FUNGICIDA AGRÍCOLA****Polvo Mojable (WP)****COMPOSICION:**

Diniconazole 125 g/kg

Aditivos c.s.p 1 kg

Reg. Nº: 134-96-AG-SENASA

TITULAR DEL REGISTRO, IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

BASF Peruana S.A.
Av. O. R. Benavides 5915 – Callao
Casilla 3911, Lima 100
Telf: (01) 513 2500
Fax: (01) 513 2519

BASF
We create chemistry

SUMITOMO CHEMICAL

FORMULADO POR:
Sumitomo Chemical Co., Ltd.
S-33 Kitahama-4 Chome Chuo-Ku-Osaka-Japón

CONTENIDO NETO: 500 g

Nº de Lote:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑO**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

Después de usar el contenido destruya este envase y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

Evite la contaminación en fuentes de agua, no verter producto en ella.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

- No lave los equipos de aplicación en lagos, ríos, acequias, arroyos o estanques. Aplique el producto como se indica en la etiqueta.
- No deseche las aguas de lavado, residuos y empaques vacíos en o cerca de fuentes de agua, ríos o lagos. Sumi-8 es peligroso para peces.

**LIGERAMENTE PELIGROSO CUIDADO**