

19/12/2016

28.7 x 14.5 cm

CMYK
PANTONE 293 C

LEA ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Evítense el contacto con los ojos, piel y ropa.
- Durante el manejo y aplicación usar ropa, máscara, guantes y anteojos protectores.
- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- El producto es irritante para la piel.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Consérvese bien tapado. Líquido combustible. Manténgase alejado del calor o fuego.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Ariloxifenoxipropiónico.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de intoxicación por inhalación, mover a la persona al aire libre. Si respira con dificultad, suminístrese oxígeno.
- En caso de contacto con los ojos, lavarse con abundante agua durante 15 minutos, en caso de contacto con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión, no provocar el vómito, se recomienda lavado gástrico con control endotraqueal y/o esofágico, vea a un médico inmediatamente.
- El producto no tiene antídoto específico, trátase sintomáticamente de acuerdo a la reacción del paciente.
- En caso de EMERGENCIA, llamar al 0800-13-040 CICOTOX ó al 0800-50-847 CISPQUIM ó al 0801-10200 Aló EsSalud.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- No disponer con residuos municipales.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACION DEL AMBIENTE

- Este producto es moderadamente tóxico para peces.
- No contaminar el suelo ni las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Dejar 5 m sin aplicar entre el cultivo y un cuerpo de agua u otro campo cultivado adyacentes.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.
- "No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos", "Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre".



Clincher* EC



PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

COMPOSICIÓN QUÍMICA:

Cyhalofop butil éster.....18 g/L
Ingredientes Inertes.....820 g/L

Registro No: 849-99-AG-SENASA
Titular del Registro: Dow Perú S.A.
Arias Aragüez 250, Lima 18 - Perú. Telf.: 208-4700



FORMULADO POR:
Dow AgroSciences de Colombia S.A.
Apartado Aéreo 53895
Bogotá-Colombia



IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:
ARIS INDUSTRIAL S.A.
Av. Industrial 491. Telf.: (01) 336-5428
Lima - Perú

Nº de Lote:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:
Contenido Neto:



NO CORROSIVO

INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

©™ Marca Registrada de Dow AgroSciences LLC.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Clincher* EC es un herbicida post emergente sistémico y selectivo que controla malezas gramíneas en el cultivo de arroz.

Clincher* EC se absorbe rápidamente a través del follaje y tallo de las plantas y luego se transloca a los tejidos meristemáticos donde ejerce su acción herbicida. Aplicar con aspersoras de mochila, con equipos terrestres o por vía aérea en mezcla con un volumen de agua suficiente para cubrir uniformemente el follaje de las plantas.

Aplicación Terrestre: 200 - 250 L/ha. Aplicación Aérea: 10 - 15 galones/ha.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"
CUADRO DE USOS

CULTIVO	MALEZAS		Dosis L/ ha	PC (días)	LMR** (ppm)
	Nombre Técnico	Nombre Común			
Arroz	<i>Echinochloa colona</i>	"Chapatolla"	1.0-1.5	45	0.05
	<i>Echinochloa crusgali</i>	"Moco de pavo"	1.0-1.5		
	<i>Cenchrus echinatus</i>	"Cadillo"	1.0-1.5		
	<i>Eleusine indica</i>	"Pata de gallina"	1.0-1.5		
	<i>Leptochloa uninervis</i>	"Plumilla"	1.0-1.5		

*P.C. Periodo de carencia en días.

** L.M.R. Límite Máximo de residuos en ppm.

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN

Realizar 1 aplicación por campaña y dos campañas año.

PERÍODO DE REINGRESO

Esperar 24 horas luego de la aplicación antes de reingresar al área tratada.

COMPATIBILIDAD

Clincher* EC es compatible con herbicidas preemergentes residuales, utilizados en el cultivo del arroz como son: Clomazone, Tiobencarb, Pretilactor, Pendimetalin, Butaclor, Quinchlorac, Oxadiazon y Oxadiargil. También es compatible con insecticidas organofosforados, piretroides, inhibidores de síntesis de quitina y carbamatos y con fungicidas y fertilizantes utilizados en el cultivo de arroz.

Clincher* EC es incompatible con herbicidas para el control de hojas anchas y ciperáceas, tales como 2,4-D, Loxinil, Triclopyr, Bentazon y sulfonilúreas en general. La mezcla o aplicación cercana de Clincher* EC con algunos de estos productos, tiene un efecto antagonico. La aplicación de estos productos debe hacerse 7 días antes o después de la aplicación de Clincher* EC.

FITOTOXICIDAD

Aplicado a las dosis y formas de aplicación recomendadas no hay efectos en los cultivos sucesivos.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones aquí dadas.



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

