

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es DANINO. No ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar la aspersión.
- Causa daño temporal a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo en un ambiente fresco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con productos alimenticios, medicinas, bebidas o forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto báñese con abundante agua y jabón, cámbiese y lave la ropa contaminada.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Compuesto inorgánico.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta y la Hoja Informativa adjunta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada a un paciente que se encuentre inconsciente.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados. Retirar los lentes de contacto si los hubiera.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Nota al médico: No tiene antídoto específico. Dar tratamiento sintomático y de soporte.
- **Teléfonos de emergencia:**
SAMU106; ADAMA AGRICULTURE PERU.S.A. (01)641-0000

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques, arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

Mastercop®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

BACTERICIDA-FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Composición:

Sulfato de cobre pentahidratado..... 252.0 g/L
Aditivos s.s.p. 1 L

Reg PQUA N° 1766-SENASA

Titular del Registro,
ADAMA Agriculture Perú S.A.
Av. El Derby N° 254 Of. 306,
Santiago de Surco, Lima - Perú.
Teléfono: (01)641-0000



ADAMA

Formulado por:
Ingeniería Industrial, S.A. de C.V.
Carretera a Tecuaititán Km. 0.676,
San Miguel de Zapotitlán,
Poncitlán, 45977
Jalisco - México

Importado y Distribuido por:
AGRO KLINGE S.A.
Av. El Derby N° 254 Of. 306,
Santiago de Surco, Lima - Perú.
Teléfono: (01)641-0000



A member of ADAMA

Contenido Neto: **1 Litro**

No. de Lote
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

NO INFLAMABLE



NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO

MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Mastercop es un bactericida -fungicida preventivo y curativo, de acción multistito sobre los patógenos: bloquea el proceso respiratorio, inhibe la germinación de esporas y síntesis de proteínas, y distorsiona el equilibrio osmótico de las células. Utilice un volumen de agua que asegure una buena cobertura de las plantas. Ajustar el pH de la solución de aplicación entre 5.5 - 6.5. Para aplicaciones en "drench" en los cultivos de arándano, mandarina y palto hacer las aspersiones al suelo húmedo, asegurando un buen mojado del área de desarrollo radicular.

Consulte con un ingeniero agrónomo

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS (L/200L)	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Arándano	Podredumbre radicular	Phytophthora cinnamomi	0.80*	1	5
	Muerte regresiva	Lasioidiplodia theobromae	0.80		
Arroz	Pudrición del grano	Burkholderia glumae	1.0 - 1.5	1	10
Banano	Pudrición blanda	Pectobacterium carotovorum	0.80	1	20
Cebolla	Mildiu	Peronospora destructor	0.75	1	5
Mandarina	Gomosis del cuello	Phytophthora nicotianae var. parasitica	0.50*	1	20
	Grasa de agrios	Mycosphaerella citri	0.6 - 0.7		
Mango	Muerte regresiva	Lasioidiplodia theobromae	0.60	1	20
Palto	Podredumbre radicular	Phytophthora cinnamomi	0.40*	1	20
	Muerte regresiva	Lasioidiplodia theobromae	0.50-0.70		
Vid	Muerte regresiva	Dactylonectria macrodylima	0.50	1	50
	Pudrición ácida	Acetobacter aceti			

LMR: Límite Máximo de Residuos P.C.: Período de Carencia *Aplicación en "drench"

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Realizar como máximo una (01) aplicación por campaña y al año en los cultivos de arándano para el control de la muerte regresiva, en mandarina para el control de la grasa de agrios y en vid para el control de la pudrición ácida. Hasta dos (02) aplicaciones por campaña y al año en los cultivos de arándano para el control de la podredumbre radicular, arroz, banano, cebolla, mandarina para la gomosis del cuello, palto y vid para la muerte regresiva; y hasta tres (03) aplicaciones por campaña en el cultivo de mango considerando una campaña al año. Ver la Hoja Informativa adjunta.

COMPATIBILIDAD, PERIODO DE REINGRESO Y FITOTOXICIDAD

Ver la Hoja Informativa adjunta

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.



Dimensiones: 288 mm x 140 mm
Esta etiqueta requiere Hoja Informativa