

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO****MODO Y MECANISMO DE ACCIÓN:**

**PROTECTOL** es un fungicida sistémico que presenta una actividad curativa y de protección. Es absorbido a través de las raíces y tejidos verdes con traslocación acropétala.

**PROTECTOL** Actúa mediante la inhibición de los tubos germinales, la formación de apresorios y formación del micelio

**MODO DE EMPLEO**

Agregue **PROTECTOL** según el cuadro de dosis y usos. Disolver previamente en un balde con agua, mezclar hasta que no quede ningún grumo y la mezcla sea homogénea, luego esta solución se lleva al cilindro o mochila según sea el caso y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido, se agita y se procede a la aplicación.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVOS	PLAGA		DOSIS L/cil 200 L	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico			
Arroz	Pyricularia	<i>Pyricularia oryzae</i>	0.25	26	2
Tomate	Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.2	7	0.5

PC: Período de carencia

L.M.R.: Límite máximo de residuos

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

Aplicar **PROTECTOL** 01 aplicación por campaña como máximo, siendo una campaña al año.

Momento de aplicación: Se aplica durante el desarrollo de las hojas, aproximadamente a los 20 días de emergencia, a la iniciación de los síntomas. Número de aplicación máxima: 1 aplicación por campaña/año Gasto de agua: 200L/ha

**PERIODO DE REENTRADA (REINGRESO):**

No ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas después de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD:**

**PROTECTOL** es compatible con los agroquímicos de reacción neutra y adyuvantes más comúnmente usados. Es recomendable efectuar una confirmación previa de compatibilidad

**FITOTOXICIDAD:**

No es fitotóxico usado a la dosis y en el cultivo recomendado.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

# PROTECTOL

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA


SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

**Composición:**

Carbendazim..... 500g/L  
Aditivos ..... c.s.p 1L

Registro N° 1786 - SENASA

**Grupo Químico:** Benzimidazol  
**Nombre Químico (IUPAC):**  
Methyl benzimidazol-2-ylcarbamate  
**Formula Empírica:** C<sub>9</sub>H<sub>7</sub>N<sub>3</sub>O<sub>2</sub>  
**Peso Molecular:** 191.2g/mol.  
**Fórmula estructural:**

**PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS**

Estado físico : Líquido  
Color : Blanco  
Olor : sin olor  
pH : 4.5-8.0  
Densidad : 1.15 g/cm<sup>3</sup>

Titular de registro:  
**SOCIEDAD ANONIMA FAUSTO PIAGGIO**  
Av. Guillermo Dansey 2045  
Cercado de Lima, Perú  
Telf: 464-2222 Fax: 464-2211  
e-mail: ventas@piaggio.com.pe  
RUC: 20100244471

Formulador:  
**PARIJAT INDUSTRIES (INDIA) PVT. LTD.**  
M-77, 1st & 11nd Floor, M-Block Market,  
Greater Kailash Part II, New Delhi -  
110048 INDIA

Importador y distribuidor:  
**SOCIEDAD ANONIMA Fausto Piaggio**  
Av. Guillermo Dansey 2045  
Cercado de Lima, Perú  
Telf: 464-2222 Fax: 464-2211  
e-mail: ventas@piaggio.com.pe  
RUC: 20100244471



NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO



LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO

LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA DE SEGURIDAD ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
“MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Utilice ropa protectora durante la manipulación y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:**

- Grupo químico: Benzimidazol
- En caso de intoxicación brindar asistencia médica y muestre la etiqueta.
- **En caso de ingestión**, no administrar nada por la boca a una persona inconsciente. Si el paciente está consciente, lavar la boca con agua. Inducir al vómito bajo la asistencia de un médico.
- **En caso de contacto con los ojos**, lave inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos. Si el enrojecimiento, picor o sensación de quemazón continua, consulte al médico.
- **En caso de contacto con la piel**, quitar la ropa contaminada. Lavar con abundante agua.
- **En caso de inhalación**, llevar al intoxicado o persona afectada a un lugar ventilado. Si no respira, aplicar la respiración artificial (boca a boca). Si la respiración es muy dificultosa administrar oxígeno. Consulte con un médico.
- Nota: No tiene antídoto específico: El tratamiento es sintomático.

**TELEFONOS DE EMERGENCIA**  
SAMU: 106,  
CICOTOX: 970142321,  
SOCIEDAD ANÓNIMA FAUSTO PIAGGIO: 464-2222

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE**

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.



Dimensiones: 208 mm x 149 mm