

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Utilice ropa protectora durante la manipulación y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento

- Grupo químico: Benzimidazol
- En caso de intoxicación brindar asistencia médica y muestre la etiqueta.
- **En caso de ingestión**, no administrar nada por la boca a una persona inconsciente. Si el paciente está consciente, lavar la boca con agua. Inducir al vómito bajo la asistencia de un médico.
- **En caso de contacto con los ojos**, lave inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos. Si el enrojecimiento, picor o sensación de quemazón continúa, consulte al médico.
- **En caso de contacto con la piel**, quitar la ropa contaminada. Lavar con abundante agua.
- **En caso de inhalación**, llevar al intoxicado o persona afectada a un lugar ventilado. Si no respira, aplicar la respiración artificial (boca a boca). Si la respiración es muy dificultosa administrar oxígeno. Consulte con un médico.
- **Nota:** No tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

SAMU: 106.

SOCIEDAD ANÓNIMA FAUSTO PIAGGIO: 464-2222

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

**PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA**

FUNGICIDA AGRICOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

Carbendazim..... 500g/L

Aditivosc.s.p 1L

Req. PQUA N° 1786-SENASA

Titular de registro:
SOCIEDAD ANONIMA FAUSTO PIAGGIO
Av. Guillermo Dansey 2045
Cercado de Lima, Perú
Telf: 464-2222 Fax: 464-2211
e-mail: ventas@piaggio.com.pe
RUC: 20100244471

Formulador:
PARIJAT INDUSTRIES (INDIA) PVT. LTD.
M-77, 1st & 1nd Floor, M-Block Market,
Greater Kailash Part II, New Delhi -
110048 INDIA

Importador y distribuidor:
SOCIEDAD ANONIMA *Tausto* **Piaggio**

Av. Guillermo Dansey 2045
Cercado de Lima, Perú
Telf: 464-2222 Fax: 464-2211
e-mail: ventas@piaggio.com.pe
RUC: 20100244471

Fecha de formulación:
N° de lote:
Contenido neto: 1 L
Fecha de vencimiento:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO CUIDADO

MODO Y MECANISMO DE ACCIÓN:

PROTECTOL es un fungicida sistémico que presenta una actividad curativa y de protección. Es absorbido a través de las raíces y tejidos verdes con traslocación acropétala.

PROCTOL Actúa mediante la inhibición de los tubos germinales, la formación de apresorios y formación del micelio

Agregue **PROTECTOL** según el cuadro de dosis y **usos**. Disolver previamente en un balde con agua, mezclar hasta que no quede ningún grumo y la mezcla sea homogénea, luego esta solución se lleva al cilindro o mochila según sea el caso y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido, se agita y se procede a la aplicación.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVOS	PLAGA		DOSIS	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico	L/lit 200 L		
Aroz	Pyricularia	<i>Pyricularia oryzae</i>	0.25	26	2
Pimiento	Oidium	<i>Leveillula taurica</i>	0.2	15	0.1
Tomate	Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.2	7	0.5

PC: Período de carencia

L.M.R.: Límite máximo de residuos

Aplicar **PROTECTOL**, 01 aplicación por campaña como máximo, siendo una campaña al año.

Momento de aplicación: Se aplica durante el desarrollo de las hojas, aproximadamente a los 20 días de emergencia, a la iniciación de los síntomas. Número de aplicación máxima: 1 aplicación por campaña/año. Gasto de agua: 200L/ha.

En el cultivo de pimiento, se aplica durante el desarrollo vegetativo basada en la detección precoz de los primeros síntomas. Número de aplicación máxima: 1 por campaña/año. Gasto de agua: 400L/ha.

No ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas después de la aplicación.

PROTECTOL es compatible con los agroquímicos de reacción neutra y adyuvantes más comúnmente usados. Es recomendable efectuar una confirmación previa de compatibilidad.

No es fitotóxico usado a la dosis y en el cultivo recomendado.

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.



Dimensiones: 300 mm x 155 mm