

CICLON 20.5 x 7 cm COEX x 250 ml

DIC 2016

**LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO**  
**MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.

**PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo Químico: Organofosforado.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lávese con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lávese con abundante agua y jabón. Solicitar atención médica para los ojos.

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

- Σ Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de la aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Σ Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase
- Σ Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



**ANTÍDOTO:**

Sulfato de Atropina de 0.5 a 1 mg, dosis que puede repetirse si fuera necesario según prescripción médica. Jamás administrar leche, aceite u otra sustancia oleaginosas a los intoxicados.

**TELÉFONO DE EMERGENCIA EN CASO DE INTOXICACIÓN:**  
**CICOTOX 0800 13040**

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:**

En condiciones normales de uso, **CICLON** no es tóxico para organismos acuáticos, pero por principio elemental de prudencia no debe contaminarse ríos, lagos, estanques u otras fuentes de agua superficiales o subterráneas con este producto, ni con envases o empaques vacíos. **CICLON** es tóxico para abejas.

- Σ No aplicar en época de plena floración.
- Σ Evitar aplicar en horas de mayor afluencia de abejas.

# CICLON®

**PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA**

**INSECTICIDA AGRÍCOLA**

**Concentrado Emulsionable (EC)**

**COMPOSICIÓN:**

Dimethoate .....500 g/L

Aditivos.....c.s.p 1L

Reg. Producto N° 111-96-AG-SENASA

Titular de Registro y Formulator:

**FARMAGRO S.A.**

Av. Alfredo Mendiola 6068, Los Olivos - Lima, PERÚ

Teléfono: 614-1500, Fax: 614-1517

**FARMAGRO**      
MEJORES PRODUCTOS PARA MEJORES COSECHAS

Lote:

Contenido Neto: **250 ml**

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:



**NO CORROSIVO**

**INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**



® Marca registrada de FARMAGRO S.A.

**MODERADAMENTE PELIGROSO**  
**DAÑINO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:** **CICLON** es un insecticida organofosforado de acción sistémica y de contacto, actúa inhibiendo la acción de la colinesterasa a nivel de sistema nervioso, produciendo acumulación de acetilcolina, causando la muerte del insecto por cansancio muscular. Actúa contra insectos picadores, chupadores como: pulgones, mosca minadora que atacan cultivos citados en el cuadro de usos

**PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:** Echar la dosis de **CICLON** en un poco de agua y agitarlo; completar con agua hasta el volumen deseado agitando constantemente.

**“Consulte con un Ingeniero Agrónomo”**

**USOS Y DOSIFICACIONES RECOMENDADAS:**

| CULTIVO                         | PLAGAS         |                     | DOSIS     |         | P.C.<br>(días) | L.M.R.<br>(ppm) |
|---------------------------------|----------------|---------------------|-----------|---------|----------------|-----------------|
|                                 | Nombre Común   | Nombre Técnico      | %         | mL/100L |                |                 |
| APIO<br>PAPA<br>ARVEJA<br>MELÓN | Mosca Minadora | Liriomyza spp.      | 0.125     | 125     | 7              | 2               |
|                                 |                |                     |           |         | 14             | 0.2             |
|                                 |                |                     |           |         | 14             | 2               |
|                                 |                |                     |           |         | 3              | 1               |
| ALGODÓN                         | Pulgones       | Aphis gossypii      | 0.1       | 100     | 14             | 0.1             |
| ESPÁRRAGO                       | Trips          | Thrips tabaci       | 0.25      | 250     | 20             | 0.02            |
| MANDARINA                       | Queresa coma   | Lepidosaphes beckii | 0.1-0.125 | 100-125 | 14             | 5               |

P.C. = Período de carencia en días;

L.M.R. = Límite máximo de residuos en ppm

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:** Se recomienda realizar la aplicación de **CICLON** cuando la infestación se encuentra dentro del nivel de daño económico. Se puede repetir la aplicación después de 7 a 10 días dependiendo del nivel de infestación.

**N° MAXIMO DE APLICACIONES:** 2

**PERIODO DE REINGRESO:** 24 horas.

**COMPATIBILIDAD:** **CICLON** es compatible con la mayoría de agroquímicos de uso común excepto con los de reacción alcalina. Sin embargo se recomienda hacer una prueba de compatibilidad previa.

**FITOTOXICIDAD:** **CICLON** no es fitotóxico si es aplicado de acuerdo a las recomendaciones dadas en la etiqueta.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:** “El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas”.

