OPLAY® 200

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

Composición:

Aditivos

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Nombre comúr

Mosquilla de los

Thrips

Mosquilla de los

brotes

GABA como un bloqueante no competitivo.

tanque con agua.

Cultivo

Capsicum

annuum

Cebolla

Espárrago

campaña/año.

FITOPLAY® 200 SC es un insecticida sistémico que actúa por contacto e ingestión

Plaga

FITOPLAY® 200 SC representa la segunda generación de insecticidas que actúan sobre el sistema receptor

FITOPLAY® 200 SC es un insecticida de aplicación foliar, utilizado para el control de las plagas indicadas en

Para la preparación llenar el tanque hasta la mitad con agua limpia, luego agregar la cantidad de dosis

recomendada de FITOPLAY® 200 SC revolviendo constantemente y finalmente completar el llenado del

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

I /ha

L/200 L

0.2

0,2

0.2

0.2

Nombre científico

Prodiplosis longifila

Thrips tabaci

Thrips tabaci

Prodiplosis longifila

PERIODO DE REINGRESO: Se puede ingresar al área tratada después de 24 horas.

compatible con productos de reacción alcalina, ácida u oxidante fuerte.

recomienda, si se siguen las instrucciones de la etiqueta.

PC: Período de carencia / LMR: Límite máximo de residuos

ppm: parte por millón

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: El momento de aplicación de FITOPLAY® 200 SC es

cuando la plaga se encuentre en el cultivo con un 5% de infestación. Realizar hasta 2 aplicaciones por

COMPATIBILIDAD: FITOPLAY® 200 SC es compatible con la mayoría de los plaguicidas, es

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es dañino, no ingerir.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- · Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados. No almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes
- Ningún envase que haya contenido el plaquicida debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo. Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
 PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Phenylpyrazoles.
- En caso de intoxicación líame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Lavar inmediatamente la piel con abundante agua y jabón durante 20 minutos como mínimo.
- En caso de contácto con los ojos, lavar bien los ojos con aqua limpia, por lo menos durante 30 minutos. cuidando que los parpados estén bien abiertos.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. Mantener al afectado tranquilo y en un lugar protegido de la luz. No administre nada oralmente a una persona inconsciente.
- En caso de inhalación, transportar a la persona al aire fresco y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Si la respiración es dificultosa, ofrecer respiración artificial. Consiga atención médica si persiste la dificultad respiratoria.
- El producto no tiene antídoto específico. Proporcionar tratamiento sintomático o de soporte.
- Teléfonos de emergencia:

CICOTOX: 0800-1-3040 / ESSALUD: 117 / CISPROQUIM: 080-050-847 MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelos en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Tóxico para las abejas u otros artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración.
- No aplicar en presencia de polinizadores.
- · No aplicar si se verifca la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
- Aplicar temprano en las mañanas o al atardecer. Evitar la deriva por el viento.
- Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el prodúcto, para el confinamiento de las abejas
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua cón los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada - El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia agua subterráneas.

Av. Las Gaviotas Nº 160, Dpto. A706, Urbanización La Campiña Zona Dos - Chorrillos - Lima -

Titular del Registro: ANTALIEN SAC

Reg. PQUA Nº 1772 - SENASA

Importado y distribuido por: EQUILIBRA PERÚ S.A.

Av. Circunvalación Del Club Golf Los Incas N° 134, Interior N° 1107, Urb. Del Club Golf Los Incas. Santiago de Surco. Lima. Lima. Teléfono: (01) 513 5353. Móvil: 920014277/985026315

Lima. Teléfono: +51 946 279 994 Formulado por: JIANGSU HIGH HOPE CORPORATION

15 Hubu Street Nanjing, 210002, China.

Teléfono: +86 25 86895000 / Fax: +86 25 84400800

NO INFLAMABLE



N° de Lote: F. de Form:

F. de Venc:

Contenido Neto: 20 L

NO CORROSIVO



EQUILIBRA

NO EXPLOSIVO











MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO











LMR

(ppm)

0.005

0,02

0,005

0,005

(días)

21

21

21

21



