

TIRA 25.2 CM X 6.4 CM

PANTONE 293 C

PANTONE 1375 C

PANTONE 3262 C

6.3 cm

6.3 cm

6.3 cm

6.3 cm

LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR
EL PRODUCTO MANTÉNGASE BAJO LLAVE
Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Enclave

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

MONTANA



NO CORROSIVO



INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

Abrir
aquí

- **Grupo químico:** Indoxacarb (Oxadiazines), Lufenuron (Benzoylureas)
- **Registro:** PQUA N° 1777-SENASA
- **Nombre común:** Indoxacarb, Lufenuron
- **Nombre químico:** Indoxacarb: (S)-7-chloro-2-[methoxycarbon-yl-(4-trifluoromethoxyphenyl)-carbamoyl]-2,5-dihydroindeno[1,2-e][1,3,4]oxadiazine-4a(3H)-carboxylic acid, methyl ester
Lufenuron: (RS)-1-[2,5-dichloro-4-(1,1,2,3,3,3-hexafluoro-propoxy)-phenyl]-3-(2,6-difluorobenzoyl)-urea
- **Fórmula empírica:**
Indoxacarb: $C_{22}H_{17}ClF_3N_3O_7$ Lufenuron: $C_{17}H_8Cl_2F_8N_2O_3$
- **Peso molecular:**
Indoxacarb: 527.8g/mol Lufenuron: 511.2 g/mol.
- **Fórmula estructural:**
Indoxacarb Lufenuron



• Propiedades físicas y químicas:

- Aspecto: Líquido
- Color: Amarillo a ámbar transparente
- Olor: Característico
- pH: 5.5-7.5
- Viscosidad: 3.6 centipoises.
- Densidad relativa: 1.002 -1.025 g/ml a 20 °C
- Persistencia de espuma: 50 ml max. (1 min)
- Propiedades oxidantes: No oxidante
- Propiedades explosivas: No explosivo
- Infamabilidad: Inflamable
- **Capacidad y clase de los envases:** 250 g, en botella
- **Titular del registro:** MONTANA S.A. Av Javier Prado Este N° 6210, Ofic. 401, La Molina, Lima – Perú
- **Formulado por:** MONTANA S.A. Av Javier Prado Este N° 6210, Ofic. 401, La Molina, Lima - Perú.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- El producto es dañino, no ingerir.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- Utilizar equipo de protección durante la manipulación, mezcla y

- aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar seco, fresco y bien ventilado.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Oxadiazines (Indoxacarb), Benzoylureas (Lufenuron).
- En caso de intoxicación llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al centro médico y mostrar la etiqueta.
- En caso de ingestión, no induzca el vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lavar con agua abundante por lo menos durante 15 minutos manteniendo los párpados bien levantados. Consultar inmediatamente con un oftalmólogo.
- En caso del contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- **Nota al médico:** No tiene antidoto específico. Tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

MONTANA: 419-3000

ESSALUD: 117 o 0801-10200

CICOTOX: 0-800-1-3040



6.4 cm