"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

CAMPO - CAMBA

480 SL

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

Composición:

Aditivos c.s.p 1 L

Reg. PQUA Nº 1778 - SENASA

Titular de Registro:

NGC AGROSCIENCES PERU S.A.C.

Calle Enrique Palacios 360. Oficina No 505. Miraflores. Lima.

Teléfono:+51-1-222-2795



Formulador:

NINGBO GENERIC CHEMICAL CO., LTD.

Room 10-6, Shidai Square, N° 8, Lengiing Street, Ningbo 315010, Zheijang, P.R. China. Teléfono: +86-574-87301088

Nº de Lote:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

NO EXPLOSIVO

PARAUSO Contenido neto : 5 L

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE



"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO" "MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es dañino, No ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Puede causar irritación de las vías respiratorias. Evite respirar la aspersión.
- Causa irritación moderada a los oios.
- No comer heber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación
- Utilice ropa protectora durante el mezclado, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto, cambiese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua v jabón.
- Ningún envase que haya tenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos ó agua para consumo.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado. No almacenar n transportar conjuntamente con medicinas, bebidas ni forrajes.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Benzoic acid (auxin)

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al centro médico mas cercano, mostrandole la etiqueta.
- En caso de ingestión, si el paciente está conciente y alerta, inducir al vómito. No
- administrar leche, alcohol o sustancias grasas.

 En caso de contacto con los ojos, mantener los ojos abiertos y enjuagar lentamente con abundante agua fria por 15 a 20 minutos. Remover los lentes de contacto si los hubiera y seguir enjuagandolos.
- En caso de contaminación dermal, remover toda la ropa contaminada y los zapatos. Lavar el área afectada con jabón y grandes cantidades de agua por 15 - 20 minutos.
- En caso de inhalación, retirar al paciente del área contaminada y trasladarla a una zona ventilada. Si la persona no respira, realizar respiración artificial.

Nota al medico: no tiene antídoto especifico, seguir tratamiento sintomático y de sostén.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

SAMU: 106 NGC AGROSCIENCES PERU S.A.C.:+ 51-1-222-2795

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilicelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semi acuáticas.
- No contaminar lagos, ríos, estangues o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes de producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas fréaticas superficiales o suelos
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

CAMPO - CAMBA 480 SL es un herbicida sistémico, no selectivo, post emergente, es absorbido a través de las hojas y raíces de las plantas en activo crecimiento y acumularse en los teiidos meristematicos de las malezas, el cual son áreas de gran actividad metabólica y crecimiento.

Preparar la mezcla o tanque con la cantidad de agua requerida. Diluir la dosis recomendada en una pequeña cantidad de agua, remover bien y completar el volumen de aplicación necesario para cubrir el área a

Consulte con un ingeniero agrónomo

٦		Plaga		DI-	Dosis	PC	LMR
	Cultivo	Nombre común	Nombre técnico	Dosis L/Cil	L/ha	(días)	(ppm)
	MAIZ	Verdolaga	Portulaca oleraceae	0.35	5.67	N.A.	0.01

LMR: Límite Máximo de Residuos N.A.: No aplica

PC: Periodo de carencia

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN

CAMPO - CAMBA 480 SL debe aplicarse cuando la planta se encuentre en crecimiento vegetativo

Aplicar una vez por campaña y/o 2 aplicaciones por campaña por año.

PERÍODO DE REINGRESO

No reingresar al área tratada después de 24 horas.

COMPATIBILIDAD

Compatible con otros herbicidas post emergentes.

FITOTOXICIDAD

No es fitotoxico a los cultivos a las dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto

































