

16.5 cm

Iprodial®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

Polvo Mojable (WP)

COMPOSICIÓN QUÍMICA:

Ingrediente Activo: Iprodione **500 g/Kg**
Aditivos **c.s.p. 1 Kilo**

Registro PQUA N° SENASA

Titular del Registro:
FMC LATINOAMERICA S.A. SUCURSAL.
 Av. Republica de Panamá 3531 Int. 1203, San Isidro-Lima



Formulado por:



FMC Corporation
 Agricultural Solutions
 1735 Market Street
 Philadelphia, PA, USA

Distribuido por:



AGRO KLINGE S.A.
 Calle René Descartes 311,
 Urb. Santa Raquel, 2ª Etapa Ate. Lima Perú
 Telf.: 612-6565, R.U.C N° 20508704217

Contenido Neto: 500 g

Lote N°:

Fecha de formulación:

Fecha de vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
 CUIDADO**



LEA ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
 "MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manejo, aplicación y para reingresar al área tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo Químico: Dicarboximida
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muestrele la etiqueta y la Hoja Informativa adjunta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito ni administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece de convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, levantar los párpados y lavar los ojos con abundante agua limpia por lo menos durante 15 minutos. Retirar lentes de contacto si los hubiera y continuar enjuagándolos.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y zapatos contaminados y lavar inmediatamente la piel con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado, mantenerlo en reposo y si fuera necesario brindar respiración artificial.

Nota al médico:

- Antídoto: Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático y de soporte.

TELEFONOS DE EMERGENCIA:
 CICOTOX: 0800-13040
 ESSALUD: 0-801-10200

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enrollar las bolsas vacías empacando por la parte abierta, destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para abejas.
- No aplicar en época de floración en los cultivos de cítricos, marigol, papa, cebolla y ajo.
- No aplicar en presencia de polinizadores.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto inmediatamente y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

LEA ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
 "MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

IPRODIAL: Ingrediente Iprodione, pertenece a la familia química de Dicarboximida, Fungicida de contacto con acción preventiva y curativa.

IPRODIAL debe ser incorporado dentro del plan de manejo integrado de plagas y ser rotado con otros fungicidas que posean un modo de acción diferente para prevenir la resistencia cruzada.

IPRODIAL: Diluir en un pequeño volumen de agua la cantidad de IPRODIAL recomendada y luego complete la cantidad de agua necesaria.

Aplique IPRODIAL al follaje de los cultivos tratando de cubrir toda la planta, para obtener un mejor resultado.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS:

Cultivos	Nombre de la plaga		Dosis	PC (días)	LMR (ppm)
	N. Común	N. Técnico			
Clavel	Mancha de la hoja	Alternaria sop.	1 - 1.5 Kg/Ha	N.A.	0.1
Marigold	Alternariosis	Alternaria solani	1 - 1.5 Kg/Ha	19	5
Tomate	Pudrición gris	Botrytis cinerea	1 Kg/Ha	21	15
Fresa	Pudrición gris	Botrytis cinerea	1 Kg/Ha	21	15
Cebolla	Podredumbre blanca	Sclerotinia cepivorum	1.5 - 2 g/L	36	0.2
Ajo	Pudrición gris	Botrytis cinerea	1 - 2 g/L	28	0.02
Vid	Pudrición gris	Botrytis cinerea	1 - 2 g/L	172	0.02
Naranja	Pudrición gris	Botrytis cinerea	1 - 2 g/L	172	0.02

TRATAMIENTO DE SEMILLA

Cultivos	N. Común	N. Técnico	Dosis	PC (días)	LMR (ppm)
Papa	Rhizoctonia (costra negra)	Rhizoctonia solani	250 g/100 L para 1 TM	14	0.02

LMR: Límite Máximo de Residuos PC: Período de Carencia NA: No aplica

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

IPRODIAL será aplicado una vez por campaña.

Período de reingreso: 12 horas

Compatibilidad: Se recomienda revisar la compatibilidad en la mezcla de tanque con productos agroquímicos nuevos en el mercado o cuando exista alguna duda del asistente técnico.

Fitotoxicidad: IPRODIAL no es fitotóxico cuando se emplea bajo las dosis y las recomendaciones de la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



LEA ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
 "MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manejo, aplicación y para reingresar al área tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo Químico: Dicarboximida
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muestrele la etiqueta y la Hoja Informativa adjunta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito ni administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece de convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, levantar los párpados y lavar los ojos con abundante agua limpia por lo menos durante 15 minutos. Retirar lentes de contacto si los hubiera y continuar enjuagándolos.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y zapatos contaminados y lavar inmediatamente la piel con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado, mantenerlo en reposo y si fuera necesario brindar respiración artificial.

Nota al médico:

- Antídoto: Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático y de soporte.

TELEFONOS DE EMERGENCIA:
 CICOTOX: 0800-13040
 ESSALUD: 0-801-10200

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enrollar las bolsas vacías empacando por la parte abierta, destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para abejas.
- No aplicar en época de floración en los cultivos de cítricos, marigol, papa, cebolla y ajo.
- No aplicar en presencia de polinizadores.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto inmediatamente y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.



9.3 cm

11.8 cm

<p>11 8617-8885 11 4777-9994</p>	Cliente: FMC Química do Brasil	CORES:
	Producto: Caixa - Iprodial - 500 g	■ PRETO
	País: Peru	■ PANTONE 293 C
	Revisão: PE CX Rev00 - 30/01/17	■ PANTONE 287 C
	JOB: 026/16	■ PANTONE 343 C
Formato: 18,8 x 9,3 x 16,5 cm	■ Cx= 0 M-100 Y-100 K=0	
Alterações: Arts Nova. Alteração parcial de texto. Escopo 26/01/17.		