

16.5 cm

Iprodial®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

Polvo Mojable (WP)

COMPOSICIÓN QUÍMICA:

Ingrediente Activo: Iprodione..... 500 g/Kg
Aditivos..... c.s.p. 1 Kilo

Reg. PQUA No. 1809-SENASA

Titular del Registro:
FMC Latinoamérica S.A. Sucursal
Av. Circunvalación del Club Golf los Incas n° 208,
Interior 705-B, Torre III, Urbanización Club Golf los Incas,
Santiago de Surco, Lima, PERÚ

Formulado por: **FMC** Agricultural Solutions
1735 Market Street
Philadelphia, PA, USA

Distribuido por: **AgroKlinge**
AGRO KLINGE S.A.
Calle René Descartes 311,
Urb. Santa Raquel, 2ª Etapa Alta, Lima Perú
Telf.: 612-6565, R.U.C N° 20508704217

Contenido Neto: 500 g
Lote N°:
Fecha de formulación:
Fecha de vencimiento:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

LEA ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manejo, aplicación y para reingresar al área tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo Químico: Dicarboximide
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrelle la etiqueta y la Hoja Informativa adjunta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito ni administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padeciendo de convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, levantar los párpados y lavar los ojos con abundante agua limpia por lo menos durante 15 minutos. Retirar lentes de contacto si los hubiera y continuar enjuagándolos.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y zapatos contaminados y lavar inmediatamente la piel con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado, mantenerlo en reposo y si fuera necesario brindar respiración artificial.

Nota al médico:

- Antídoto: Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático y de soporte.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

SAMU: 106
CISPROQUIM: 080-050-847
FMC LATINOAMÉRICA S.A. SUCURSAL: 421-4811

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para abejas.
- No aplicar en época de floración en cultivos de cítricos, mango, papa, cebolla y ajo.
- No aplicar en presencia de polinizadores.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto inmediatamente y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

LEA ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

IPRODIAL: Ingrediente Iprodione, pertenece a la familia química de Dicarboximida, Fungicida de contacto con acción preventiva y curativa.

IPRODIAL debe ser incorporado dentro del plan de manejo integrado de plagas y ser rotado con otros fungicidas que posean un modo de acción diferente para prevenir la resistencia cruzada.

IPRODIAL: Diluir en un pequeño volumen de agua la cantidad de IPRODIAL recomendada y luego complete la cantidad de agua necesaria.

Aplique IPRODIAL al follaje de los cultivos tratando de cubrir toda la planta, para obtener un mejor resultado.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS:

Cultivos	Nombre de la plaga		Dosis	PC (días)	LMR (ppm)
	N. Común	N. Científico			
Clavel	Mancha de la hoja	Alternaria sp.	1 - 1.5 Kg/Ha	N.A.	0.1
Mangold	Alternancia	Alternaria sp.	1 - 1.5 Kg/Ha	19	5
Tomate	Alternancia	Alternaria solani	1 - 1.5 Kg/Ha	21	15
Fresa	Podredumbre gris	Botrytis cinerea	1 Kg/Ha	28	0.2
Cebolla	Podredumbre blanca	Sclerotium cepivorum	1.5 - 2 g/L	28	0.2
Ajo	Podredumbre blanca	Sclerotium cepivorum	1.5 - 2 g/L	28	0.2
Vid	Podredumbre gris	Botrytis cinerea	1 - 2 g/L	172	0.02
Narajón	Podredumbre gris	Botrytis cinerea	1 - 2 g/L	172	0.02

TRATAMIENTO DE SEMILLA

Cultivos	N. Común	N. Técnico	Dosis	PC (días)	LMR (ppm)
Papa	Rhizoctonia (costra negra)	Rhizoctonia solani	250 g/100 L para 1 TM	14	0.02

LMR: Límite Máximo de Residuos PC: Periodo de Carenia NA: No aplica

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

IPRODIAL será aplicado una vez por campaña.

PERIODO DE REINGRESO: 12 horas

COMPATIBILIDAD: Se recomienda revisar la compatibilidad en la mezcla de tanque con productos agroquímicos nuevos en el mercado o cuando exista alguna duda del asistente técnico.

FITOTOXICIDAD: IPRODIAL no es fitotóxico cuando se emplea bajo las dosis y las recomendaciones de la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

LEA ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manejo, aplicación y para reingresar al área tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo Químico: Dicarboximide
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrelle la etiqueta y la Hoja Informativa adjunta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito ni administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padeciendo de convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, levantar los párpados y lavar los ojos con abundante agua limpia por lo menos durante 15 minutos. Retirar lentes de contacto si los hubiera y continuar enjuagándolos.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y zapatos contaminados y lavar inmediatamente la piel con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado, mantenerlo en reposo y si fuera necesario brindar respiración artificial.

Nota al médico:

- Antídoto: Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático y de soporte.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

SAMU: 106
CISPROQUIM: 080-050-847
FMC LATINOAMÉRICA S.A. SUCURSAL: 421-4811

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para abejas.
- No aplicar en época de floración en los cultivos de cítricos, mango, papa, cebolla y ajo.
- No aplicar en presencia de polinizadores.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto inmediatamente y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

11.8 cm

9.3 cm

	Cliete: FMC Química do Brasil	CORES:
11 8617-8885 11 4777-9984	Producto: Caixa - Iprodial - 500 g País: Perú - Distribuidor: AgroKlinge Revisão: Rev01 - 25/03/21 JOB: 069/21 Formato: 18,8 x 9,3 x 16,5 cm	■ PRETO ■ PANTONE 293 C ■ PANTONE Reflex Blue C ■ PANTONE 1483 C ■ CMYK: 0 M-100 Y=100 K=0

Alterações: Nova direção de FMC Latinoamérica 10/02/21 - Ana