

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

|                           |
|---------------------------|
| <b>FUNGICIDA AGRÍCOLA</b> |
|---------------------------|

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

**COMPOSICIÓN:**

|                                             |              |
|---------------------------------------------|--------------|
| Flutriafol .....                            | 500 g/L      |
| Proxel GXL (1,2-benzisothiazol-3-one) ..... | 1.05 g/L     |
| Aditivos .....                              | c.s.p.1Litro |

Reg. PQUA N° 1782-SENASA

Titular del Registro,  
Importador y Distribuidor :  
**ADAMA Agriculture Perú S.A.**  
Av. El Derby N° 254 Of 306  
Santiago de Surco. Lima - Perú.  
Teléfono: (01)641-0000

Formulado por:  
**ADAMA Andina B.V. Sucursal Colombia**  
Calle 1 C N° 7-53 Int Zona Franca  
Barranquilla, Colombia.

Contenido neto: **4 Litros**

No. de Lote:  
Fecha de Formulación:  
Fecha de Vencimiento:

**NO INFLAMMABLE**

**NO CORROSIVO**

**NO EXPLOSIVO**

**MODERADAMENTE PELIGROSO  
DAÑINO**

## Cara

**"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"**  
**"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es DANINO. No ingerir.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, bien cerrado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

## PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Triazoles
  - No tiene antidoto específico. Tratamiento sintomático.
  - En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al centro médico y mostrar la etiqueta.
  - En caso de ingestión, no inducir al vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
  - En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
  - En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
  - En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladar a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**  
 CISPROQUIM: 080-050-847; CICOTOC: 0800-1-3040; INFOSALUD: 0800-10-828; ADAMA AGRICULTURE PERU S.A. (01) 641-0000

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo, y deposítelo en el lugar designado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

## MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar, es decir, no vaciar los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas de napa freática superficial o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro o fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

## INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

**Instan 500 SC** es un fungicida triazol de acción preventiva y curativa de alta solubilidad y sistemicidad que penetra a través de raíces y hojas. Aplicar dirigido al follaje, utilizando equipo de pulverización terrestre, gotas finas y cobertura uniforme. La aplicación debe realizarse en condiciones climáticas favorables. Antes de aplicar realizar calibración de equipos y esperar que el rocío seque.

**CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO**

| CULTIVO   | ENFERMEDAD   |                           | DOSIS     |           | PC (días) | LMR (ppm) |
|-----------|--------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|           | Nombre común | Nombre científico         | L/200L    | L/ha      |           |           |
| Espárrago | Roya         | <i>Puccinia asparagi</i>  | -         | 0.35-0.50 | 21        | 0.01      |
| Pimiento  | Oidio        | <i>Leveillula taurica</i> | -         | 0.35      | 1         | 1         |
| Vid       | Oidio        | <i>Erysiphe necator</i>   | 0.10-0.12 | 0.35-0.50 | 21        | 0.8       |

P.C.: Periodo de Carenca      LMR : Límite Máximo de Residuos

### FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

**Espárrago:** Realizar una (01) sola aplicación por campaña, entre apertura de filocados hasta maduración de brotes. Considerar dos campañas al año.

**Pimiento:** Realizar hasta dos (02) veces por campaña, con un intervalo mínimo entre aplicaciones de 15 días, entre desarrollo vegetativo hasta fructificación. Una campaña al año.

**Vid:** Realizar una (01) sola aplicación por campaña, entre brotamiento vegetativo hasta desarrollo de bayas. Una campaña al año.

## PERIODO DE REINGRESO

**PERIODO DE REINGRESO**  
No ingresar a las áreas tratadas sin ropa de protección adecuada durante las primeras 24 horas después de la aplicación.

## COMPATIBILIDAD

No es compatible con sustancias fuertemente alcalinas. En caso de mezcla con otros productos se recomienda bajo responsabilidad del usuario, realizar pruebas previas a pequeña escala para determinar la compatibilidad física y fitocompatibilidad de la mezcla a usar.

## FITOTOXICIDAD

**Fitotoxicidad:** No es fitotóxico en los cultivos y dosis recomendadas.

## RESPONSABILIDAD CIVIL

**RESPONSABILIDAD CIVIL**  
El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

## Contracara

Dimensiones: 150 mm x 140 mm