

Tamaño caja texto: 26.8 x 14.5 cm

Tamaño final: 29.2 x 15.3 cm 28.12.17

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de cuidado, no ingerir
- Cuidado, evite el contacto, PROBABLEMENTE CARCINOGENICO PARA HUMANOS
- Causa irritación moderada a los ojos
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado
- Utilice ropa protectora durante la manipulación y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico:** Derivado de Glicina
- En caso de intoxicación brindar asistencia médica y muestre la etiqueta
  - En caso de ingestión, no administrar nada por la boca a una persona inconsciente. Si el paciente está consciente, lavar la boca con agua. Inducir al vómito bajo asistencia de un médico
  - En caso de contacto con los ojos, lave inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos, si el enrojecimiento, picor o sensación de quemazón continua, consulte al médico.
  - En caso de contacto con la piel, quitar la ropa contaminada. Lavar con abundante agua
  - En caso de inhalación, llevar al intoxicado o persona afectada a un lugar ventilado. Si no respira aplicar la respiración artificial (boca a boca). Si la respiración es muy dificultosa administrar oxígeno. Consulte con un médico.

Nota: No tiene antídoto. Tratamiento sintomático

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

CETOX: 0800 71911  
ESSALUD: 411-8000 (opción 4)

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

# GlyfoTop®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE - SL

Composición:

Glyphosate..... 480 g/L  
Aditivos ..... csp l L

PQUA N° 1787 - SENASA

Titular del Registro: **SERFI SA**

Formulado por:  
**Agrodragon Co., Ltd.**  
9F Shuangge Mansion, No. 438  
Pudian Road, Pudong New Area  
Shanghai 200122

Importado y Distribuido por:  
**Serfi S. A.**  
República de Panamá 2577  
La Victoria, Lima - Perú  
Teléfono: 710-4000

N° de Lote:

Fecha de Form.:

Fecha de Venc.:

**Contenido Neto: 1L**

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- **GlyfoTop** es un herbicida post-emergente que se usa en pulverización para el control de malezas anuales y perennes.
- **GlyfoTop** tiene acción sistémica, penetra a las malezas a través de las hojas y rizomas destruyendo toda la planta.
- Calibre el equipo de aplicación y limpie la boquilla de cada aplicación
- Se recomienda realizar la aplicación dirigida a la maleza y antes que la maleza empiece su floración.

"Consulte con un Ingeniero Agrónomo"

| Cultivo               | Maleza          |                                                        | Dosis<br>L/cil 200 L | PC<br>(días) | LMR<br>(ppm) |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------------------------------|----------------------|--------------|--------------|
|                       | Nombre<br>Común | Nombre<br>Científico                                   |                      |              |              |
| Mandarina,<br>Naranja | Grama dulce     | <i>Cynodon dactylon</i>                                | 2-3                  | 1            | 0.1          |
|                       | Grama china     | <i>Sorghum halepense</i>                               | 2-3                  |              |              |
|                       | Coquito         | <i>Cyperus rotundus</i>                                | 3                    |              |              |
|                       | Lechera         | <i>Euphorbia peplus</i>                                | 2-3                  |              |              |
|                       | Gramalote       | <i>Urochla mutica</i> (= <i>Panicum purpurascens</i> ) | 2-3                  |              |              |
|                       | Rabo de Zorro   | <i>Setaria verticillata</i>                            | 2-3                  |              |              |
|                       | Chamico         | <i>Datura stramonium</i>                               | 2-3                  |              |              |
|                       | Pata de gallina | <i>Eleusine indica</i>                                 | 2-3                  |              |              |
|                       | Higuerilla      | <i>Ricinus communis</i>                                | 2-3                  |              |              |
|                       |                 |                                                        |                      |              |              |
| Vid                   | Grama dulce     | <i>Cynodon dactylon</i>                                | 2                    | 14           | 0.2          |
|                       | Grama china     | <i>Sorghum halepense</i>                               |                      |              |              |
|                       | Coquito         | <i>Cyperus rotundus</i>                                |                      |              |              |
|                       | Cadillo         | <i>Cenchrus echinatus</i>                              |                      |              |              |

**PC:** Periodo de Carenia

**LMR:** Limite Máximo de Residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Las aplicaciones estarán determinadas por la evaluación del campo referente a la presencia de malezas.

**PERIODO DE REINGRESO:** 24 horas

**COMPATIBILIDAD :** **GlyfoTop** es compatible con la mayoría de los agroquímicos de uso convencional, tener cuidado de aquellos con reacción alcalina.

**FITOTOXICIDAD:** No se han observado síntomas de fitotoxicidad

**RESPONSABILIDAD CIVIL:** El Titular de Registro garantiza que las características físicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO



Pega