

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto es peligroso no ingerir.
- El producto es nocivo por ingestión, contacto con la piel.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, fumar ni beber durante su manipuleo o aplicación.
- Mantener a los niños y animales lejos del lugar de la aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cambíese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar la aspersión.
- No desatorar las boquillas de las pulverizadoras soplando con la boca.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado herméticamente.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Almacenarlos en lugares frescos y ventilados.
- Evitar la contaminación de cultivos alimenticios, forrajeros y fuentes de agua.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Aplique el producto como se indica en la etiqueta, y realice la aplicación en dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta y la hoja informativa adjunta.
- Las personas que atienden al paciente deben evitar el contacto directo con la ropa contaminada y con el vómito. Use guantes impermeables mientras descontamina la piel y el cabello.
- Retire al paciente de inmediato del origen de exposición y asegúrese de que este respirando. Si no respira utilice la resucitación pulmonar o la respiración artificial. OBTENGA ATENCIÓN MÉDICA.
- INGESTIÓN. Si el paciente esta consciente, dele a tomar de 2 a 3 vasos de agua. No se debe administrar atropina ni oximas regeneradoras de colinesterasa a menos que se sospeche de intoxicación con organofosforados y/o carbamatos, los opiáceos, la adrenalina y la amonifilina se contraindican. El manejo específico comprende control de convulsiones con Diazepam y/o Fenobarbital IV a necesidad. No haga vomitar a una persona inconsciente.
- PIEL. Lávese inmediatamente la piel con abundante agua y jabón, mientras se quita la ropa y los zapatos contaminados. Los zapatos y la ropa contaminada con gran cantidad de producto concentrado debe ser desechado de manera segura. Lave también la ropa antes de volverla a usar.
- INHALACIÓN. Traslade al paciente a un lugar fresco. Si no respira administre resucitación cardiopulmonar o respiración artificial. Si se le dificulta respirar, administre oxígeno.
- OJOS. Mantenga los párpados bien abiertos y lave los ojos constantemente con agua durante por lo menos 15 minutos.
- Tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

CISPROQUIM: 0800-50847 SAMU: 106 Bayer S.A: 01-2113800

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo.
- Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para abejas u artrópodos beneficios.
- No aplicar el producto en época de floración.
- No aplicar el producto en presencia de polinizadores. No aplicar en cultivos aledaños o sobre malezas.
- No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
- Aplicar temprano en las mañanas o muy en las tardes o noches. Evitar la deriva por el viento.
- Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto inmediatamente y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin y así evitar lixiviación hacia aguas subterráneas.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permita animales en el área tratada.



PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Composición:
 Fipronil 200 g/L
 Aditivos csp, 1L

Res. FQUA N. 1762 - SENASA

Titular del Registro:

Bayer S.A.
 Calle Amador Merino Reyna N. 223
 Interior 802, Urb. Jardín.
 San Isidro, Lima - Perú. Telf. 2113800

Formulado por:
 Bayer S.A.
 Av. Américas 57-52
 Bogotá D.C.-Colombia

Importado y distribuido por:
 Calle Amador Merino Reyna N. 223
 Interior 802, Urb. Jardín.
 San Isidro, Lima - Perú. Telf. 2113800

**NO CORROSIVO NO INFLAMABLE
 NO EXPLOSIVO**

**Contenido
 Neto: 1 litro**

Lote N.
 Fecha de Formulación:
 Fecha de Vencimiento:



© = Marca Registrada del grupo Bayer

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

REGENT SC es un insecticida sistémico del grupo Fenil Pirazol.

Se aplica en pulverizaciones foliares previa mezcla en agua siendo recomendable hacer una pre-mezcla en un volumen menor de agua, agitando continuamente, luego se agrega el resto de agua hasta completar el volumen requerido. Se aplica con equipos terrestres como pulverizadoras manuales, a motor o tractor. Actúa por contacto e ingestión a nivel del sistema nervioso central de los insectos plaga.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS			PC* días	LMR** (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	l/ha	%	l/cil		
PAPA	Gorgojo de los Andes	<i>Premnotypes spp</i>	0.4-0.5	0.1-0.125	0.2-0.25	14	0.02
	Escarabajo de hojas Pulgilla Saltona	<i>Diabrotica viridula</i> <i>Epitrix spp</i>	0.25-0.3	0.0625-0.075	0.125-0.15	14	
TOMATE	Mosquilla o Caracha	<i>Prodioplosis longifila</i>	0.3-0.5	0.075-0.125	0.15-0.25	21	0.005
VID	Capacho Cheje	<i>Anomala sp</i> <i>Amphidorius sp</i>	0.3	0.075	0.15	21	0.005
MARIGOLD	Mosquilla de los brotes Cigarrita Marrón Trips	<i>Prodioplosis longifila</i> <i>Ruselliana sp</i> <i>Thrips sp</i>	0.35-0.45	0.0875-0.112	0.175-0.225	21	0.002
COL COLIFLOR	Gusano de la col	<i>Plutella xylostella</i>	0.2-0.25	0.05-0.0625	0.1-0.125	14	0.02
ESPÁRRAGO	Mosquilla o Caracha	<i>Prodioplosis longifila</i>	0.45-0.5	0.112-0.125	0.225-0.25	21	0.01
PIMIENTO	Mosquilla o Caracha	<i>Prodioplosis longifila</i>	0.5	0.1	--	21	0.005
ARROZ	Mosca minadora del arroz	<i>Hydrellia wirthi</i>	0.2-0.3	0.06-0.1	0.13-0.2	15	0.01

PC* = Período de carencia LMR** = Límite máximo de residuos

Utilizar la dosis en concentración cuando se aplica con pulverizadora manual de mochila. En caso de aplicar con atomizadora de espalda a motor, emplear la dosis en l/ha previa calibración de los equipos de aplicación.

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACION:

Realizar la aplicación en forma general cuando comienza el ataque de insectos previa evaluación de la plaga considerando el nivel de daño económico.

La aplicación debe realizarse en horas de poca incidencia solar y en ausencia de vientos fuertes y lluvias.

PERIODO DE REINGRESO: 24 horas

COMPATIBILIDAD:

Se puede aplicar en mezcla con los principales plaguicidas y abonos foliares sin embargo se recomienda realizar pruebas de compatibilidad antes de las aplicaciones.

FITOTOXICIDAD:

Tiene buena fitocompatibilidad con los cultivos recomendados. La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar solo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

"El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto."



**MODERADAMENTE PELIGROSO
 DAÑINO**



"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto es peligroso no ingerir.
- El producto es nocivo por ingestión, contacto con la piel.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, fumar ni beber durante su manipuleo o aplicación.
- Mantener a los niños y animales lejos del lugar de la aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cambíese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar la aspersión.
- No desatorar las boquillas de las pulverizadoras soplando con la boca.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado herméticamente.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Almacenarlos en lugares frescos y ventilados.
- Evitar la contaminación de cultivos alimenticios, forrajeros y fuentes de agua.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Aplique el producto como se indica en la etiqueta, y realice la aplicación en dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muestrele la etiqueta y la hoja informativa adjunta.
- Las personas que atienden al paciente deben evitar el contacto directo con la ropa contaminada y con el vómito. Use guantes impermeables mientras descontamina la piel y el cabello.
- Retire al paciente de inmediato del origen de exposición y asegúrese de que este respirando. Si no respira utilice la resucitación pulmonar o la respiración artificial. OBTENGA ATENCIÓN MÉDICA.
- INGESTIÓN. Si el paciente esta consciente, dele a tomar de 2 a 3 vasos de agua. No se debe administrar atropina ni oximas regeneradoras de colinesterasa a menos que se sospeche de intoxicación con organofosforados y/o carbamatos, los opiáceos, la adrenalina y la amonifilina se contraindican. El manejo específico comprende control de convulsiones con Diazepam y/o Fenobarbital IV a necesidad. No haga vomitar a una persona inconsciente.
- PIEL. Lávese inmediatamente la piel con abundante agua y jabón, mientras se quita la ropa y los zapatos contaminados. Los zapatos y la ropa contaminada con gran cantidad de producto concentrado debe ser desechado de manera segura. Lave también la ropa antes de volverla a usar.
- INHALACIÓN. Traslade al paciente a un lugar fresco. Si no respira administre resucitación cardiopulmonar o respiración artificial. Si se le dificulta respirar, administre oxígeno.
- OJOS. Mantenga los párpados bien abiertos y lave los ojos constantemente con agua durante por lo menos 15 minutos.
- Tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

CISPROQUIM: 0800-50847 SAMU: 106 Bayer S.A: 01-2113800

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo.
- Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para abejas u artrópodos beneficiosos.
- No aplicar el producto en época de floración.
- No aplicar el producto en presencia de polinizadores. No aplicar en cultivos aledaños o sobre malezas.
- No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
- Aplicar temprano en las mañanas o muy en las tardes o noches. Evitar la deriva por el viento.
- Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto inmediatamente y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin y así evitar lixiviación hacia aguas subterráneas.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permita animales en el área tratada.



PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Composición:
Fipronil 200 g/L
Aditivos csp, 1L

Res. FQUA N. 1762 - SENASA

Titular del Registro:

Bayer S.A.
Calle Amador Merino Reyna N. 223
Interior 802, Urb. Jardín.
San Isidro, Lima - Perú. Telf. 2113800

Formulado por:

Bayer CropScience Limited
Plot No.: 66/1 to 75/2 G.I.D.C. Incl. Estate
383001 Himatnagar
Dist. Sabarkantha
Gujarat - India

Importado y distribuido por:

Calle Amador Merino Reyna N. 223
Interior 802, Urb. Jardín.
San Isidro, Lima - Perú. Telf. 2113800

**NO CORROSIVO NO INFLAMABLE
NO EXPLOSIVO**

**Contenido
Neto: 1 litro**

Lote N.
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:



© = Marca Registrada del grupo Bayer

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

REGENT SC es un insecticida sistémico del grupo Fenil Pirazol.

Se aplica en pulverizaciones foliares previa mezcla en agua siendo recomendable hacer una pre-mezcla en un volumen menor de agua, agítandolo continuamente, luego se agrega el resto de agua hasta completar el volumen requerido. Se aplica con equipos terrestres como pulverizadoras manuales, a motor o tractor. Actúa por contacto e ingestión a nivel del sistema nervioso central de los insectos plaga.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS			PC* días	LMR** (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	l/ha	%	l/cil		
PAPA	Gorgojo de los Andes	<i>Premnotypes spp</i>	0.4-0.5	0.1-0.125	0.2-0.25	14	0.02
	Escarabajo de hojas Pulgilla Saltona	<i>Diabrotica viridula</i> <i>Epitrix spp</i>	0.25-0.3	0.0625-0.075	0.125-0.15	14	
TOMATE	Mosquilla o Caracha	<i>Prodioplosis longifila</i>	0.3-0.5	0.075-0.125	0.15-0.25	21	0.005
VID	Capacho Cheje	<i>Anomala sp</i> <i>Amphidorius sp</i>	0.3	0.075	0.15	21	0.005
MARIGOLD	Mosquilla de los brotes Cigarrita Marrón Trips	<i>Prodioplosis longifila</i> <i>Ruselliana sp</i> <i>Thrips sp</i>	0.35-0.45	0.0875-0.112	0.175-0.225	21	0.002
COL COLIFLOR	Gusano de la col	<i>Plutella xylostella</i>	0.2-0.25	0.05-0.0625	0.1-0.125	14	0.02
ESPÁRRAGO	Mosquilla o Caracha	<i>Prodioplosis longifila</i>	0.45-0.5	0.112-0.125	0.225-0.25	21	0.01
PIMIENTO	Mosquilla o Caracha	<i>Prodioplosis longifila</i>	0.5	0.1	--	21	0.005
ARROZ	Mosca minadora del arroz	<i>Hydrellia wirthi</i>	0.2-0.3	0.06-0.1	0.13-0.2	15	0.01

PC* = Período de carencia LMR** = Límite máximo de residuos

Utilizar la dosis en concentración cuando se aplica con pulverizadora manual de mochila. En caso de aplicar con atomizadora de espalda a motor, emplear la dosis en l/ha previa calibración de los equipos de aplicación.

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACION:

Realizar la aplicación en forma general cuando comienza el ataque de insectos previa evaluación de la plaga considerando el nivel de daño económico.

La aplicación debe realizarse en horas de poca incidencia solar y en ausencia de vientos fuertes y lluvias.

PERIODO DE REINGRESO: 24 horas

COMPATIBILIDAD:

Se puede aplicar en mezcla con los principales plaguicidas y abonos foliares sin embargo se recomienda realizar pruebas de compatibilidad antes de las aplicaciones.

FITOTOXICIDAD:

Tiene buena fitocompatibilidad con los cultivos recomendados. La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar solo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

"El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto."



**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**

