

11 mm

Tamaño de letra: 6 puntos

196 mm

11 mm

LEA LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN: - Este producto es altamente tóxico. No ingerir, no inhalar, ni tener contacto con la piel o ropa. - Causa irritación a las vías respiratorias. - Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 48 horas después de la aplicación. - No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. - Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento. - Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa usada y báñese con abundante agua y jabón. - Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado, en un lugar seco y con buena ventilación. - No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas o forrajes. - No utilizar envase vacío para almacenar bebidas ni alimentos.

Telefonos de emergencia:
CISPROQUIM®: 080-050-847
FMC LATINOAMERICA S.A. SUCURSAL: 421-4811
ESSALUD: 4118000-Opcion 4

MANEJO Y DISPOSICION DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS:
• Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
• Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
• Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para contener alimentos o agua potable.



TALISMAN

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA
INSECTICIDA AGRICOLA
CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

COMPOSICIÓN:
Bifenthrin..... 50 g/L
Carbosulfan..... 150 g/L
Aditivos c.s.p. 1L

Reg. PQUA Nro. 1794 - SENASA
"VENTA SOLO POR PRESCRIPCION DE UN INGENIERO AGRONOMO"
Titular del Registro: FMC Latinoamérica S.A. Sucursal
Av. República de Panamá 3531, Of. 1203. San Isidro, Lima - Perú

Formulado por:
FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA.
Av. Antonio Carlos Guillaumon, 25
Distrito Industrial III
Uberaba, MG, BRASIL

Importado y distribuido por:
DROKASA PERU S.A.
Jr. Mariscal La Mar N° 991, piso 9, Magdalena
del Mar Lima - Perú Teléfono: 501-1000



NO CORROSIVO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO



ALTAMENTE PELIGROSO
TOXICO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO: (Ver hoja informativa adjunta).

RESPONSABILIDAD CIVIL:
El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que mediante registro oficial de venta se verificó que es apto para los fines recomendados de acuerdo con las indicaciones de empleo.

CONTENIDO NETO: 250 ml

No. Lote:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

SKU 00000000
PEFB RevB00 - 11/08/20



BULA
FMC LATINOAMERICA



2 mm
67 mm
10 mm
2 mm

RB, Talisman - 250 mL RevB00 (Drokasa).indd 1

174 mm

11/08/2020 15:55:57

Pictogramas: 7 x 7 mm

| | | |
|--|---|-----------------|
| SOLUÇÕES (11) 4321-3463 | PRODUTO: RT/BL - Talisman - 500 ml - PE (Drokasa) | CORES: |
| | SKU label atual: n/a | PRETO |
| | SKU label novo: | PANTONE 199 C |
| | REVISÃO: RevB00 - 11/08/20 - Job.: 533/20 | PANTONE 347 CVC |
| | FORMATO DO RÓTULO: 196 x 67 mm | |
| FORMATO ABERTO BULA: 352 x 130 mm / FECHADO: 176 x 65 mm | | |

Alterações: 1ª arte - Texto da arte de 1 L (26/05/20 - Ana)

frente

Compatibilidad: Es compatible con los insecticidas y herbicidas empleados comúnmente. Se recomienda revisar la compatibilidad en la mezcla de tanque con productos agroquímicos nuevos en el mercado o cuando exista alguna duda del asistente técnico.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que mediante registro oficial de venta se verificó que es apto para los fines recomendados de acuerdo con las indicaciones de empleo.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

TALISMAN, es un insecticida que actúa por contacto, ingestión y vía sistema, formulado con dos ingredientes activos bifenthrin y carbosulfan, (piretroide y carbamatos), ambos con acción sobre el sistema nervioso que causan la muerte del insecto por hiperoxia neuronal.

TALISMAN, se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente con agua y luego vaciar la solución en el recipiente final completando con agua hasta el volumen requerido, agitando hasta obtener una mezcla homogénea.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO”

| Cultivo | Plaga | | Dosis P.C. LMR (L/ha) | P.C.: Período de carencia LMR: Límite máximo de residuos (*) Carbosulfan (**), Bifenthrin |
|---------|----------------------|------------------------|-----------------------|---|
| | Nombre Común | Nombre científico | | |
| Papa | Gorgojo de los Andes | (<i>Fremnotypes</i>) | 1.8 | 0.05... |
| | | | 35 | 0.0017/ |

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Aplicar en la etapa de emergencia previa evaluación de la plaga y como máximo 1 vez por campaña, considerando 2 campañas / año.

En caso se requiera una nueva aplicación, rotar con otros productos de diferente mecanismo de acción a fin de evitar la resistencia.

No aplicar en época de floración.

PERIODO DE REINGRESO: No ingresar al área tratada hasta 24 horas después de la aplicación.

Fitotoxicidad: **TALISMAN** no es fitotóxico cuando se emplea bajo las dosis y las recomendaciones de la etiqueta. Pruebas de campo mostraron que no es fitotóxico a los materiales comerciales de algodón.

TALISMAN
PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA
INSECTICIDA AGRÍCOLA
CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

COMPOSICIÓN:
Bifenthrin.....50 g/L
Carbosulfan.....150 g/L
Aditivos.....c.s.p. 1L

Reg. PQUA Nro. 1794 - SENASA
“VENTA SOLO POR PRESCRIPCIÓN DE UN INGENIERO AGRÓNOMO”
Titular del Registro: FMC Latinoamérica S.A. Sucursal
Av. República de Panamá 3531, Of. 1203. San Isidro, Lima - Perú

Formulado por: FMC QUÍMICA DO BRASIL LTDA.
Av. Antonio Carlos Guillaumon, 25
Distrito Industrial III
Uberaba, MG, BRASIL

Importado y distribuido por: DROKASA PERU S.A.
Jr. Mariscal La Mar N° 991, piso 9, Magdalena
del Mar/Lima - Perú Teléfono: 501-1000

NO CORROSIVO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

ALTA MENTE PELIGROSO TOXICO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO: (Ver hoja Informativa adjunta).

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que mediante registro oficial de venta se verificó que es apto para los fines recomendados de acuerdo con las indicaciones de empleo.

CONTENIDO NETO: 250 ml

No. Lote:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

FE PER PwB01-1108/20 SKU000000

“ELIMINAR A FACA NA IMPRESSÃO”

352 mm

65 mm

130 mm

65 mm

miolo

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto es altamente tóxico, No ingerir, no inhalar, ni tener contacto con la piel o ropa.
- Causa irritación a las vías respiratorias.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 48 horas después de la aplicación.
- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa usada y báñese con abundante agua y jabón.
- Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado, en un lugar seco y con buena ventilación.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas o forrajes.
- No utilizar envase vacío para almacenar bebidas ni alimentos.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico: Piretroide + Carbamato
- En caso de intoxicación o ingestión, lleve al paciente inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta.
 - En caso de ingestión, enjuagar la boca con agua si está consciente. No provoque el vómito.
 - En caso de contacto con los ojos, lávelos inmediatamente con agua limpia durante 15 minutos, incluso bajo los párpados.

- En caso de inhalación llevar al paciente a un lugar ventilado. Si no respira aplicar respiración artificial.
- Antidoto: Administrar atropina. Adultos: 1 a 2 mg I.V. cada 15 minutos hasta atropinización y mantenerla. Niños: 0.05 mg/Kg de peso hasta atropinización y mantenerla.

Teléfonos de emergencia:
CISPROQUIM®: 080-050-847

FMC LATINOAMERICA S.A. SUCURSAL: 421-4811

ESSALUD: 4118000-Opcion 4

MANEJO Y DISPOSICION DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para contener alimentos o agua potable.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para abejas u artrópodos benéficos.
- No aplicar en época de floración, ni en presencia de abejas u otros polinizadores en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
- Notificar a los apicultores antes de aplicar el producto, para el confinamiento de sus abejas.
- Aplicar temprano en las mañanas o en las tardes. Evitar la deriva.

- Peligroso para peces y demás organismos acuáticos.
- No contaminar rios, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de la aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua, de al menos 10 metros.
- No aplicar en zonas de napas freáticas superficiales o con suelos altamente permeables.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

PE RB - Rev000 - 11/08/20 SKU 00000000

“ELIMINAR A FACA NA IMPRESSÃO”