

frente

“ELIMINAR A FACA NA IMPRESSÃO”

mezcla de tanque con productos agroquímicos nuevos en el mercado o cuando exista alguna duda del asistente técnico. **FITOTOXICIDAD:** TALISMAN no es fitotóxico cuando se emplea y/o carbosulfán, (piretroide y carbamatos), ambos con acción sobre el sistema nervioso que causan la muerte del insecto por hiperexcitación neuronal. TALISMAN, se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente con agua y luego vaciar la solución en el recipiente final. El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que mediante registro oficial de venta se verificó que es apto para los fines recomendados de acuerdo con las indicaciones de empleo.

Cultivo	Plaga		Dosis P.C. (L/ha)	Nombre Científico
	Nombre	Nombre (sintetizado)		
Papa	Gorgojo de los Andes	<i>(Leptinotyphlos suturalis)</i>	1.8	0.0017 / 0.05

**P.C.:** Periodo de carencia LMR: Límite máximo de residuos  
**RESPONSABILIDAD CIVIL:** El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que mediante registro oficial de venta se verificó que es apto para los fines recomendados de acuerdo con las indicaciones de empleo.  
**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**  
 TALISMAN, es un insecticida que actúa por contacto, ingestión y vía sistema, formulado con dos ingredientes activos bifenthrin y carbosulfán, (piretroide y carbamatos), ambos con acción sobre el sistema nervioso que causan la muerte del insecto por hiperexcitación neuronal. TALISMAN, se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente con agua y luego vaciar la solución en el recipiente final. El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que mediante registro oficial de venta se verificó que es apto para los fines recomendados de acuerdo con las indicaciones de empleo.  
**RESPONSABILIDAD CIVIL:** El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que mediante registro oficial de venta se verificó que es apto para los fines recomendados de acuerdo con las indicaciones de empleo.  
**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:** - Este producto es altamente tóxico. No ingerir, no inhalar, ni tener contacto con la piel o ropa. - Causa irritación a las vías respiratorias. - Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 48 horas después de la aplicación. - No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. - Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento. - Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa usada y báñese con abundante agua y jabón. - Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado, en un lugar seco y con buena ventilación. - No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas o forrajes. - No utilizar envase vacío para almacenar bebidas ni alimentos.  
**COMPATIBILIDAD:** Es compatible con los insecticidas y herbicidas empleados comúnmente. Se recomienda revisar la compatibilidad en la aplicación.  
**PERIODO DE REINGRESO:** No ingresar al área tratada hasta 24 horas después de la aplicación.  
**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**  
 Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilice triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.  
 Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.  
 Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

Formulado por: FMC QUÍMICA DO BRASIL LTDA. Av. Antonio Carlos Guillaumon, 25 Distrito Industrial III - Uberaba, MG, BRASIL

Importado y Distribuido por: FARMAGRO S.A. Av. Principal 2 Mz. C5 Lote 3B, 4 y 5) Lima - Huarochiri - San Antonio. Teléfono: 614 1500 Fax: 614 1517

MEJORES PRODUCTOS PARA MEJORES COSECHAS

Reg. PQUA Nro. 1794 - SENASA  
 Titular del Registro: FMC Latinoamérica S.A. Sucursal  
 Av. Circunvalación del Club Golf los Incas n° 208, Interior 705-B, Torre III, Urbanización Club Golf los Incas, Santiago de Surco, Lima, PERU

COMPOSICIÓN:  
 Bifenthrin ..... 50 g/L  
 Carbosulfán ..... 150 g/L  
 Aditivos ..... c.s.p. 1L

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA  
**INSECTICIDA AGRÍCOLA**  
 CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

TALISMAN

“VENTA SOLO POR PRESCRIPCIÓN DE UN INGENIERO AGRÓNOMO”

ALTA MENTE PELIGROSO TOXICO

NO CORROSIVO  
 INFLAMABLE  
 NO EXPLOSIVO

Fecha de Vencimiento:  
 No. Lote:  
 Fecha de Formulación:

ALTA MENTE PELIGROSO TOXICO

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO” “MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN: - Este producto es altamente tóxico. No ingerir, no inhalar, ni tener contacto con la piel o ropa. - Causa irritación a las vías respiratorias. - Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 48 horas después de la aplicación. - No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. - Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento. - Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa usada y báñese con abundante agua y jabón. - Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado, en un lugar seco y con buena ventilación. - No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas o forrajes. - No utilizar envase vacío para almacenar bebidas ni alimentos.

SAMU: 106  
 Teléfonos de emergencia:  
 FMC LATINOAMÉRICA S.A. SUCURSAL: 01- 421-4811  
 CISPROQUIM®: 080-050-847

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:  
 Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilice triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.  
 Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.  
 Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

Reg. PQUA Nro. 1794 - SENASA  
 “VENTA SOLO POR PRESCRIPCIÓN DE UN INGENIERO AGRÓNOMO”  
 Titular del Registro: FMC Latinoamérica S.A. Sucursal  
 Av. Circunvalación del Club Golf los Incas n° 208, Interior 705-B, Torre III, Urbanización Club Golf los Incas, Santiago de Surco, Lima, PERU

Formulado por: FMC QUÍMICA DO BRASIL LTDA. Av. Antonio Carlos Guillaumon, 25 Distrito Industrial III - Uberaba, MG, BRASIL

Importado y distribuido por: FARMAGRO S.A. - Av. Principal 2 Mz. C5 Lote 3B Z.I. Huachipa Este (Lote 3B, 4 y 5) Lima - Huarochiri - San Antonio. Teléfono: 614 1500 - Fax: 614 1517

FARMAGRO S.A.

COMPOSICIÓN:  
 Bifenthrin ..... 50 g/L  
 Carbosulfán ..... 150 g/L  
 Aditivos ..... c.s.p. 1L

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA  
**INSECTICIDA AGRÍCOLA**  
 CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

TALISMAN

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO: (Ver hoja informativa adjunta).  
**RESPONSABILIDAD CIVIL:** El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que mediante registro oficial de venta se verificó que es apto para los fines recomendados de acuerdo con las indicaciones de empleo.

Fecha de Formulación:  
 No. Lote:  
 Fecha de Vencimiento:

CONTENIDO NETO: 250 ml

PE-RR-RevB03-01/12/21

65 mm

130 mm

65 mm

# miolo

**“LEA CUIDADOSAMENTE ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”**

**“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

## **PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

- Este producto es altamente tóxico, No ingerir, no inhalar, ni tener contacto con la piel o ropa.
- Causa irritación a las vías respiratorias.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 48 horas después de la aplicación.
- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto, cámbiense, lave la ropa usada y báñese con abundante agua y jabón.
- Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado, en un lugar seco y con buena ventilación.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas o forrajes.
- No utilizar envase vacío para almacenar bebidas ni alimentos.

## **PRIMEROS AUXILIOS:**

Grupo químico: Piretroide + Carbamato

- En caso de intoxicación o ingestión, lleve al paciente inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de ingestión, enjuague la boca con agua si está consciente. No provoque el vómito.
- En caso de contacto con los ojos, lávelos inmediatamente con agua limpia durante 15 minutos, incluso bajo los párpados.

- En caso de inhalación llevar al paciente a un lugar ventilado. Si no respira aplicar respiración artificial.
- Antídoto: Administrar atropina. Adultos: 1 a 2 mg I.V. cada 15 minutos hasta atropinización y mantenerla. Niños: 0.05 mg/Kg de peso hasta atropinización y mantenerla.

## **Teléfonos de emergencia:**

**SAMU:** 106

**FMC LATINOAMERICA S.A. SUCURSAL:** 01- 421-4811

**CISPROQUIM®:** 080-050-847

## **CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

## **MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:**

- Peligroso para abejas u artrópodos benéficos.
- No aplicar en época de floración, ni en presencia de abejas u otros polinizadores en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
- Notificar a los apicultores antes de aplicar el producto, para el confinamiento de sus abejas.



- Aplicar temprano en las mañanas o en las tardes. Evitar la deriva.
- Peligroso para peces y demás organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de la aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua, de al menos 10 metros.
- No aplicar en zonas de napas freáticas superficiales o con suelos altamente permeables.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

PE RB - RevB03 - 01/12/21

**“ELIMINAR A FACA NA IMPRESSÃO”**