

120 mm

Tamaño de letra: 6.0 puntos

TALISMAN

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRICOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

COMPOSICIÓN:

| | |
|-------------------|-----------|
| Bifenthrin | 50 g/L |
| Carbosulfan | 150 g/L |
| Aditivos | c.s.p. 1L |

Reg. PQUA Nro. 1794 - SENASA

"VENTA SOLO POR PRESCRIPCIÓN DE UN INGENIERO AGRONOMO"

Titular del Registro: FMC Latinoamérica S.A. Sucursal

Av. República de Panamá 3531, Of. 1203. San Isidro, Lima - Perú

Formulado por:

FMC QUÍMICA DO BRASIL LTDA.
Av. Antonio Carlos Guillaumon, 25
Distrito Industrial III - Uberaba, MG, BRASIL

Importado y Distribuido por:

DROKASA PERÚ S.A.
Jr. Mariscal La Mar N° 991, piso 9,
Magdalena del Mar Lima - Perú
Teléfono: 501-1000

CONTENIDO NETO: 5 L



No. Lote:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO



INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



**ALTAMENTE PELIGROSO
TOXICO**

SKU 00000000
PE RT RevB01 - 11/08/20

18 mm

2 mm

RT - Talisman - 5 L RevB01 PE (Drokasa).indd 1

11/08/2020 16:14:41

| | | |
|--|--|---|
| SOLUCIONES GEFICAS (11) 4321-3463 | Producto: RT_Talisman - 5 L - PE (Drokasa) | CORES: |
| | SKU label actual: 15131648 | PRETO PANTONE 199 C PANTONE 340 CVC |
| | SKU label novo: | |
| | Revisão: RevB01 - 11/08/20 - Job.: 537/20 | |
| | Formato: 120 x 120 mm | |

Alterações: Importador Drokasa e alteração nos telefones de emergência (11/05/20 - ANA)

120 mm

**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto es altamente tóxico. No ingerir, no inhalar, ni tener contacto con la piel o ropa. - Causa irritación a las vías respiratorias. - Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 48 horas después de la aplicación. - No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. - Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento. - Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa usada y báñese con abundante agua y jabón. - Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado, en un lugar seco y con buena ventilación. - No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas o forrajes. - No utilizar envase vacío para almacenar bebidas ni alimentos.

PRIMEROS AUXILIOS: Grupo químico: Piretroides + Carbamato

- En caso de intoxicación o ingestión, lleve al paciente inmediatamente al médico y muestre la etiqueta. - En caso de ingestión, enjuagar la boca con agua si está consciente. No provoque el vómito. - En caso de contacto con los ojos, lávelos inmediatamente con agua limpia durante 15 minutos, incluso bajo los párpados. - En caso de inhalación llevar al paciente a un lugar ventilado. Si no respira aplicar respiración artificial. - Antídoto: Administrar atropina. Adultos: 1 a 2 mg i.V. cada 15 minutos hasta atropinización y mantenerla. Niños: 0.05 mg/Kg de peso hasta atropinización y mantenerla.

Teléfonos de emergencia:

CISPROQUIM®: 080-050-847

FMC LATINOAMERICA S.A. SUCURSAL: 211-4811

ESSALUD: 4118000-Opcion 4

MANEJO Y DISPOSICION DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilice perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin. • Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para contener alimentos o agua potable.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para abejas u artrópodos beneficios. - No aplicar en época de floración, ni en presencia de abejas u otros polinizadores en el cultivo a tratar o cultivos aledaños. - Notificar a los apicultores antes de aplicar el producto, para el confinamiento de sus abejas. - Aplicar temprano en las mañanas o en las tardes. Evitar la deriva. - Peligroso para peces y demás organismos acuáticos. - No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de la aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos. - Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua, de al menos 10 metros. - No aplicar en zonas de napas freáticas superficiales o con suelos altamente permeables. - Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada. - En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

TALISMAN, es un insecticida que actúa por contacto, ingestión y vía sistema, formulado con dos ingredientes activos bifenthrin y carbosulfan, (piretroides y carbamatos), ambos con acción sobre el sistema nervioso que causan la muerte del insecto por hiperexcitación neuronal.

TALISMAN, se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente con agua y luego vaciar la solución en el recipiente final completando con agua hasta el volumen requerido, agitando hasta obtener una mezcla homogénea.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

| Cultivo | Plaga | | Dosis (L/ha) | P.C. (días) | LMR (ppm) |
|---------|----------------------|---------------------------------|--------------|-------------|--------------|
| | Nombre Común | Nombre científico | | | |
| Papa | Gorgojo de los Andes | <i>(Premnotrypes suturalis)</i> | 1.8 | 35 | 0.001 / 0.05 |

P.C.: Periodo de carencia

LMR: Límite máximo de residuos

(*) Carbosulfan () Bifenthrin**

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

- Aplicar en la etapa de emergencia previa evaluación de la plaga y como máximo 1 vez por campaña, considerando 2 campañas / año.
- En caso se requiera una nueva aplicación, rotar con otros productos de diferente mecanismo de acción a fin de evitar la resistencia.
- No aplicar en época de floración.

PERIODO DE REINGRESO:

No ingresar al área tratada hasta 24 horas después de la aplicación.

Fitotoxicidad: **TALISMAN** no es fitotóxico cuando se emplea bajo las dosis y las recomendaciones de la etiqueta. Pruebas de campo mostraron que no es fitotóxico a los materiales comerciales de algodón.

Compatibilidad: Es compatible con los insecticidas y herbicidas empleados comúnmente. Se recomienda revisar la compatibilidad en la mezcla de tanque con productos agroquímicos nuevos en el mercado o cuando exista alguna duda del asistente técnico.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que mediante registro oficial de venta se verificó que es apto para los fines recomendados de acuerdo con las indicaciones de empleo.

PE CRTB - RevB01 - 11/08/20 SKU 00000000

120 mm



18 mm

CRT,Bula - Talisman - 5 L RevB01 PE (Drokasa).indd 1

Pictogramas: 5 x 7 mm

11/08/2020 16:18:38

| | | |
|------------------------------|---|---------------|
| | Produto: CRTBula_Talisman - 5 L - PE (Drokasa) | CORES: |
| | SKU label atual: 15131647 | PRETO |
| | SKU label novo: | PANTONE 199 C |
| | Revisão: RevB01 - 11/08/20 Job.: 538/20 | PANTONE 343 C |
| Formato: 120 x 120 mm | | |

Alterações: Importador Drokasa e alteração nos telefones de emergência (11/05/20 - ANA)