

120 mm

Tamanho de letra: 6.0 pontos

# TALISMAN

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**INSECTICIDA AGRICOLA****CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)****COMPOSIÇÃO:**

Bifenthrin ..... 50 g/L  
 Carbosulfan ..... 150 g/L  
 Aditivos ..... c.s.p. 1L

Reg. PQUA Nro. 1794 - SENASA

**"VENTA SOLO POR PRESCRIPCIÓN DE UN INGENIERO AGRONOMO"****Titular del Registro: FMC Latinoamérica S.A. Sucursal**

Av. Circunvalación del Club Golf los Incas n° 208, Interior 705-B, Torre III.  
 Urbanización Club Golf los Incas. Santiago de Surco. Lima, PERÚ

**Formulado por:**

**FMC QUÍMICA DO BRASIL LTDA.**  
 Av. Antonio Carlos Guillaumon, 25  
 Distrito Industrial III - Uberaba, MG, BRASIL

**Importado y Distribuido por:**

**DROKASA PERU S.A.**  
 Jr. Mariscal La Mar N° 991, piso 9,  
 Magdalena del Mar Lima - Perú  
 Teléfono: 501-1000

**CONTENIDO NETO: 5 L****No. Lote:****Fecha de Formulación:****Fecha de Vencimiento:**

PE RT (RevB01 - 21/04/21)

**NO CORROSIVO****INFLAMABLE****NO EXPLOSIVO****ALTAMENTE PELIGROSO  
TOXICO**

18 mm

12 mm

RT - Talisman - 5 L RevB01 PE (Drokasa).indd 1

21/04/2021 22:52:36

 (11) 4321-3463	Produto: RT_Talisman - 5 L - PE (Drokasa)	CORES
	SKU label atual: n/a	PRETO PANTONE 199 C
	SKU label novo: n/a	PANTONE 375 C PANTONE 361 C
	Revisão: RevB01 - 21/04/21 - Job.:/21	PANTONE 347 C PANTONE 485 C PANTONE 481 C PANTONE Cool Gray 10 C
Formato: 120 x 120 mm		

Alterações: alteração endereço FMC Latinoamérica S.A. Sucursal (12/02/2021 - Ana)

120 mm

**"LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"**  
**"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

- Este producto es altamente tóxico. No ingerir, no inhalar, ni tener contacto con la piel o ropa.  
 - Causa irritación a las vías respiratorias. - Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 48 horas después de la aplicación. - No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. - Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento. - Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa usada y báñese con abundante agua y jabón. - Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado, en un lugar seco y con buena ventilación. - No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas o forrajes. - No utilizar envase vacío para almacenar bebidas ni alimentos.

**PRIMEROS AUXILIOS:** Grupo químico: Piretroide + Carbamato

- En caso de intoxicación o ingestión, lleve al paciente inmediatamente al médico y muéstrelle la etiqueta. - En caso de ingestión, enjuagar la boca con agua si está consciente. No provoque el vómito. - En caso de contacto con los ojos, lávelos inmediatamente con agua limpia durante 15 minutos, incluso bajo los párpados. - En caso de inhalación llevar al paciente a un lugar ventilado. Si no respira aplicar respiración artificial. - Antídoto: Administrar atropina. Adultos: 1 a 2 mg i.v. cada 15 minutos hasta atropinización y mantenerla. Niños: 0.05 mg/Kg de peso hasta atropinización y mantenerla.

Teléfonos de emergencia:

CISPROQUIM®: 080-050-847

FMC LATINOAMERICA S.A. SUCURSAL: 421-4811

SAMU: 106

**CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:**

- Peligroso para abejas u artrópodos benéficos. - No aplicar en época de floración, ni en presencia de abejas u otros polinizadores en el cultivo a tratar o cultivos aledaños. - Notificar a los apicultores antes de aplicar el producto, para el confinamiento de sus abejas. - Aplicar temprano en las mañanas o en las tardes. Evitar la deriva. - Peligroso para peces y demás organismos acuáticos. - No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de la aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos. - Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua, de al menos 10 metros. - No aplicar en zonas de napas freáticas superficiales o con suelos altamente permeables. - Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada. - En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**TALISMAN**, es un insecticida que actúa por contacto, ingestión y vía sistema, formulado con dos ingredientes activos bifenthrin y carbosulfan, (piretroide y carbamatos), ambos con acción sobre el sistema nervioso que causan la muerte del insecto por hiperexcitación neuronal.

**TALISMAN**, se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente con agua y luego vaciar la solución en el recipiente final completando con agua hasta el volumen requerido, agitando hasta obtener una mezcla homogénea.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

Cultivo	Plaga		Dosis (L/ha)	P.C. (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre científico			
Papa	Gorgojo de los Andes	<i>(Premnotyptes suturalis)</i>	1.8	35	0.001' / 0.05"

P.C.: Período de carencia

LMR: Límite máximo de residuos

(\*) Carbosulfan (\*\*) Bifenthrin

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:**

- Aplicar en la etapa de emergencia previa evaluación de la plaga y como máximo 1 vez por campaña, considerando 2 campañas / año.
- En caso se requiera una nueva aplicación, rotar con otros productos de diferente mecanismo de acción a fin de evitar la resistencia.
- No aplicar en época de floración.

**PERIODO DE REINGRESO:**

No ingresar al área tratada hasta 24 horas después de la aplicación.

**Fitotoxicidad:** **TALISMAN** no es fitotóxico cuando se emplea bajo las dosis y las recomendaciones de la etiqueta. Pruebas de campo mostraron que no es fitotóxico a los materiales comerciales de algodón.

**Compatibilidad:** Es compatible con los insecticidas y herbicidas empleados comúnmente. Se recomienda revisar la compatibilidad en la mezcla de tanque con productos agroquímicos nuevos en el mercado o cuando exista alguna duda del asistente técnico.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**

El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que mediante registro oficial de venta se verificó que es apto para los fines recomendados de acuerdo con las indicaciones de empleo.

PE CRTB - RevB02 - 22/04/21

120 mm



18 mm

CRTBL,Talisman - 5 L RevB02 PE (Farmagro).indd 1

Pictogramas: 5 x 7 mm

22/04/2021 10:14:51

	Producto: CRTBula_Talisman - 5 L - PE (Farmagro)	CORES:
	SKU label atual: 15131647	PRETO
	SKU label novo: n/a	PANTONE 199 C
	Revisão: RevB01 - 22/04/21 Job.: 224/20	PANTONE 343 C
Formato: 120 x 120 mm		PANTONE 287 C

Alterações: alterações de texto (14/04/2021 - Ana)