

120 mm

Tamaño de letra: 6.0 puntos

TALISMAN

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRICOLA**CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)****COMPOSICIÓN:**

Bifenthrin 50 g/L
Carbosulfan 150 g/L
Aditivos c.s.p. 1L

Reg. PQUA Nro. 1794 - SENASA

"VENTA SÓLO POR PRESCRIPCIÓN DE UN INGENIERO AGRÓNOMO"**Titular del Registro: FMC Latinoamérica S.A. Sucursal**

Av. Circunvalación del Club Golf los Incas n° 208, Interior 705-B, Torre III.
Urbanización Club Golf los Incas. Santiago de Surco. Lima, PERU

Formulado por:**FMC QUÍMICA DO BRASIL LTDA.**

Av. Antonio Carlos Guillaumon, 25 - Distrito Industrial III - Uberaba, MG, BRASIL

Importado y Distribuido por:**DROKASA PERU S.A.**

Jr. Mariscal La Mar N° 991, piso 9, Magdalena del Mar
Lima - Perú - Teléfono: 501-1000

**Fecha de Formulación:****No. Lote:****Fecha de Vencimiento:****CONTENIDO NETO: 5 L****NO CORROSIVO****INFLAMABLE****NO EXPLOSIVO****ALTAMENTE PELIGROSO
TOXICO**

PE RT RevB04 - 10/06/22

18 mm

12 mm

RT - Talisman - 5 L RevB04 PE (Drokasa).indd 1

10/06/2022 10:23:12

	Producto: RT - Talisman - 500 mL	CORES:	
	País: Brasil - Origen: Perú	PRETO	PANTONE 431 C
	Revisión: RevB04 - 10/06/22	PANTONE 199 C	PANTONE Cool Gray 10 C
	SKU label actual: n/a	PANTONE 375 CVC	
	SKU label novo:	PANTONE 347 CVC	
	JOB: 168-M/22	PANTONE 381 C	
Formato RT: 120 x 120 mm		PANTONE 485 C	
Alterações:	Texto de la etiqueta RT 5 L_RevB03 - 25/02/22 - Farmagro (25/05/22 - Ana)		

"LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"**"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"****PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

- Este producto es altamente tóxico. No ingerir, no inhalar, ni tener contacto con la piel o ropa.
- Causa irritación a las vías respiratorias. - Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 48 horas después de la aplicación. - No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. - Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento. - Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa usada y báñese con abundante agua y jabón. - Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado, en un lugar seco y con buena ventilación. - No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas o forrajes. - No utilizar envase vacío para almacenar bebidas ni alimentos.

PRIMEROS AUXILIOS: Grupo químico: Piretroide + Carbamato

- En caso de intoxicación o ingestión, lleve al paciente inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta. - En caso de ingestión, enjuagar la boca con agua si está consciente. No provoque el vómito. - En caso de contacto con los ojos, lávelos inmediatamente con agua limpia durante 15 minutos, incluso bajo los párpados. - En caso de inhalación llevar al paciente a un lugar ventilado. Si no respira aplicar respiración artificial. - Antídoto: Administrar atropina. Adultos: 1 a 2 mg I.V. cada 15 minutos hasta atropinización y mantenerla. Niños: 0.05 mg/Kg de peso hasta atropinización y mantenerla.

Teléfonos de emergencia:

SAMU: 106

FMC LATINOAMERICA S.A. SUCURSAL: 01- 421-4811

CISPROQUIM: 080-050-847

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego utilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para abejas u artrópodos beneficios. - No aplicar en época de floración, ni en presencia de abejas u otros polinizadores en el cultivo a tratar o cultivos aledaños. - Notificar a los apicultores antes de aplicar el producto, para el confinamiento de sus abejas. - Aplicar temprano en las mañanas o en las tardes. Evitar la deriva. - Peligroso para peces y demás organismos acuáticos. - No contaminar ríos, lagos, estuarios, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de la aplicación, sobantes del producto o envases vacíos. - Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua, de a menos 10 metros. - No aplicar en zonas de napas freáticas superficiales o con suelos altamente permeables. - Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada. - En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

TALISMAN, es un insecticida que actúa por contacto, ingestión y vía sistema, formulado con dos ingredientes activos bifenthrin y carbosulfan, (piretroide y carbamato), ambos con acción sobre el sistema nervioso que causan la muerte del insecto por hiperexcitación neuronal.

TALISMAN, se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente con agua y luego vaciar la solución en el recipiente final completando con agua hasta el volumen requerido, agitando hasta obtener una mezcla homogénea.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cultivo	Plaga		Dosis (L/ha)	P.C. (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre científico			
Papa	Gorgojo de los tallos	<i>Premnotypes suturalis</i>	1.8	35	0.001 / 0.05*

P.C.: Período de Carencia

LMR: Límite máximo de residuos

(*) Carbosulfan (**) Bifenthrin

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

- Aplicar en la etapa de emergencia previa evaluación de la plaga y como máximo 1 vez por campaña, considerando 2 campañas / año.
- En caso se requiera una nueva aplicación, rotar con otros productos de diferente mecanismo de acción a fin de evitar la resistencia.
- No aplicar en época de floración.

PERIODO DE REINGRESO:

No ingresar al área tratada hasta 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD:

Es compatible con los insecticidas y herbicidas empleados comúnmente. Se recomienda revisar la compatibilidad en la mezcla de tanque con productos agroquímicos nuevos en el mercado o cuando exista alguna duda del asistente técnico.

FITOTOXICIDAD:

La aplicación de Dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular de registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

PE CRTB - RevB04 - 10/06/22



CRT,Bula - Talisman - 5 L RevB04 PE (Drokasa).indd 1

Pictogramas: 5 x 7 mm

10/06/2022 15:09:57

	Producto: CRT,Bula - Talisman - 5 L	CORES:
	País: Brasil - Origen: Perú	
	Revisão: RevB04 - 10/06/22	
	SKU label atual: n/a	
	SKU label novo:	
	JOB: 168-M/22	
Formato RT: 120 x 120 mm		
Alterações:	Texto de la etiqueta 5_L_RevB03 - 25/02/22 - Farmagro (25/05/22 - Ana)	