20.0 cm

8.00 cm

LEA ESTA ETIQUETA YLA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar la aspersión.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas después de la aplicación.

PRIMEROS AUXILIOS:
- Grupo químico: Oxadizinas
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta y la hoja informativa adjunta.
- Antídoto: Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomatíco.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
ESSALUD: 0801-10200 **CICOTOX: 0800 - 13040**

MANEJO Y DISPOSICIÓN DEDESECHOS Y ENVASES VACÍOS:
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y depósitelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

ECONOMÍA SEGURIDAD TRIPLE LAVADO AMBIENTE

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:
- Tóxico para las abejas y artrópodos benéficos.
- No aplicar en época de floración del cultivo.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.

INDOXAKILL 150 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

COMPOSICIÓN:
Indoxacarb ..... 150 g/L
Aditivos ..... c.s.p. 1 L

Reg. PQUA N°

Titular del Registro: CROP BUSINESS S.A.C.
Importado y distribuido por: **CROP BUSINESS S.A.C**

CROP BUSINESS S.A.C
Asegura tu Inversión

Av. Melgarejo N° 580 Dpto 301
Urb. Santa Patricia I Etapa - La Molina - Lima
Teléfono: 349-2669

Fecha de Formulación:
Nº de Lote:
Contenido Neto: 250 ml
Fecha de Vencimiento:

Formulado por:
NANJING RHONQUIM CO., LTD
Nº 26 Majia Street, Nanjing Jiangsu, 210009
CHINA

NO CORROSIVO **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:
INDOXAKILL 150 SC es un insecticida de amplio espectro de acción que actúa por contacto e ingestión.

¨CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO¨

CULTIVO	PLAGA		DOSIS L/200 L	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico			
Maíz	Cogollero	Spodoptera frugiperda	0.15	3	0.01
Pimiento	Gusano perforador	Heliothis virescens	0.15	3	0.3

P.C.: Periodo de carencia (días) L.M.R.: Límites máximos de residuos (ppm: Partes por millón)

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Inciar el tratamiento, previa evaluación del cultivo, cuando el nivel de daño económico lo justifique. Realizar hasta 2 aplicaciones por campaña/cultivo.

FITOTOXICIDAD: INDOXAKILL 150 SC no es fitotóxico para los cultivos recomendados en esta etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con condiciones e instrucciones dadas.

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

1.2 cm