

REVECUR FORTE

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE - WP

COMPOSICIÓN

Metalaxyl150 g/kg
Propamocarb hydrochloride100 g/kg
Aditivoscsp 1 kg

REGISTRO PQUA N° 1821-SENASA

Titular del Registro, Importador y Distribuidor:
AGREVO ANDINA S.A.
Av. Los Fresnos 440, Urb. California, La Libertad, PERÚ
Teléfono: 044 610509

Formulador
NINGBO SUNJOY AGROSCIENCE.
XIEPU TOWN, ZHENHAI DISTRICT, NINGBO, ZHEJIANG PROVINCE.
China

CAPACIDAD: **1kg**
LOTE:
FECHA DE FABRICACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Ese producto es de cuidado, no ingerir
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar polvo, vapor o aspersión.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Phenylamine + Carbamato
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de ingestión, no administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones. No inducir el vómito si la persona está inconsciente.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón
- En caso de inhalación retirar a la persona del área contaminada y trasladarla aun ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Antídoto: El tratamiento es sintomático. No tiene antídoto específico.

Teléfonos de emergencia en caso de intoxicación
CICOTOX 0800-1-3040 CIPROSQUIM: 0800-50847
FARMAGRO: 6141500 ESSALUD: 117 (Gratis)
CENTRO NACIONAL DE EMERGENCIAS DE ESSALUD: 08001-10828

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido, destruya el envase y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar los ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligrosos para los animales doméstico, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se recomienda aplicar REVECUR FORTE (i.a. metalaxyl + propamocarb hidroclochloride) hasta dos aplicaciones por campaña como máximo, considerando un intervalo de quince días entre aplicaciones. Aplicar cuando las condiciones ambientales sean favorables para su desarrollo cuando se observen los primeros síntomas de la enfermedad.

PERIODO DE REINGRESO

Después de 24 horas de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD

Compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios de uso común a excepción de aquellos de reacción alcalina, ácida o agentes de oxidación. Se recomienda realizar pruebas de compatibilidad previa.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico a los cultivos recomendadas, al ser aplicado de acuerdo a las instrucciones de esta etiqueta y a las Buenas Prácticas Agrícolas.

RESPONSABILIDAD CIVIL

"El titular de registro garantiza que las características física- químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los afines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas"

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cuadro de uso

CULTIVO	Enfermedad		Dosis Kg/200L	P.C.	LMR
	Nombre Común	Nombre Científico			
Papa	Rancha	Phytophthora infestans	0.4	14	0.05* 0.5**

P.C.: Periodo de carencia (días)
* Metalaxyl

LMR: Límite máximo de residuos (mg/kg)
**: Propamocarb hidroclochloride

