LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN
- Este producto es dañino, no ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar aspersión.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- El producto es irritante para los ojos.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS
- Grupo químico: Cloronitrilo
- Este producto no tiene antídoto específico, el tratamiento es sintomático.
- En caso de intoxicacicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y mostrar la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y transladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.

Teléfonos de Emergencia:
CICOTOX: 0800 - 13040 CISPROQUIM: 0800 - 50847
ESSALUD: 0801 - 10200 IPEH: 226 - 7332

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS
- Después de usar el contenido, inutilícelo triturándolo o perforándolo y depósitelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

ECONOMÍA SEGURIDAD TRIPLE LAVADO AMBIENTE

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y LA CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 05 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

PERSISTENT® 50% SC

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRICOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

Suspensión Concentrada (SC)

Composición Química:
Chlorothalonil ……..…….. 500 g/L
Aditivos ……..…… c.s.p. 1L

Registro PQUA N° …… - SENASA
Titular del Registro: IPEH

Ipeh
Instituto Peruano del Espárrago y Hortalizas

Importado y distribuido por:
INSTITUTO PERUANO DEL ESPARRAGO Y HORTALIZAS
Calle 21 Nro 715 Oficina 205
San Isidro, Lima - Perú
Teléfono (01) 226-7332 / E-mail: contact@ipeh.org.pe

Contenido Neto: **20 L**

Nº Lote:
F. de Form:
F. de Venc:

Formulado por:
JIANGSU HIGH HOPE CORPORATION
15 Hubu Street. China. Nanjing. Jiangsu

NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO **NO EXPLOSIVO**

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
- **PERSISTENT® 50% SC** es un fungicida de contacto que pertenece al grupo de Chloronitrilos, con acción preventiva, controla un amplio espectro de enfermedades en muchos cultivos.
- El uso de este producto se debe apoyar en las estrategias de manejo de resistencia, tales como prácticas culturales y biológicas de control y la rotación de grupos de fungicidas con diferentes modos de acción en las aplicaciones, enfocadas en el estado más susceptible de la plaga.
- Preparación de la mezcla:
* Agite fuertemente antes de abrir el envase.
* Vierta la cantidad recomendad de **PERSISTENT® 50% SC** en el recipiente con agua a la dosis recomendada.
* Agitar bien la mezcla.

USOS Y DOSIS

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cultivo	Enfermedad / Patógeno		Dosis	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Espárrago	Roya	*Puccinia asparagi*	0.6 - 0.7 L/cil	15	0.01

PC: Período de carencia / **LMR:** Límite máximo de residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:
- Se recomienda una aplicación por campaña.
- Aplicar durante el crecimiento vegetativo o fructificación.

PERIODO DE REINGRESO:
El periodo de reingreso adecuado es de 24 horas después de la aplicación del producto. No permita animales en el área tratada.

FITOTOXICIDAD:
PERSISTENT® 50% SC en la dosis y uso recomendados no muestra fitotoxicidad.

COMPATIBILIDAD:
PERSISTENT® 50% SC es compatible con los plaguicidas de uso frecuente excepto con aquellos de reacción alcalina.

RESPONSABILIDAD CIVIL:
El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y es eficaz para los fines recomendados si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO