PRIMEROS AUXILIOS

Grupo químico: piretroides

En caso de presentar los síntomas de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta y esta hoja informativa.

En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel lavarse con abundante agua y jabón.

No dar de beber nada a un paciente que se encuentra inconsciente.

Síntomas específicos de intoxicación:

náusea, vómito, dolor estomacal, diarrea, espasmos y pérdida del conocimiento.

Instrucciones si el producto ha sido ingerido:

Si el médico le aconseja provocar el vómito, realicelo, dando a la víctima agua y utilizando el método de introducir los dedos hasta tocar la garganta. No dar de beber nada a un paciente que se encuentra inconsciente.

Instrucciones si el producto cae en ojos o piel:

En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por 15 minutos. Si hay contacto con la piel, quitarse las ropas contaminadas y lavarse con abundante agua y jabón.

TRATAMIENTO MÉDICO

Lavado gástrico, tratamiento sintomático y de sostén.

En caso de emergencias llamar a:
CICOTOX : 01-328-7700
ESSALUD : 0801-10200(línea gratuita)

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para los peces, no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado para este fin.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Utilizar una banda de protección hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para abejas y artrópodos benéficos. No aplicar en épocas de floración.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Estado físico	:Líquido
Color	:Ambar o marrón claro.
Olor	:A solvente aromático.
pH	: 7
Densidad	: 1.02- 1.12 gr/ml
Producto	: No Inflamable

Contenido Neto : 250 cc

Titular de Registro:
POINT ANDINA S.A.
Calle Loreto Mz A6 Lote 15
Urbanización Santa Patricia
II Etapa La Molina.
Lima - Perú
Telf: (01) 348-1018 / 349-9609

Formulado por:
Point Agro China Limited
Wan Shi Town,
Yixing, Jiangsu, 214217 China
Tel. (86-510)8785 1001, Fax. 8785 1537

Importado y distribuido por:
Soluciones Técnicas Del Agro S.A.C.
Av. Guillermo Dansey 2176
Lima Cercado - Perú
Telf : (01) 3368645
Fax : (01) 3368299

Soltagro® Soluciones Técnicas del Agro S.A.C.

WARRIOR 50 EC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

Registro PQUA Nº 1798-SENASA

Composición:

Permetrina .....500 g/L
Aditivos.....c.s.p 1L

Grupo químico: Piretroides
Nombre químico(IUPAC):
Cyclopropanecarboxylic acid, 3-(2,2-dichloroethenyl)-2,2-dimethyl-, (3-phenoxyphenyl)methyl ester.

Fórmula empírica, peso molecular
$C_{21}H_{20}Cl_2O_3$

Peso Molecular = 391.30

Fórmula estructural



INFLAMABLE

NO CORROSIVO **NO EXPLOSIVO**

MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO

LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

"MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- No almacenar ni transportar junto con alimentos, bebidas, medicinas ni forrajes.
- Utilizar ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar este producto bañarse con abundante agua y jabón, cámbiese y lave la ropa contaminada.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Almacenar el producto en un lugar sombreado, seco y ventilado en su envase original bien cerrado.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

WARRIOR 50 EC es un insecticida piretroide de rápida acción que actúa por contacto e ingestión.

WARRIOR 50 EC se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente previo con agua, luego esta solución se lleva al cilindro o mochila, según el caso y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido, se agita y se procede a aplicar.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Las aplicaciones pueden repetirse a los 14 días en caso de reinfestación. Se puede aplicar en cualquier etapa fisiológica del cultivo, hasta los 7 días antes de la cosecha. Realizar Máximo dos aplicaciones por campaña.

PERÍODO DE REINGRESO:

No ingrese a las áreas tratadas hasta 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

WARRIOR 50 EC Es compatible con la mayoría de insecticidas y plaguicidas de uso agrícola excepto con los reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD:

No es fitotóxico al cultivo y dosis indicada en la etiqueta. .

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta
y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	ml / cilindro 200 L	L / ha		
ALCACHOFA	"Gusano perforador"	*Heliothis virescens*	200-250	0.4-0.5	0	10
ALFALFA	"Gusano ejército"	*Prodenia eridania*	100	0.2	7	25
CEBOLLA	"Trips"	*Thrips tabaci*	100-150	0.2-0.3	1	0.1
ESPÁRRAGO	"Gusano del turión"	*Copitarsia decolora*	250	0.5	1	1
PÁPRIKA	"Gusano defoliador"	*Spodoptera frugiperda*	200-250	0.4-0.5	3	1
TOMATE	"Polilla"	*Tuta absoluta*	150	0.3	7	1

* En base a un volumen de 400 litros de agua

PC: Período de Carencia

LMR= Límite máximo de Residualidad, en partes por millón (**ppm**)