

DEFENSE 80 WP

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE - WP

Composición:

Fosetyl-Aluminum 800 g/Kg
Aditivos c.s.p. 1 Kg

Reg. PQUA N° 1811-SENASA

Titular del registro: Hortus S.A.
Calle Sucre N° 270, Ate. Lima, Perú.

Formulado y Envasado por:



GLEBA S.A.
Avenida 520 y Ruta Prov. 36,
Melchor Romero - La Plata
Buenos - Aires
Tel (Fax) (0221) 4913062/ 6093
www.gleba.com.ar

Importado y distribuido por:



Calle Sucre 270, Ate. Lima - Perú
Telf.: 717-9040 / 717-9041 Fax: 718-8684
RUC: 20101637221
RU N° 141097

Contenido Neto:

Lote N°:

Fecha de formulación:

Fecha de vencimiento:

v20170215

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

**"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de cuidado no ingerir.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con los alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados. Evitar almacenar por encima de los 35°C.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Fosfonato.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de contacto con la piel, quitarse la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con agua corriente por 15 minutos con los párpados abiertos.
- En caso de inhalación, trasladar al afectado al aire libre y si es necesario aplicar respiración artificial.
- En caso de ingestión, no inducir al vomito. No administrar nada por vía oral si la persona esta inconsciente o padece convulsiones.

TELÉFONO ESSALUD: 0501-10200

HORTUS S.A: 717-9040

ANTÍDOTO: No tiene antídoto específico.

NOTA AL MÉDICO

- Si se produce intoxicación aplicar tratamiento sintomático.
- En caso de emergencia llamar gratis a **CICOTOX:** 0800-1-3040.
- ESSALUD:**117.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para ese fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua al menos 05 metros.
- No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas para controlar la deriva.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

DEFENSE 80 WP es un fungicida sistémico con una excelente movilidad vascular basipétala y acropétala. Presenta actividad preventiva y curativa.

DEFENSE 80 WP se aplica diluído en agua mediante aspersión al follaje cuidando de realizar un buen mojamiento de las hojas o directamente al suelo en la zona de crecimiento radicular, para lograr un excelente control de las enfermedades que atacan el sistema radicular o vascular de la planta.

DEFENSE 80 WP no presenta inconvenientes para su preparación y aplicación de acuerdo a las indicaciones siguientes: Llenar con agua hasta la mitad del equipo pulverizador, luego agregar **DEFENSE 80 WP** según la dosis requerida. Agitar la mezcla para homogenizar y luego completar con agua hasta el volumen requerido.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cultivo	Enfermedades		Dosis (Kg/200L)	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Palto	Podrición radicular	<i>Phytophthora cinnamomi</i>	0.5-0.6	14	1.0
Cebolla	Mildiu	<i>Peronospora destructor</i>	0.8	7	2.0
Vid	Mildiu	<i>Plasmopara viticola</i>	0.75-1.0	21	100
Quinua	Mildiu	<i>Peronospora farinosa</i> sp. <i>chenopodii</i>	0.75	NA	NA
Papa	Hielo (Rancho)	<i>Phytophthora infestans</i>	0.75	21	2.0

PC = Período de Carencia en días. **LMR** = Límite máximo de residuos en ppm. **NA.** = No aplica.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar al cultivo cuando se presenten los primeros síntomas de infección.

- Cultivo de Palto: 03 aplicaciones por campaña por año.
- Cultivo de Cebolla: 02 aplicaciones por campaña por año.
- Cultivo de Vid: 01 aplicación por campaña por año.
- Cultivo de Quinua: 01 aplicación por campaña por año.

PERIODO DE REINGRESO

24 horas para reingreso al sector tratado.

COMPATIBILIDAD

DEFENSE 80 WP es compatible con la mayoría de los fungicidas de uso común. No es compatible con fertilizantes foliares, aceites emulsionable, dicofol, productos a base de cobre o aquellos de reacción alcalina. En caso de dudas efectuar pruebas de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico a las dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



DEFENSE 80 WP

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA FUNGICIDA AGRÍCOLA POLVO MOJABLE - WP

Composición:

Fosetyl-Aluminum 800 g/Kg
Aditivos c.s.p. 1 Kg

Reg. PQUA N° 1811-SENASA

Titular del registro: Hortus S.A.
Calle Sucre N° 270, Ate. Lima, Perú.

Formulado y envasado por:



Almirante Pastene 300
Santiago, Chile
Teléfono: (56 2) 24706800
Fax (56 2) 24689100

Importado y distribuido por:



Calle Sucre 270, Ate. Lima - Perú
Telf.: 717-9040 / 717-9041 Fax: 718-8684
RUC: 20101637221
RU N° 141097

Contenido Neto:

Lote N°:
Fecha de formulación:
Fecha de vencimiento:

V20170215

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

**"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de cuidado no ingerir.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con los alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados. Evitar almacenar por encima de los 35°C.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Fosfonato.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de contacto con la piel, quitarse la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con agua corriente por 15 minutos con los párpados abiertos.
- En caso de inhalación, trasladar al afectado al aire libre y si es necesario aplicar respiración artificial.
- En caso de ingestión, no inducir al vomito. No administrar nada por vía oral si la persona esta inconsciente o padece convulsiones.

TELÉFONO ESSALUD: 0501-10200
HORTUS S.A: 717-9040
ANTÍDOTO: No tiene antídoto específico.

NOTA AL MÉDICO

- Si se produce intoxicación aplicar tratamiento sintomático.
- En caso de emergencia llamar gratis a **CICOTOX:** 0800-1-3040.
- ESSALUD:**117.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para ese fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua al menos 05 metros.
- No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas para controlar la deriva.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

DEFENSE 80 WP es un fungicida sistémico con una excelente movilidad vascular basipétala y acropétala. Presenta actividad preventiva y curativa.

DEFENSE 80 WP se aplica diluído en agua mediante aspersión al follaje cuidando de realizar un buen mojamiento de las hojas o directamente al suelo en la zona de crecimiento radicular, para lograr un excelente control de las enfermedades que atacan el sistema radicular o vascular de la planta.

DEFENSE 80 WP no presenta inconvenientes para su preparación y aplicación de acuerdo a las indicaciones siguientes: Llenar con agua hasta la mitad del equipo pulverizador, luego agregar **DEFENSE 80 WP** según la dosis requerida. Agitar la mezcla para homogenizar y luego completar con agua hasta el volumen requerido.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cultivo	Enfermedades		Dosis (Kg/200L)	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Palto	Podrición radicular	<i>Phytophthora cinnamomi</i>	0.5-0.6	14	1.0
Cebolla	Mildiu	<i>Peronospora destructor</i>	0.8	7	2.0
Vid	Mildiu	<i>Plasmopara viticola</i>	0.75-1.0	21	100
Quinua	Mildiu	<i>Peronospora farinosa f.sp. chenopodii</i>	0.75	NA	NA
Papa	Hielo (Rancha)	<i>Phytophthora infestans</i>	0.75	21	2.0

PC = Período de Carencia en días. **LMR** = Límite máximo de residuos en ppm.
NA. = No aplica.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar al cultivo cuando se presenten los primeros síntomas de infección.

- Cultivo de Palto: 03 aplicaciones por campaña por año.
- Cultivo de Cebolla: 02 aplicaciones por campaña por año.
- Cultivo de Vid: 01 aplicación por campaña por año.
- Cultivo de Quinua: 01 aplicación por campaña por año.

PERIODO DE REINGRESO

24 horas para reingreso al sector tratado.

COMPATIBILIDAD

DEFENSE 80 WP es compatible con la mayoría de los fungicidas de uso común. No es compatible con fertilizantes foliares, aceites emulsionable, dicofol, productos a base de cobre o aquellos de reacción alcalina. En caso de dudas efectuar pruebas de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico a las dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



DEFENSE 80 WP

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE - WP

Composición:

Fosetyl-Aluminum 800 g/Kg
Aditivos c.s.p. 1 Kg

Reg. PQUA N° 1811-SENASA

Titular del registro: Hortus S.A.
Calle Sucre N° 270, Ate. Lima, Perú.

Formulado por:



**Zhejiang Longyou East Anasac
Crop Science Co., Ltd.**

Town South Donghua District, Longyou County
Zhejiang, China
Tel: +86-(0)570-7855158

Importado y distribuido por:



Calle Sucre 270, Ate. Lima - Perú
Telf.: 717-9040 / 717-9041 Fax: 718-8684
RUC: 20101637221
RU N° 141097

Contenido Neto:

Lote N°:
Fecha de formulación:
Fecha de vencimiento:

v20170215

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

**"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de cuidado no ingerir.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con los alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados. Evitar almacenar por encima de los 35°C.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Fosfonato.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con la piel, quitarse la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con agua corriente por 15 minutos con los párpados abiertos.
- En caso de inhalación, trasladar al afectado al aire libre y si es necesario aplicar respiración artificial.
- En caso de ingestión, no inducir al vomito. No administrar nada por vía oral si la persona esta inconsciente o padece convulsiones.

TELÉFONO ESSALUD: 0501-10200

HORTUS S.A: 717-9040

ANTÍDOTO: No tiene antídoto específico.

NOTA AL MÉDICO

- Si se produce intoxicación aplicar tratamiento sintomático.
- En caso de emergencia llamar gratis a **CICOTOX:** 0800-1-3040.
- ESSALUD:**117.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para ese fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua al menos 05 metros.
- No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas para controlar la deriva.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

DEFENSE 80 WP es un fungicida sistémico con una excelente movilidad vascular basipétala y acropétala. Presenta actividad preventiva y curativa.

DEFENSE 80 WP se aplica diluído en agua mediante aspersión al follaje cuidando de realizar un buen mojamiento de las hojas o directamente al suelo en la zona de crecimiento radicular, para lograr un excelente control de las enfermedades que atacan el sistema radicular o vascular de la planta.

DEFENSE 80 WP no presenta inconvenientes para su preparación y aplicación de acuerdo a las indicaciones siguientes: Llenar con agua hasta la mitad el tanque del equipo pulverizador, luego agregar **DEFENSE 80 WP** según la dosis requerida. Agitar la mezcla para homogenizar y luego completar con agua hasta el volumen requerido.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cultivo	Enfermedades		Dosis (Kg/200L)	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Palto	Podrición radicular	<i>Phytophthora cinnamomi</i>	0.5-0.6	14	1.0
Cebolla	Mildiu	<i>Peronospora destructor</i>	0.8	7	2.0
Vid	Mildiu	<i>Plasmopara viticola</i>	0.75-1.0	21	100
Quinua	Mildiu	<i>Peronospora farinosa</i> <i>isp. chenopodii</i>	0.75	NA	NA
Papa	Hielo (Rancho)	<i>Phytophthora infestans</i>	0.75	21	2.0

PC = Período de Carencia en días. **LMR** = Límite máximo de residuos en ppm.

NA. = No aplica.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar al cultivo cuando se presenten los primeros síntomas de infección.

- Cultivo de Palto: 03 aplicaciones por campaña por año.
- Cultivo de Cebolla: 02 aplicaciones por campaña por año.
- Cultivo de Vid: 01 aplicación por campaña por año.
- Cultivo de Quinua: 01 aplicación por campaña por año.

PERIODO DE REINGRESO

24 horas para reingreso al sector tratado.

COMPATIBILIDAD

DEFENSE 80 WP es compatible con la mayoría de los fungicidas de uso común. No es compatible con fertilizantes foliares, aceites emulsionable, dicofol, productos a base de cobre o aquellos de reacción alcalina. En caso de dudas efectuar pruebas de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico a las dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

