

LEA ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

#### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- El producto es peligroso si es inhalado. Evite respirar la aspersión.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No ingerir ni entrar en contacto con ojos, piel y ropa.
- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para reingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa y báñese con abundante agua y jabón.
- Mantenga alejado el producto del alcance de los niños.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Conservar el producto en el envase original bien tapado y etiquetado.
- No utilizar el envase vacío para almacenar bebidas ni alimentos.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

#### PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Estrobirulinas
  - **Ingestión:** Enjuague la boca y atenúelo con agua o leche, para pequeñas ingestiones. Irrigación oral y dilución puede ser lo necesario. Considerar descontaminación gastrointestinal solo después que haya habido una gran ingestión. No es recomendado inducir al vómito, sin embargo el vómito espontáneo puede ocurrir debido a surfactantes o solventes en la formulación. Rehidratar al paciente que haya perdido fluidos a través de vómito y diarrea. El estatus de fluidos y electrolitos deberían ser cuidadosamente monitoreados.
  - **Inhalación:** Mover al paciente hacia un lugar con aire fresco. Monitorear si es que existe algún dolor al respirar, si tose o desarrolla dificultad al respirar, evalúe por alguna irritación del tracto respiratorio, bronquitis o neumonía. Administrar oxígeno y suficiente ventilación como requiera.
  - **Contacto ocular:** irrigue los ojos con una copiosa cantidad de agua a temperatura ambiente por al menos 15 minutos, si existe irritación, dolor, comezón, lagrimeo o fotofobia persistente, el paciente debe ser examinado por un médico.
  - **Contacto dermal:** Remueva la ropa contaminada y lave el área expuesta con suficiente jabón y agua. Si existe irritación o persistente dolor debe ser examinado por un doctor.
- Nota al médico:**
- **Antídoto:** Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático y de soporte.

#### TELÉFONOS DE EMERGENCIA

SAMU: 106  
ALBAUGH PERÚ S.A.: (511) 951 313808

#### MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelos en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

#### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

# ALTITUD 250 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**FUNGICIDA AGRÍCOLA**

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

#### Composición:

Azoxystrobin..... 250 g/L  
Aditivos..... c.s.p. 1L

Registro Nacional No. 1814-SENASA

#### Titular del Registro, Importador y Distribuidor:

**ALBAUGH PERÚ S.A.**

Calle Mártir Jose Olaya N° 129, Interior 1101,  
Miraflores. Lima - Perú. Tel.: (01) 242 3273

**ALBAUGH**  
su alternativa

#### Formulador:

**JIANGSU ROTAM CHEMISTRY, CO., LTD.**

88 Rotam Road, ETDZ, Kunshan, Jiangsu, China.

Tel: +86-512-57711527 Fax: +86-512+57729744



Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

No. de Lote:

**Contenido Neto: 1 L**

**NO CORROSIVO**

**NO INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**

#### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

**ALTITUD 250 SC** es un fungicida de acción protectante, curativa, erradicante y sistémica contra una amplia gama de hongos patógenos. El compuesto inhibe la germinación de esporas y crecimiento del micelio y producción de espora del hongo.

**ALTITUD 250 SC** puede ser aplicado usando una mochila manual, previa calibración del equipo para conocer el gasto de agua por hectárea. El producto debe aplicarse previa evaluación de campo. Diluir en una cantidad parcial de agua, y luego añadir más agua hasta completar el volumen final.

**"Consulte con un ingeniero o agrónomo"**

#### CUADRO DE USO Y DOSIS

CULTIVO	PLAGA		Dosis L/200L	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Vid	Oidiosis	<i>Erysiphe necator</i>	0.3	21	15

**PC:** Periodo de carencia

**LMR:** Límite máximo de residuos

#### FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se realizará una sola aplicación por campaña.

#### PERIODO DE REINGRESO

No reingresar al área tratada antes de las 24 horas de aplicación.

#### COMPATIBILIDAD

Evite mezclar con agentes fuertemente oxidantes.

#### FITOTOXICIDAD

No hay fitotoxicidad usando la dosis recomendada.

#### RESPONSABILIDAD CIVIL

"El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto".



**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**

