"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO" "MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Puede ser letal si es inhalado. No respira la aspersión.
- Corrosivo, causa da
 ño irreversible a los oios.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Evite el contacto del producto con los ojos, la piel y la boca. Usar máscara y quantes protectores
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para reingresar al área tratada en las primeras 24
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes,
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
- Ningún envase que hava contenido plaquicidas debe utilizarse para conservar alimentos o aqua para
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo, Químico: Cymoxanil: Cyanoacetamina oxima: Chlorothalonil: Cloronitrilo
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la
- Ingestión: no provocar vómitos sin consejo médico. Nunca debe suministrarse nada por la boca a una persona inconsciente. Consultar al médico en los casos graves.
- Contacto con la piel: Lávarse inmediatamente con jabón y agua abundante. Quítese inmediatamente la ropa contaminada. Consultar a un médico.
- Inhalación: Salir al aire libre. Dar respiración artificial y oxigeno si es necesario. Llame inmediatamente al
- Contacto con los ojos: Lavar con abundante agua durante 15 minutos. Consultar al médico si la irritación. nersiste

Nota al médico:

Antidoto: Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático. Si se ha ingerido una gran cantidad del producto en un lapso de pocas horas, y si no se ha presentado vómito, se debe hacer un lavado estomacal para limitar la absorción gastrointestinal.

TELÉFONOS DE EMERGENCIAS:

SAMU: 106

ROTAM AGROCHEMICAL PERÚ S.A.: (511) 951 313808

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido de este envase, enjuaque tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilicelo triturándolo

- o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- No aplicar el producto cuando haya posibilidad de movimiento o escorrentía del producto por el suelo.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables
- En caso de derrame recoger el producto inmediatamente y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

VINDRA 425 SC

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

Composición:	
Cymoxanil	50 g/l
Chlorothalonil	375 g
Aditivosc.s.p.	1 L

Registro PQUA Nº 1813-SENASA

Titular del registro: ROTAM AGROCHEMICAL PERÚ S.A.

Av. Primavera N° 543, Piso 4 - San Borja Lima - Perú

Formulado por:

JIANGSU ROTAM CHEMISTRY CO., LTD. N° 88 Rotam Road, ETDZ, Kunshan,

Jiangsu 215301 China.

www.rotam.com

Importado y Distribuido por: ROTAM AGROCHEMICAL PERÚ S.A.

Av. Primavera N° 543. Piso 4 - San Boria Lima - Perú. Tel.: (51) 942718175

Fecha de Formulación:

No de Lote:

Contenido neto: 1 L

Fecha de vencimiento:

NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO **NO CORROSIVO**

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

VINDRA® 425 SC es un fungicida formulado con Cymoxanil + Chlorothalonil. Cymoxanil tiene acción sistemica inhibe los múltiples procesos como síntesis de DNA y RNA, síntesis de amino ácidos. respiración micelio, síntesis de proteínas, metabolismo de la membrana permeable y metabolismo de urinina. Chlorothalonil es un fungicida de contacto de efecto preventivo inhibiendo el matabolismo del

VINDRA® 425 SC puede ser aplicado usando una mochila manual, previa calibración del equipo para conocer el gasto de agua por hectárea.

El producto debe aplicarse previa evaluación de campo.

Diluir en una cantidad parcial de agua, y luego añadir más agua hasta completar el volumen final.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USO Y DOSIS

CULTIVO	PLAGA			DOSIS	P.C.	L.M.R.
COLINO	NOMBRE	COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	L/ha	(días)	(ppm)
Papa	Rancha		Phytophthora infestans	2.0	14	0.01* 0.05**

^{*} Chlorothaloni

PC: Periodo de carencia LMR: Límite máximo de residuos

FRECUENCIA Y FPOCA DE API ICACIÓN

Se realiza una sola aplicación por campaña.

PERIODO DE REINGRESO

No reingresar al área tratada antes de las 12 horas de aplicación

COMPATIBILIDAD

No debe ser mezclado con productos de naturaleza alcalina.

FITOTOXICIDAD

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico guímicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneia de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.





































^{**}Cvmoxanil