

LEA ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Puede ser letal si es inhalado. No respira la aspersión.
- Corrosivo, causa daño irreversible a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Evitar el contacto del producto con los ojos, la piel y la boca. Usar máscara y guantes protectores.
- Conservar el producto en su envase original, bien tapado y etiquetado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada antes de las 24 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- Ningún envase que haya contenido plaguicida debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo Químico: Cymoxanil: Cyanoacetamida oxima; Chlorothalonil: Cloronitrilo.
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrelle la etiqueta.
- **Ingestión:** No provocar vómitos sin consejo médico. Nunca debe suministrarse nada por la boca a una persona inconsciente. Consultar al médico en los casos graves.
- **Contacto con la piel:** Lávese inmediatamente con jabón y agua abundante. Quitese inmediatamente la ropa contaminada. Consultar a un médico.
- **Inhalación:** Salir al aire libre. Dar respiración artificial u oxígeno si es necesario. Llame inmediatamente al médico.
- **Contacto con los ojos:** Lavar con abundante agua durante 15 minutos. Consultar al médico si la irritación persiste.
- **Nota al médico:**
- **Antídoto:** Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático. Si se ha ingerido una gran cantidad del producto en un lapso de pocas horas, y si no se ha presentado vómito, se debe hacer un lavado estomacal para limitar la absorción gastrointestinal.

**TELEFONOS DE EMERGENCIA**

CICOTOX 0-800-1-3040  
ESSALUD 0-801-10200

**MANEJO Y DISPOSICION DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS**

- Después de usar el contenido de este envase, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelos en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado



**MEDIDAS PARA LA PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE**

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- No aplicar el producto cuando haya posibilidad de movimiento o escorrentía del producto por el suelo.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

# VINDRA 425 SC

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRICOLA

**FUNGICIDA AGRICOLA**

SUSPENSION CONCENTRADA - SC

**Composición:**

Cymoxanil..... 50 g/L  
Chlorothalonil..... 375 g/L  
Aditivos..... c.s.p.1L

Registro Nacional No. -SENASA



Titular del Registro: **Rotam Agrochemical Perú S.A.**

**Formulado por:**



**ROTAM AGROCHEMICAL Co., Ltd.**  
Unit 6, 26/F Trend Centre, 29 Cheung Lee Street, Chai Wan, Hong Kong

**Importado y Distribuido por:**



**ROTAM AGROCHEMICAL PERU S.A.**  
Calle Los Tulipanes 147, Of. 304 - Surco Lima - Perú

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

No. de Lote:

**Contenido Neto: 4 L**

**NO CORROSIVO**

**NO INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**VINDRA 425 SC** es un fungicida formulado con Cymoxanil + Chlorothalonil. Cymoxanil tiene acción sistémica. Inhibe los múltiples procesos como síntesis de DNA y RNA, síntesis de amino ácidos, respiración micelio, síntesis de proteínas, metabolismo de la membrana permeable y metabolismo de urina. Chlorothalonil es un fungicida de contacto de efecto preventivo inhibiendo el metabolismo del hongo.

**VINDRA 425 SC** puede ser aplicado usando una mochila manual, previa calibración del equipo para conocer el gasto de agua por hectárea. El producto debe aplicarse previa evaluación de campo. Diluir en una cantidad parcial de agua, y luego añadir más agua hasta completar el volumen final.

"Consulte con un Ingeniero agrónomo"

**CUADRO DE USO Y DOSIS**

CULTIVO	PLAGA		Dosis L/ha	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Papa	Rancha	<i>Phytophthora infestans</i>	2.0	14	0.01* 0.05**

\*Chlorothalonil  
\*\*Cymoxanil

PC: Periodo de carencia  
LMR: Límite máximo de residuos

**FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN**

Se realizara una sola aplicación por campaña.

**PERIODO DE REINGRESO**

No reingresar al área tratada antes de las 12 horas de aplicación

**COMPATIBILIDAD**

No debe ser mezclado con productos de naturaleza alcalina.

**FITOTOXICIDAD**

No hay fitotoxicidad usando la dosis recomendada.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

"El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas"



**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**

