

# PROYECTO DE ETIQUETA – Presentaciones de 1, 4, 20 y 200 L

**“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”**  
**MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es dañino no ingerir.
- Causa irritación moderada en los ojos.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar (aspersión)
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- El producto es nocivo por ingestión, causa irritación moderada dermal y ocular.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Utilice ropa protectora, guantes, botas y máscara durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Almacenar el producto bajo techo, lugar fresco seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con los alimentos, medicinas, bebidas ni forraje.
- Evite contacto con la piel y ropa.
- Ningún envase que haya contenido plaguicida debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

## PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Cianamidas.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de ingestión, enjuagar la boca si está consciente. No inducir al vómito, sobre todo si el paciente está inconsciente. Buscar atención médica.
- En caso de contacto con los ojos enjuagar con abundante agua durante 15 minutos cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, quítese la ropa contaminada e inmediatamente lave y enjuague con abundante agua y jabón. Buscar atención médica.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladar a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si es necesario.
- **Nota al médico: Este producto no tiene antídoto específico. Tratamiento sintomático.**

## TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

**Central de Urgencias y Emergencias de EsSalud 117 (línea gratuita),  
 CICOTOX 0800-13040 (línea gratuita), FARMEX S.A. (01) 630-6400.**

## MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, y luego inutilicelo perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al Centro de Acopio autorizado.
- No reutilizar los envases vacíos ni tampoco enterrarlos.



## MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos, no contaminar con restos de la aplicación o sobrantes del producto en ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- Peligroso para abejas, animales domésticos, fauna y flora. No permitir animales en el área tratada.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Asegurarse que las aplicaciones no se realicen cuando se presenten vientos fuertes para evitar la contaminación de fuentes de agua y otros cultivos. Controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto con un material absorbente y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.
- Incorporar materia orgánica a los suelos para mejorar su retención, a fin de reducir su movilidad y acelerar su degradación en el suelo.
- Realizar como máximo una aplicación por campaña y una campaña por año.

# BROTAMAX

**REGULADOR DE CRECIMIENTO DE PLANTAS  
 DE USO AGRÍCOLA**

**CONCENTRADO SOLUBLE - SL**

## Composición:

Hydrogen cyanamide.....500 g/L  
 Aditivos .....c.s.p... 1.0 L

**Reg. PQUA N°**

**Titular del Registro: FARMEX S.A.**

Calle Dean Valdivia 148 – Piso 7  
 San Isidro, Lima 27 – Perú  
 Teléfono: (01) 630-6400,  
 Fax (01) 630-6410.

**Formulado por:**

**FLAGCHEM INTERNATIONAL CO., LTD.**  
 29 F, Soho Mansion, N° 8 – South Zhongshan  
 Road, Nanjing, 210005, China.  
 Telf.:+86(25) 84738100 / Fax: +86(25) 86890135.

**Importado**

**y distribuido por:**



**Fecha de Formulación:**

**N° de Lote:**

**Contenido neto:**

**Fecha de Vencimiento:**

**CORROSIVO**



**NO INFLAMABLE**



**NO  
 EXPLOSIVO**

## INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

BROTAMAX es un regulador de crecimiento que actúa compensando la falta de horas de frío ante la ausencia de temperaturas invernales, para romper la dormancia y estimular la división celular propiciando el aumento de porcentaje de brotación de yemas, uniformidad en el desarrollo de brotes y adelanto en la fecha de brotación en el cultivo de vid para una mayor producción.

BROTAMAX actúa como defoliante y estimula la brotación de yemas produciendo la caída de hojas permitiendo una brotación homogénea y abundante.

Para aplicar de forma adecuada con BROTAMAX, llenar hasta la mitad el tanque de aplicación, luego adicionar el producto a la dosis recomendada y completar con agua; agitar y aplicar. Realizar una aplicación uniforme a las ramas.

## “CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

| Cultivo | Dosis   |         | PC<br>(días) | LMR<br>(ppm) |
|---------|---------|---------|--------------|--------------|
|         | L/ha    | L/200 L |              |              |
| Vid     | 10 - 12 | 5 - 6   | N.A.         | 0.01         |

L.M.R.: Límite máximo de residuos.

P.P.M.: Partes por millón.

P.C.: Período de carencia (días).

N.A.: No aplicable.

## FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar durante la etapa de agoste del cultivo, aplicar después de la poda y antes del hinchamiento de las yemas. Las aplicaciones deben dirigirse hacia las ramas con yemas productivas. No realizar más de una aplicación por campaña agrícola.

## PERÍODO DE REINGRESO

No reingresar sin protección a un campo aplicado hasta 24 horas después de la aplicación. Mantener alejado al ganado durante este período.

## COMPATIBILIDAD

BROTAMAX es compatible con surfactantes no iónicos. No mezclar con fertilizantes foliares, herbicidas ni con otros plaguicidas.

## FITOTOXICIDAD

BROTAMAX no ha mostrado síntomas de fitotoxicidad luego de ser aplicado a la dosis y época de aplicación recomendada de la etiqueta.

## RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



**MODERADAMENTE PELIGROSO  
 - DAÑINO -**

