

08.02.22

# Mayro®

CUIDEMOS EL AMBIENTE

**"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"**  
**"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- "Después de usar el contenido destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin"

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE**

- Peligroso para peces y demás organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos y otras fuentes de agua con los desechos, restos de la aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.
- No aplicar en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y deposítelo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.



PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**FUNGICIDA AGRÍCOLA**

POLVO MOJABLE (WP)

**COMPOSICIÓN:**

Chlorothalonil ..... 600 g/kg  
 Dimethomorph ..... 120 g/kg  
 Aditivos ..... csp 1 kg

PQUA Nº 1816 - SENASA

**Titular del Registro:**  
**SERFI S.A.**  
 Av. República de Panamá 2577  
 La Victoria, Lima-Perú  
 Teléfono 710-4068

**Formulado por:**  
**SERFI S.A.**  
 Av. República de Panamá 2577  
 La Victoria, Lima-Perú  
 Teléfono 710-4068

Lote Nº :  
 Fecha de Form. :  
 Fecha de Vcto. :

**CONTENIDO NETO: 1 kg**

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO



**MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO**



**"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"**  
**"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Este producto es DAÑINO, no ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar el polvo, vapor o la aspersión.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 48 horas después de la aplicación
- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto cámbiese, lávese la ropa usada, báñese con abundante agua y jabón.
- Conservar el producto en su envase original, sellado y cerrado, en un lugar seco y protegido de la luz.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, forrajes, etc.
- No utilizar el envase vacío para almacenar bebidas ni alimentos.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo Químico: Chloronitrile (Chlorothalonil) y Morpholine (Dimethomorph)
- En caso de intoxicación o ingestión, lleve el paciente inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de ingestión, enjuagar la boca con agua si está consciente. No provoque el vómito.
- En caso de contacto con los ojos, lávelos inmediatamente con agua limpia durante 20 minutos, incluso bajo los párpados. Si persiste la irritación, llevar al oculista.
- Antídoto: No tiene, dar tratamiento sintomático.

**TELEFONOS DE EMERGENCIA**  
**SAMU: 106**  
**SERFI S.A.: 7104068**



# Mayro®

**"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"**  
**"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

- Mayro es un fungicida sistémico de contacto compuesto de Chlorothalonil y Dimethomorph, que actúan impidiendo la germinación de las esporas de los hongos y la biosíntesis de fosfolípidos, interfiriendo con el crecimiento normal del hongo y ocasionando su muerte.
- Para preparar la solución de aplicación se deberá colocar un poco de agua en un envase, agregar la dosis indicada y agitar, después se agrega el total del producto que se va a aplicar. Se usa en pulverizaciones al follaje con mochila manual o a motor.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

Cultivo	Plaga		Dosis (kg/ha)	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Papa	Rancha	<i>Phytophthora infestans</i>	1,5 - 2,0	7	0,01 (*) 0,01 (**)
	Tizón temprano	<i>Alternaria solani</i>	0,9 - 1,14	7	0,01 (*) 0,01 (**)
Quinua	Mildiú	<i>Peronospora farinosa</i>	1,0 - 1,5	40	0,01 (*) 0,01 (**)

P.C.: Periodo de Carencia L.M.R.: Limite Máximo de Residuo (\*) chlorothalonil (\*\*) dimethomorph

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

Aplicar previa evaluación de la plaga, cuando aparezcan los primeros signos de la enfermedad o cuando las condiciones favorezcan su aparición.  
 Realizar como máximo 1 aplicación/campaña considerando una campaña por un año.  
 Rotar con fungicidas de diferente modo de acción con el fin de evitar la resistencia.

**PERIODO DE REINGRESO**

No ingresar al área tratada antes de 48 horas de realizada la aplicación.

**COMPATIBILIDAD**

Es compatible con la mayoría de agroquímicos de uso convencional, evitar productos muy ácidos o alcalinos. Se recomienda hacer una prueba previa de compatibilidad antes de realizar la mezcla.

**FITOTOXICIDAD**


La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



MV PRODUCCIONES GRAFICAS



ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA