

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

ADAMA

Seedoprid® 70 WS

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA
INSECTICIDA AGRÍCOLA
POLVO DISPERSABLE PARA TRATAR SEMILLAS (WS)

COMPOSICIÓN: Imidacloprid : 700 g/kg, Aditivos: c.s.p. 1 Kg

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- No comer, no beber, ni fumar durante las operaciones de tratamiento de semillas y siembra.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar el polvo y la aspersion.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Utilizar ropa protectora, guantes, botas, gafas y mascarilla durante el manejo, tratamiento de semillas, siembra y para re-ingresar al área tratada en las primeras 48 horas.
- Después de usar el producto báñese con abundante agua y jabón, cámbiese y lave la ropa contaminada.
- No almacenar ni transportar con productos alimenticios, medicinas, bebidas y/o forrajes.
- Guardar este producto en ambientes cerrados, secos y aireados.
- Evite el contacto con la piel, ojos y boca.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico: Neonicotinoide
- En caso de presentarse síntomas de intoxicación, llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir el vómito. Lavar la boca con abundante agua. No dar nada por la boca al paciente si se encuentra inconsciente. Buscar ayuda médica.
- En caso de inhalación, sacar a la víctima al aire libre, mantenerla abrigada y en reposo. Si la respiración se dificulta, dar oxígeno. Si no hay respiración dar respiración artificial. Acuda a un médico inmediatamente.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa afectada y lavar toda el área de la piel expuesta con jabón suave y agua, enjuagar con agua tibia. Buscar atención médica en caso de observar síntomas de intoxicación.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca manteniendo el párpado bien abierto. Consulte a un médico.
- Nota al médico: No existe antídoto específico. Realizar tratamiento sintomático.
- TELÉFONOS DE EMERGENCIA: CICOTOX: 0800-1-3040; CISPROQUIM 080-050-847; INFOSALUD 0800-10-828; ADAMA AGRICULTURE PERU S.A. (01) 641-0000

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, destruya este envase y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- No utilice esta bolsa para almacenar alimentos o agua.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para las abejas y otros artrópodos beneficiosos.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- Peligroso para animales domésticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos o bolsas vacías.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos o sobrantes del producto.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

Titular del Registro:
ADAMA Agriculture Perú S.A.

Importado y Distribuido por:
ADAMA Agriculture Perú S.A.
Av. El Derby N° 254 Of. 503,
Santiago de Surco. Lima - Perú.
Teléfono: (01) 641-0000

Formulado por:
FREGATA S.A.
ul. Grunwaldzka 497
80-309 - Oliwa. Poland
Para:
ADAMA Celsius BV Amsterdam
NL Schaffhausen Branch



NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO

**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

Seedoprid 70 WS es un insecticida sistémico de largo efecto residual que actúa por contacto e ingestión. Esta recomendado para el tratamiento de semillas.

En un recipiente adecuado, hacer la preparación utilizando la dosis recomendada y un volumen de agua equivalente a 20 ml por kg de semilla, agitar hasta lograr una mezcla homogénea. Orear las semillas a la sombra y una vez secas sembrarlas. Preparar solo la cantidad que se utilizará en el día. No es conveniente dejar el producto preparado de un día para otro.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	Dilución en agua	P.C. (días)	LMR (ppm)
MAÍZ	"Gusano Picador" <i>Elasmopalpus lignosellus</i>	5 g/kg de Semilla	20 ml/kg de semilla	N.A.	0.1*

*Granos frescos

P.C.: Periodo de Carencia N.A.: no aplica

LMR: Límite Máximo de Residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Seedoprid 70 WS al ser un producto para el tratamiento de semillas, es utilizado una sola vez por campaña.

PERIODO DE REINGRESO:

No ingrese a las áreas tratadas, sin equipo de protección, durante 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD:

En caso de mezclas con otros productos se recomienda bajo responsabilidad del usuario realizar evaluaciones previas a pequeña escala con el fin de determinar la compatibilidad física y fitocompatibilidad de la mezcla a usar.

FITOTOXICIDAD:

No se han observado síntomas de fitotoxicidad en los cultivos y dosis recomendados.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.

Reg. PQUA N° 546 - SENASA

CONTENIDO NETO: **50 Kilogramos**

Lote No.
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

Dimensiones : 35 cm x 22 cm
Etiqueta adhesiva