

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

Evitar la exposición por inhalación.  
Causa daño temporal a los ojos, usar gafas de protección para la mezcla y aplicación.  
Es sensibilizante a la piel, su uso prolongado puede causar alergias y daños a la piel.  
No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicaciones - Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado - No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes - Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón - Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas - No reenvasar o depositar el contenido en otros envases - Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento - Manténgase alejado del calor y del fuego - Consérvese bien tapado.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS**

Grupo químico: Dinitrofenol.  
En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta y Hoja Informativa Adjunta. En caso de intoxicación por inhalación, mover a la persona al aire libre. Si respira con dificultad, suminístrese oxígeno. En caso de contacto con los ojos, lavarse con abundante agua durante 15 minutos y trasladar al paciente al médico especialista : oftalmólogo, en caso de contacto con la piel, lavarse con abundante agua y jabón. En caso de ingestión, no provocar el vómito. Se recomienda dar al paciente 30 mL de Sulfato de Magnesio oralmente, vea a un médico inmediatamente.  
En caso de EMERGENCIA llamar a SAMU: 106, CIPROSQUIM: 080-050-847  
Corteva Agrisciences Peru SAC: 4214811

**CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.  
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.  
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE**

Peligroso para organismos acuáticos.  
No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.  
No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.  
Respetar una banda de aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.  
Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.  
El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.  
En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

# Karathane<sup>TM</sup> Gold

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

**Composición:**

Meptyldinocap ..... 350 g/L  
Solvesso ..... 562 g/L  
Aditivos ..... CSP 1L

Reg PQUA No 609-SENASA

Titular del registro: **Corteva Agriscience Perú S.A.C.**  
Av. Circunvalación del Club Golf Los Incas N° 208, Interior 705-B, Torre III,  
Urbanización Club Golf Los Incas, Santiago de Surco, Lima, Perú.

**FORMULADO POR:**  
**Corteva Agriscience Italia S.r.l.**  
Via dei Comizi Agrari 10, 26100,  
Cremona (CR), Italia.

**IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:**  
**Aris Industrial S.A.**  
Av. Industrial 491, Telf.: 3365428  
Lima - Perú



**Contenido Neto: 190 Litros**  
**No. de Lote:**  
**Fecha de Formulación:**  
**Fecha de Vencimiento:**



NO CORROSIVO

INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

<sup>TM</sup> © Marcas registradas de Corteva Agriscience y de sus compañías afiliadas

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**Karathane<sup>TM</sup> Gold**, es un fungicida de contacto con acción protectante, curativa y erradicante del oidio. Actúa inhibiendo la fotosíntesis oxidativa, evitando la germinación de esporas y deteniendo la respiración celular del hongo. Se emplea mezclado en agua. Llenar el tanque hasta la mitad con agua y agréguese el **Karathane<sup>TM</sup> Gold** agitar continuamente y completar el resto de agua. Aplicar en forma de aspersión en cantidad suficiente para cubrir uniformemente el follaje de las plantas, según la dosis del cuadro adjunto.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVO	Enfermedad		DOSIS ml/200L	DOSIS L/ha	P.C.* (días)	L.M.R.** (p.p.m)
	Nombre común	Nombre científico				
Paprika, Pimiento, Jalapeño, Morrón	Oidio	<i>Leveillula taurica</i>	-	0.6 - 0.7	7	0.5
Alcachofa	Oidio	<i>Leveillula taurica</i>	-	0.6	-	0.05
Sandía	Oidio	<i>Erysiphe cichoracearum</i>	-	0.5	3	0.1
Vid	Oidio	<i>Erysiphe necator</i>	45-135	0.675	21	0.2

P.C.: Período de carencia en días  
L.M.R.: Límite Máximo de residuos en ppm.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:**

Realizar un máximo de 2 aplicaciones/campaña/año, con un intervalo de 8 días y sólo cuando la densidad de la plaga lo justifique. No aplicar con temperaturas mayores a 25°C.

**PERÍODO DE REINGRESO:**

Puede reingresar al campo, después de 24 horas de aplicado el producto.

**COMPATIBILIDAD:**

**Karathane<sup>TM</sup> Gold** es compatible con la mayoría de plaguicidas, reguladores de crecimiento, micronutrientes y coadyuvantes agrícolas. No mezclar con aceite y/o productos fuertemente alcalinos

**FITOTOXICIDAD:**

No se ha observado síntomas de fitotoxicidad a la dosis y cultivo recomendado.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO

