

Etiq. TORNADE x 500 ml 22.8 x 12 cm. COEX Abr. 2018

LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

- Este producto es dañino. No ingerir.
- Evitar contacto con la piel y la ropa.
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conserve el producto en envases originales, herméticamente cerrados.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cambíese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**PRIMEROS AUXILIOS:**

**GRUPO QUÍMICO: PHRETROIDES**

- En caso de ingestión: Enjuague la boca con agua. Dilúyalo dándole 1 ó 2 vasos de agua. No induzca al vómito. No suministre nada por vía oral a una persona inconsciente. Llame a un médico inmediatamente
- En caso de inhalación: Se recomienda reposo, respirar aire fresco, buscar ayuda médica.
- En caso de contacto con la piel: Lavarse inmediatamente con jabón y abundante agua, retirar la ropa y zapatos contaminados.
- En caso de contacto con los ojos: Lavar inmediata y abundantemente bajo agua corriente durante 15 minutos y con los párpados abiertos.
- En caso de intoxicación: Lleve al paciente al médico y dele copia de esta etiqueta. No existe antídoto específico. Tratamiento sintomático.

**TÉLFONOS DE EMERGENCIA TOXICOLÓGICA:**  
ESSALUD: 411 8000 anexo 4, INFOSALUD: 0800-10-828.  
CICOTOX: 0800-1-3040, 328-7700

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS:**

- Después de usar el contenido, enjuague 3 veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:**

- Peligroso para las abejas y artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración.
- Nocivo para la fauna benéfica.
- Peligroso para los peces; no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación de 5 m. hacia fuentes de agua.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.

# TORNADE®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**INSECTICIDA AGRÍCOLA**

Concentrado Emulsionable (EC)

**COMPOSICION:**

Permetrina ..... 534 g/L  
Aditivos ..... c.s.p.1L

QQA N° 1820-SENASA

Titular de Registro:  
**AGREVO ANDINA S.A.C.**  
Jr. San Sebastián 298,  
Urb. El Sol de la Molina II Etapa,  
La Molina, Lima - Perú  
Teléfono: (01) 6328482



**Formulado por:**

**Tagros Chemicals India Ltd.**  
Jhavier Centre" Rajah Annamatal Building IV Floor, 72, Marshalls Road,  
Egmore, Chennai-600 008, -INDIA



NO CORROSIVO      INFLAMABLE      NO EXPLOSIVO



**MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**

El insecticida **TORNADE** es un piretroides sintético que ha demostrado una alta actividad, controlando insectos de importancia económica en diversos cultivos. Tiene una buena fotoestabilidad, actúa por ingestión y contacto.

**Preparación de la mezcla:**

Se llena con agua (volumen/ hectárea, de acuerdo al equipo a usar, asegurándose en todo caso, un buen cubrimiento) hasta un tercio del depósito a usar, se agrega la cantidad correspondiente de TORNADE, completando luego la capacidad del recipiente, después de una ligera agitación se tiene una emulsión estable, lista para ser aplicada.

**CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO**

CULTIVO	NOMBRE DE LA PLAGA		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Común	Técnico	mL/ha.	mL/200L		
PAPA	Mosca minadora	<i>Liriomyza huidobrensis</i>	300	150	7	0.05

P.C.= Periodo de carencia en días; L.M.R.= Limite máximo de residuos en ppm;

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:**

Aplicar al inicio de la presencia de la plaga.  
Realizar una sola aplicación por campaña/año.

**PERIODO DE REINGRESO:**

No reingresar al área tratada hasta después de 24 horas de aplicado el producto.

**COMPATIBILIDAD:**

TORNADE es compatible con plaguicidas de uso común, excepto con los de reacción alcalina.

**FITOTOXICIDAD:**

TORNADE no presenta efectos fitotóxicos en los cultivos y en las dosis aquí señaladas.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**

"El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".

Contenido neto: **500ml.**  
Fecha de formulación  
N° de lote:  
Fecha de vencimiento:

