MEDIDAS: 14CM X 14.8CM - TIRA
Julio 2023 - AG

MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Barracuda®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN MISCIBLE EN ACEITE (OF)

Composición:

Atrazina ..... 200.0 g/L
Nicosulfuron ..... 30.0 g/L
Aditivos ..... csp 1 L

Reg. POUA N° 1822 – SENASA

Titular del Registro:
MONTANA S.A.

Formulado por:
Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group Co., Ltd.
Xinanjiang, Jiande, Zhejiang, 311600, China

Importado y distribuido por:
MONTANA S.A.
Av. Javier Prado Este Nº 6210, Ofi. 401
La Molina. Lima -Perú
Teléfonos: (511) 4193000
E-mail: info@corpmontana.com

Contenido Neto: 5 L

Lote Nº
Fecha de Form.:
Fecha de Venc.:

NO CORROSIVO **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DE VENTA

MEDIDAS: 14CM X 14.8CM - RETIRA
Julio 2023 - AG

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN
- Este producto es de CUIDADO. No ingerir.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas.
- Almacenar en un lugar fresco y bien ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas ni forraje.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS
- **Grupo químico: Triazina + sulfonilurea**
- No tiene antídoto específico. Tratamiento sintomático.
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta y la hoja informativa adjunta.
- En caso de ingestión: no inducir al vómito, no dar de beber nada a un paciente que se encuentra inconsciente.
- En caso del contacto con los ojos: lavar inmediatamente con abundante agua limpia durante por lo menos 15 minutos, permaneciendo con los párpados abiertos durante el lavado.
- En caso de contacto con la piel: quitar la ropa contaminada y lavar la piel con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, llevar al paciente a un lugar con aire fresco. Si la respiración se ha detenido, realizar respiración artificial.
- Antídoto: No existe antídoto específico, el tratamiento es netamente sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
SAMU: 106 / MONTANA SA: (01) 419-3000

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS
-Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión. - Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
- **BARRACUDA** es un herbicida post emergente y de acción sistémica ya que es bsorbido rápidamente por las hojas y raíces. Está compuesto por dos ingredientes activos con modos de acción complementarios a fin de lograr un adecuado y prolongado control sobre las malezas tanto de hoja ancha como gramíneas. La Atrazina ejerce su modo de acción a través de la inhibición de la fotosíntesis causando la destrucción de la clorofila y carotenoides. El Nicosulfuron inhibe la biosíntesis de aminoácidos de cadena ramificada, interrumpiendo la producción de proteínas y provoca la muerte en un amplio espectro de malezas.
- **BARRACUDA** se aplica en mezcla con agua. Para la aplicación, se debe llenar el tanque de aplicación hasta la mitad o ¾ partes de su capacidad, hacer una premezcla en una reducida cantidad de agua en un balde o recipiente aparte, agitar bien hasta formar una mezcla homogénea, vierta la mezcla al tanque de aplicación y complete el volumen de agua a utilizar. Es recomendable que el equipo cuente con un buen sistema de agitación. **AGITAR BIEN EL ENVASE ANTES DE USAR.**
- **BARRACUDA** puede ser aplicado con pulverizadores manuales de palanca (mochila), motopulverizadores, equipos estacionarios o accionados por tractores. Utilice suficiente cantidad de agua para lograr un completo mojamiento de las malezas. - No aplicar en variedades de maíz dulce y en materiales parentales para la producción de semilla.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	MALEZA		DOSIS (L/200L)	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Maíz	Hierba de Gallinazo Verdolaga Yuyo Pata de gallina Coquito Grama dulce Grama china	*Chenopodium murale* *Portulaca oleracea* *Amaranthus hybridus* *Eleusine indica* *Cyperus rotundus* *Cynodon dactylon* *Sorghum halepense*	0.8 – 1.2	45 (1) 90 (2)	0.1 (1) 0.01 (2)

PC: Periodo de carencia LMR: Límite máximo de residuos
(1) Atrazina (2) Nicosulfuron

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN
- Aplique el producto cuando el cultivo de maíz presente 4 a 5 hojas verdaderas (30 cm de altura) y cuando las malezas presenten de 2 a 5 hojas, se encuentren en activo crecimiento y con una buena humedad en el suelo (capacidad de campo). Se recomienda realizar como máximo 1 aplicación por campaña y rotar con herbicidas de otros grupos químicos.
- Utilizar un volumen apropiado de agua a fin de lograr una adecuada cobertura sobre las malezas.
- No aplicar si el cultivo se encuentra en condiciones de estrés por plagas, enfermedades, sequía, exceso de agua en el suelo o bajas temperaturas.
- En variedades con menor tolerancia a **BARRACUDA** o cuando el cultivo presente más de 30 cm de altura realizar aplicaciones dirigidas a la maleza.

PERIODO DE REINGRESO
No ingresar a las áreas tratadas sin ropa de protección adecuada durante las primeras 12 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD
- **BARRACUDA** no es compatible con productos de fuerte reacción alcalina. No aplique insecticidas organofosforados en mezcla con **BARRACUDA.** En caso de requerir aplicar insecticidas organofosforados foliares, estos deberán ser aplicados 7 días antes o 7 días después de la aplicación de **BARRACUDA.** No se recomienda la mezcla con Bentazone, ni con 2,4 D. Para otros productos se recomienda hacer pruebas de compatibilidad con el producto que se desee utilizar.

FITOTOXICIDAD
- **BARRACUDA** no es fitotóxico usado a la dosis y en el cultivo recomendado en la presente etiqueta, aunque en algunas circunstancias se puede observar amarillamiento o un retraso temporal en el crecimiento del cultivo. Estos síntomas desaparecen a partir de la tercera semana y las plantas se recuperan sin que se afecten los rendimientos o calidad de las cosechas. Estos síntomas pueden acentuarse cuando se presentan encharcamientos de los suelos y altas temperaturas (>30 °C). En caso de duda, consultar con nuestro departamento técnico o realizar pruebas en pequeñas áreas antes de la aplicación total sobre el cultivo o realizar aplicaciones dirigidas solo a las malezas.

RESPONSABILIDAD CIVIL
El titular de registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DE VENTA