

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

FUNCOB 50 WP es un fungicida de acción sistémica y de contacto que presenta actividad preventiva y curativa, en especial sobre hongos fomicetos. Recomendado para la prevención y control de hiello o ranca en cultivos de papa.

FUNCOB 50 WP presenta una adecuada residualidad, otorgando un apropiado control en el tiempo. Su actividad sistémica, protege la planta a nivel de follaje y a nivel radicular.

Al usar **FUNCOB 50 WP** se debe hacer una mezcla previa con una pequeña cantidad de agua agitándolo hasta que se homogeneice y luego agregar el resto del agua hasta completar el volumen deseado.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	(kg/ha)	(kg/cil)		
Papa	Hiello fungoso o Ranca	<i>Phytophthora infestans</i>	1,5	0,5	7	0,05 ⁽¹⁾ 5,00 ⁽²⁾
Cebolla	Mildió	<i>Peronospora destructor</i>	1,2	0,4	3	2,00 ⁽¹⁾ 5,00 ⁽²⁾
Vid	Mildió	<i>Plasmopara viticola</i>	1,8	0,6	7	1,00 ⁽¹⁾ 5,00 ⁽²⁾
Quinua	Mildió	<i>Peronospora variabilis</i>	1,13*	-	14	0,05 ⁽¹⁾ N.A. ⁽²⁾
Palto	Tristeza del Palto	<i>Phytophthora cinnamomi</i>	8,0	-	30	0,05 ⁽¹⁾ 20 ⁽²⁾
Mandarina	Gomisis del cuello	<i>Phytophthora nicotianae</i>	7,0	-	30	1,00 ⁽¹⁾ 1,00 ⁽²⁾
Cacao	Mancha Negra	<i>Phytophthora palmivora</i>	1	0,5	28	0,2 ⁽¹⁾ 50 ⁽²⁾
Arándano	Podredumbre Radicular	<i>Phytophthora cinnamomi</i>	3	-	45	0,01 ⁽¹⁾ 25 ⁽²⁾

PC.: Período de Carencia en días
*Para un gasto de agua de 300L/Ha.
LMR: Límite Máximo de Residuos en ppm
(1) Metalaxyl (2) Oxidloruro de cobre

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Se recomienda aplicar **FUNCOB 50 WP** (i.a. Metalaxyl + Oxidloruro de Cobre) una aplicación por campaña como máximo. No aplicar en horas de calor y dirigir la aplicación siempre al follaje.

PERIODO DE REINGRESO:

Ingresar al campo 24 horas después de aplicado el producto.

COMPATIBILIDAD:

FUNCOB 50 WP es compatible con la mayoría de insecticidas y fungicidas de uso común con excepción de aquellos de reacción alcalina. En caso de dudas efectuar pruebas de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD:

No es fitotóxico en los cultivos y dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



FUNCOB 50 WP

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE - WP

Composición:

Metalaxyl 150 g/Kg
Oxidloruro de cobre 350 g/Kg
Aditivos c.s.p. 1Kg

Reg. PQUA N° 1833 - SENASA

Titular del registro: HORTUS S.A.
Calle Sucre N° 270, Ate. Lima - Perú

Formulado por:



Almirante Pastene 300,
Providencia, Santiago - Chile
Teléfono: (56 2) 24706800
Fax: (56 2) 24689100

Importado y distribuido por:



Calle Sucre 270, Ate. Lima - Perú
Telf.: 717-9040 / 717-9041
RUC: 20101637221
RU N° 141097

Contenido neto :
Lote :
Fecha de formulación :
Fecha de vencimiento :

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- En contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y con buena ventilación, lejos de la casa-habitación y de fuentes de calor.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico: fenilamida + Inorgánico.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca por 15 minutos cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático y de soporte.
- Teléfonos de emergencia llamar a: **CICOTOX:** 0800-13040. **CISPROQUIM:** 0800-50847. **ESSALUD:** 117

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido destruya este envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Tóxico para abejas y artrópodos benéficos.
- No aplicar en épocas de floración del cultivo.
- No aplicar en presencia de polinizadores.
- No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
- Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- No permitir animales en el área tratada.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 05 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

