

## INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

**FUNCOB 50 WP** es un fungicida de acción sistémica y de contacto que presenta actividad preventiva y curativa, en especial, sobre hongos fitomicros. Recomendado para la prevención y control de hiello o rancia en cultivos de papa.

**FUNCOB 50 WP** presenta una adecuada residualidad, otorgando un apropiado control en el tiempo. Su actividad sistémica, protege la planta a nivel de foliaje y a nivel radicular.

Al usar **FUNCOB 50 WP** se debe hacer una mezcla previa con una pequeña cantidad de agua agitando hasta que se homogenice y luego agregar el resto del agua hasta completar el volumen deseado.

### "CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cuadro de usos:

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSES	PC	LHR		
	<b>Nombre común</b>	<b>Nombre científico</b>	<b>Kg/ha</b>	<b>Kg/ce/ha</b>	<b>(litas)</b>	<b>(ppm)</b>
Papa	Hiello fungoso o Rancia	<i>Phytophthora infestans</i>	1,5	0,5	7	0,05% 5,00%
Cebolla		Peronospora de la cebolla	1,2	0,4	3	2,00%
Vid		<i>Plasmopora viticola</i>	1,8	0,6	7	1,00% 3,00%
Quinna		<i>Ferrovospora variabilis</i>	1,13*	-	14	1,00% Escaras

R.C.: Ferulada de Caceres en dos  
\*Tramo un gramo de agua por 300L/ha

L.M.R. Urmas Maximiano de Resolinos en ppm  
(1) Metaxyl (2) Difenoxato de cobre

## FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN :

Se recomienda aplicar **FUNCOB 50 WP** (i.a. Metaxyl) + Oxidicloruro de Cobre) una aplicación por campaña como máximo.

No aplicar en horas de calor y dirigir la aplicación siempre al foliaje.

## PERIODO DE REINGRESO:

Ingresar al campo 24 horas después de aplicado el producto.

## COMPATIBILIDAD:

**FUNCOB 50 WP** es compatible con la mayoría de insecticidas y fungicidas de uso común con excepción de aquellos de reacción alcalina. En caso de dudas efectuar pruebas de compatibilidad.

## FITOTOXICIDAD:

No es fitotóxico en los cultivos y dosis recomendadas.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:** El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



# FUNCOB 50 WP

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE - WP

### Composición:

Metaxyl ..... 150 g/Kg  
Oxidicloruro de cobre ..... 350 g/Kg  
Aditivos ..... c.s.p. 1Kg

Reg. PQUA N° 1833 - SENASA

Titular del registro: HORTUS S.A.  
Calle Sucre N° 270, Ate. Lima - Perú

### Formulado por:



Amirante Pastene 300, Providencia  
Santiago, Chile

Teléfono: (56 2) 24706800  
Fax: (56 2) 24689100

### Importado y distribuido por:



Calle Sucre 270, Ate. Lima - Perú

Tel.: 717-9040 / 717-9041 Fax: 718-8684  
RUC: 20101637221  
RU N° 141097

Contenido neto : 1 Kg.

Lote :

Fecha de formulación :

Fecha de vencimiento :

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO



"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"  
"MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- Causar irritación moderada a los ojos.
- En contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación para ingresar a área tratada en las primeras 24 horas.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Después de usar el producto lávese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y con buena ventilación, lejos de la casa-habitación y de fuentes de calor.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

### PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico: fenilamida + inorgánico.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca por 15 minutos cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Este producto no tiene antidoto específico. El tratamiento es sintomático y de soporte.
- Teléfonos de emergencia llamar a: CICOTOX: 0800-13040 CISPQUOLIM: 0800-50847 ESSALUD: 117

### MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

Después de usar el contenido destruya este envase y deposítelo en los sitios designados por las autoridades locales para este fin.

### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estuarios o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Raspear una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua al menos 05 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios designados por las autoridades locales para este fin.