FUNCOB 50 WP

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE - WP

Composición:

Metalaxyl ..... 150 g/Kg
Oxicloruro de cobre ..... 350 g/Kg
Aditivos ..... c.s.p. 1Kg

Reg. PQUA N° 1833 - SENASA

Titular del registro: HORTUS S.A.
Calle Sucre Nº 270, Ate. Lima - Perú

Formulado por:

GLEBA S.A.
Avenida 520 y Ruta Prov. 36,
Melchor Romero - La Plata
Buenos - Aires
Tel (Fax) (0221) 4913062/ 6093
www.gleba.com.ar

Importado y distribuido por:

Calle Sucre 270, Ate. Lima - Perú
Telf.: 717-9040 / 717-9041 Fax: 718-8684
RUC: 20101637221
RU N° 141097

Contenido neto : **1 Kg.**
Lote :
Fecha de formulación :
Fecha de vencimiento :

NO CORROSIVO **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

FUNCOB 50 WP es un fungicida de acción sistémica y de contacto que presenta actividad preventiva y curativa, en especial sobre hongos ficomicetos. Recomendado para la prevención y control de hielo o rancha en cultivos de papa.

FUNCOB 50 WP presenta una adecuada residualidad, otorgando un apropiado control en el tiempo. Su actividad sistémica, protege la planta a nivel de follaje y a nivel radicular.

Al usar **FUNCOB 50 WP** se debe hacer una mezcla previa con una pequeña cantidad de agua agitándolo hasta que se homogenice y luego agregar el resto del agua hasta completar el volumen deseado.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cuadro de usos:

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS		PC	LMR
	Nombre común	Nombre científico	Kg/ha	Kg/cil	(días)	(ppm)
Papa	Hielo fungoso o Rancha	*Phytophthora infestans*	1,5	0.5	7	0,05 (1) 5,00 (2)
Cebolla	Mildiú	Peronospora *destructor*	1,2	0.4	3	2,00 (1) 5,00 (2)
Vid	Mildiú	*Plasmopara viticola*	1,8	0.6	7	1,00 (1) 5,00 (2)
Quinua	Mildiú	*Peronospora variabilis*	1,13*	-	14	0,05 (1) Exento (2)

P.C.: Período de Carencia en días
*Para un gasto de agua de 300L/Ha.
L.M.R.: Límite Máximo de Residuos en ppm
(1) Metalaxyl (2) Oxicloruro de cobre

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN :
Se recomienda aplicar **FUNCOB 50 WP** (i.a. Metalaxyl + Oxicloruro de Cobre) una aplicación por campaña como máximo.
No aplicar en horas de calor y dirigir la aplicación siempre al follaje.

PERIODO DE REINGRESO:
Ingresar al campo 24 horas después de aplicado el producto.

COMPATIBILIDAD:
FUNCOB 50 WP es compatible con la mayoría de insecticidas y fungicidas de uso común con excepción de aquellos de reacción alcalina. En caso de dudas efectuar pruebas de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD:
No es fitotóxico en los cultivos y dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:
- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- Causar irritación moderada a los ojos.
  En contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas
- personas.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
  Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con
- abundante agua y jabón.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y con buena ventilación, lejos de la casa-habitación y de fuentes de calor.
  No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
  Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:
- Grupo químico: fenilamida + Inorgánico.
  En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona esta inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca por 15 minutos cuidando que los párpados estén levantados.
  En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
  Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático y de soporte.
  Teléfonos de emergencia llamar a: CICOTOX: 0800-13040. CISPROQUIM:
- 0800-50847. ESSALUD: 117

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:
- Después de usar el contenido destruya este envase y depositelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:
- Peligroso para organismos acuáticos.
  No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
  Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua al menos 05 metros.
  Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
  El aplicador debe debe emplear todas las medidas para controlar la deriva.
  En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.