

## INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

**FUNCOB 50 WP** es un fungicida de acción sistémica y de contacto que presenta actividad preventiva y curativa, en especial sobre hongos fitopatógenos. Recomendado para la prevención y control de mildu o rocha en cultivos de papa.

**FUNCOB 50 WP** presenta una adecuada residualidad, otorgando un apropiado control en el tiempo. Su actividad sistémica, protege la planta a nivel de foliaje y a nivel radicular.

Al usar **FUNCOB 50 WP** se debe hacer una mezcla previa con una pequeña cantidad de agua agitando hasta que se homogeneice y luego agregar el resto del agua hasta completar el volumen deseado.

**\*CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO\***

### Cuadro de usos:

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSES	PC	LMR
Papa	Hielo fungoso o Blanca	1,5 Kg/ha 0,5 Kg/cil	7	0,6g m <sup>-2</sup> 5,0g m <sup>-2</sup>
Cebolla	Peronospora destruccion	1,2 Kg/ha 0,4 Kg/cil	3	2,0g m <sup>-2</sup> 1,0g m <sup>-2</sup>
Vid	Plasmogona vitiicola	1,8 Kg/ha 0,6 Kg/cil	7	1,00 g m <sup>-2</sup> 3,50 g m <sup>-2</sup>
Ullinia	Peronospora variable	1,13* Kg/ha	14	0,05 g m <sup>-2</sup> Específico

PC: Periodo de Carencia en días.  
LMR: Límite Máximo de Residuos en ppm.  
Para un galón de agua de 3,78 Lts. (1) Hojalatado (2) Oxicloruro de cobre.

### FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACION:

Se recomienda aplicar **FUNCOB 50 WP** (1.a. Metilaxyl + Oxicloruro de Cobre) una aplicación por campaña como máximo.

No aplicar en horas de calor y dirigir la aplicación siempre al foliaje.

### PERIODO DE REINGRESO:

Ingresar al campo 24 horas después de aplicado el producto.

### COMPATIBILIDAD:

**FUNCOB 50 WP** es compatible con la mayoría de insecticidas y fungicidas de uso común con excepción de aquellos de reacción alcalina. En caso de dudas efectuar pruebas de compatibilidad.

### FITOTOXICIDAD:

No es fitotóxico en los cultivos y dosis recomendadas.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:** El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



# FUNCOB 50 WP

## PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

### FUNGICIDA AGRÍCOLA

#### POLVO MOJABLE - WP

#### Composición:

Metilaxyl ..... 150 g/Kg  
Oxicloruro de cobre ..... 350 g/Kg  
Aditivos ..... c.s.p. 1Kg

### Reg. PAUA N° 1833 - SENASA

Titular del registro: HORTUS S.A.  
Calle Sucre N° 270, Ate. Lima - Perú

#### Formulado por:



Zhejiang Longyou East Anasac  
Crop Science Co., Ltd.  
Town South Donghua District, Longyou County  
Zhejiang, China  
Tel: +86-10570-7855158

#### Importado y distribuido por:



Calle Sucre 270, Ate. Lima - Perú  
Tel.: 717-9040 / 717-9041 Fax: 718-8684  
RUC: 20101637221  
RU N° 141097

**Contenido neto : 1 Kg.**  
Lote :  
Fecha de formulación :  
Fecha de vencimiento :

**NO CORROSIVO    NO INFLAMABLE    NO EXPLOSIVO**

**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**

**"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"**  
**"MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACION:

- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- Causar irritación moderada a los ojos.
- En contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación para ingresar a área tratada en las primeras 24 horas.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa consumada y báñese con abundante agua y jabón.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y con buena ventilación, lejos de la casa-habitación y de fuentes de calor.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

### PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico: fenilamida + imidazolo.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muestre la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca por 15 minutos cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel: retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Este producto no tiene antidoto específico. El tratamiento es sintomático y de soporte.
- Telefonos de emergencia llamar a: CICOTOX: 0800-13040 C/SPROQUIM: 0800-50847 ESSALUD: 117

### MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS:

- Después de usar el contenido destruya este envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

### MEDIDAS PARA LA PROTECCION Y CONSERVACION DEL AMBIENTE:

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobranes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua al menos 05 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas para controlar la deriva.
- En caso de derrame: recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

