Medidas etiqueta 250ml: 19.3 cm x 7.3 cm **JUI 10 2017**



LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN • El producto es de CUIDADO, no ingerir.

- El producto es de Cuidado, no ingerir. Causa irritación moderada a los ojos. No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Conservar el producto en su envase original, bien tapado y etiquetado. Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, hebidas ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación.

 Después de usar el producto cámbiese, laye la ropa contaminada y báñese con
- Despues de usar el producto cambiese, lave la ropa contaminada y banese con abundante agua y jabón.
 Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo
 Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- PRIMEROS AUXILIOS

 Grupo químico: Acetamiprid: Neonicotinoide, Buprofezin: Tiadiazin

 En caso de intoxicación liame a inedico inmediatamente o lieve al paciente al

 En caso de intoxicación liame al médico inmediatamente o lieve al paciente al

 En caso de intoxicación liame al médico inmediatamente o lieve al paciente al

 En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administre nada por vía oral si la

 persona esta inconsciente o padeçe convulsiones.

 En caso de contacto con los ojos, lavarios con abundante agua por lo menos

 durante 15 minutos, cuidando que los parpados estén levantados.

 durante 15 minutos, cuidando que los parpados estén levantados.

 con abundante agua y jabor, retiliar la ropa y calzado contaminado. Báñese

 con abundante agua y jabor.

 En caso de inhalación, retire a la persona del área contaminada y trasladarla a

 un ambierpie ventilado. Bindar respiración artificial si fuera necesario.
- Antídoto: este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA: CIPROSQUIM: 0800-5-0847 ESSALUD: 0-8010-10-828 MONTANA: 419-3000

sanicrop

PLAGUICIDA OUÍMICO DE USO AGRICOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA CONCENTRADO EMUI SIONARI E - EC

COMPOSICIÓN:	
Buprofezin	/L
Acetamiprid	
Aditivos c.s.p	1L
Reg. PQUA N°1840 – SENASA Titular de Registro:	

MONTANA S.A. Formulado y Distribuido por: MONTANA S.A. Av. Javier Prado Este Nº 6210, Ofi. 401, La Molina. Lima - Perú.

Teléfono: (511) 4193000 / e-mail: info@corpmontana.com www.corpmontana.com

Contenido Neto: 250 ml

Lote No Fecha de Fab.: Fecha de Exp.:



NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
SANCROP es un insecticida que contiene dos ingredientes activos complementantos para un efectivo control sobre las plagas. Acetamiprid actúa como electro control sobre las plagas. Acetamiprid actúa de la como electro de la muerte del insecto inhibe la sintesis de quitina afectando el proceso de muda fo que confleva a la nuerte del insecto.

SANICROP se aplica en mezcla con agua. Para la aplicación, se debe llenar el tanque de aplicación hasta la mitad o ¼ partes de su capacidad, hacer una premezcla en una reducida cantidad de aqua en un balde o recipiente aparte. premezcia en una reducida cantidad de agua en un baide o recipiente aparte, agitar bien hasta formar una mezcia homogénea, vierta la mezcia al tanque de aplicación y complete el volumen de agua a utilizar. Es recomendable que el equipo cuente con un buen sistema de agitación.

SANICROP puede ser aplicado con pulverizadores manuales de palanca (mochila), motopulverizadores, equipos estacionarios o accionados por tractores. Los pulverizadores deben estar en buen estado y ser calibrados antes

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVO	PLAGA		DOSIS	PC	LMR
COLIIVO	Nombre Común	Nombre Científico	(L/200L)	(días)	(ppm
Palto	Queresa	Fiorinia fioriniae	0.20 - 0.25		0.01 (⁴ 0.05 (*
Pimiento	Mosca blanca	Bemisia tabaco	0.20 - 0.30	3	0.3 (* 2.0 (**

PC: Periodo de Carencia / LMR: Límite Máximo de Residuos Acetamiprid (*), Buprofezin (**)

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.















LIGERAMENTE PELIGROSO CUIDADO



















