"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Causa irritación moderada a los ojos.
- Evite el contacto con los ojos.
- Evite el contacto con la piel y la ropa.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Utilice ropa protectora, durante la manipulación, mezcla y aplicación del producto y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- No almacenar, ni transportar junto con alimentos, medicinas, bebidas, forrajes y/o semillas.
- Conservar este producto en el envase, original, etiquetado y cerrado.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS.

- Grupo químico: Benzenodicarbonamidas o diamida de ácido pftalico
- En caso de ingestión, llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta. No induzca el vómito, No suministre nada por la boca, cuando la persona esté inconsciente.
- En caso de contacto con los ojos. Mantener los parpados abiertos, enjuagar con agua, en forma continua por 15-20 minutos. Buscar atención médica de inmediato.
- En caso de contacto con la piel, remover la ropa contaminada y los zapatos de inmediato. Lavar la zona afectada con abundante agua y jabón. Buscar atención médica de inmediato y muéstrele la etiqueta.
- En caso de inhalación llevar al paciente al aire fresco. Si la persona no está respirando, suministre respiración artificial. Consulte al médico o a un centro toxicológico de inmediato y muéstrele la etiqueta.
- Nota al médico. No tiene antídoto específico, su tratamiento es sintomático.

En caso de emergencia llamar a:
CICOTOX Telf.: 0800 -1-3040 (Atención 24 horas), ESSALUD EN LÍNEA: 0800-10-828
FITOCORP SAC: 016522182

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido, destruya el envase, y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para los organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 m.
- Es peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo, en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en el lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

DUVARAN 20 % WG

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

GRANULOS DISPERSABLES-WG

COMPOSICIÓN QUÍMICA:

Flubendiamide..... 200 g/Kg
Aditivos..... c.s.p 1 Kg

Registro PQUA N° - SENASA

Titular del registro:
FITOCORP SAC.
Jr. Las Poncianas N° 147 Dpto. 2 B. Urb La Molina Vieja - La Molina – Lima
Teléfono: 016522182

Formulador:
Kinyield Industry Co.,limited
Unit 905 Workingberg Commercial Building 41-47 Marble Road, Hong Kong

Importador y Distribuidor:

FITOCORP

Contenido Neto: 25 Kg.
Lote N°:
Fecha de Producción:
Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

DUVARAN 20% WG es un insecticida con un modo de acción que afecta la función propia de los músculos de los insectos actuando sobre los receptores de la ryanodina.

El principal modo de acción es por vía oral o por contacto con la dermis del insecto. **DUVARAN 20% WG** se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente previo con agua, luego esta solución se lleva al cilindro o mochila según el caso y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido, se agita y se procede a aplicar. Aplique con mochila manual o a motor.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cultivo	Plaga		Dosis		PC	LMR
	Nombre Común	Nombre Científico	Kg/ha	g/200L	(Días)	(ppm)
Espárrago	Gusano defoliador	*Copitarsia decolora*	0.2-0.25	-	7	0.01
	Caballada (gusano ejército)	*Spodoptera eridania*	0.2-0.25	-	7	0.01
Páprika	Polilla (gusano de fruto)	*Symmetrischema capsicum*	0.15-0.2	-	1	0.2
Algodón	Gusano menor de la hoja del algodonero	*Anomis texana*	0.1-0.15	50-75	28	0.01
Tomate	Barrenador de frutos y guías	*Diaphania nitidalis*	-	50-75	1	0.6
Palto	Gusano medidor	*Sabulodes aegrotata*	-	50-75	30	0.01
Brócoli	Polilla del dorso de diamante	*Plutella xylostela*	0.15-0.175	75-87.5	1	0.01

PC: Periodo de carencia LMR: Límite Máximo de Residuos.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Puede ser aplicado 1 vez por campaña y se debe aplicar cuando el lepidóptero se encuentre en sus primeros estadios larvales de desarrollo.

PERIODO DE REINGRESO

Puede reingresar al área tratada, después de 24 horas de aplicado el producto.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico en los cultivos si se emplea a la dosis indicada.

COMPATIBILIDAD

DUVARAN 20% WG no es compatible con formulaciones líquidas de sulfuro de calcio y productos de reacción alcalina.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.