Etiqueta de 500 mL

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MÁNTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:
• Este producto es peligroso, no ingerir.
• Peligroso si es inhalado. Evite respirar el vapor o la aspersión. • Causa irritación moderada a los ojos.
• No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. • Durante la manipulación, mezcla y aplicación: Hacer uso de guantes, mascarilla, botas, careta de protección, gafas y ropa protectora.
• Utilice ropa protectora para ingresar al área tratada en las 24 primeras horas.
• Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
• No almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
• Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado. • Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
• Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:
Grupo químico: Piretroides.
• En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta. • En caso de inhalación: Mover a la persona a un área ventilada y mantenerlo en reposo hasta que se recupere. • En caso de contacto con la piel: Retirar la ropa contaminada. Lavar la piel con abundante agua y jabón. • En caso de contacto con los ojos: Mantener los ojos abiertos y lavar cuidadosamente con abundante agua fresca, durante al menos 15 minutos.• En caso de ingestión accidental: Llamar al médico inmediatamente y mostrarle la etiqueta. No inducir al vómito.

NOTA AL MÉDICO: No existe antídoto específico. Dar tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA: SAMU: 106 AGREVO PERUANA S.A.C.: (01) 6328482

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:
• Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
• Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
• Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:
• Peligroso para abejas u otros artrópodos benéficos.
• No aplicar en época de floración.
• Altamente tóxico para peces y organismos acuáticos.
• No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
• No contaminar fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
• Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
• Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre.
• No permitir animales en el área tratada.
• El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
• En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

FULLCONTACT SUPER

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

CÁPSULAS EN SUSPENSIÓN (CS)

COMPOSICIÓN:
Lambda-cyhalothrin.....100 g/L
Aditivos.....c.s.p. 1 L

Reg. PQUA N° 1841 - SENASA

Titular de Registro, Importador y Distribuidor:
AGREVO PERUANA S.A.C.
www.agrevoperuana.com
Jr. San Sebastián 298,
Urb. El Sol de la Molina II Etapa,
La Molina, Lima - Perú
Teléfono: (01) 6328482

Agrevo
Más valor para tu cultivo

Formulador:
TAGROS CHEMICALS INDIA PRIVATE LIMITED
Jhaver Centre, Rajah Annamalai Building, IV Floor, 72, Marshalls Road, Egmore, Chennai 600 008, India.

Fecha de Formulación:
N° de Lote:
Contenido neto: 500 mL
Fecha de vencimiento:

NO CORROSIVO **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:
FULLCONTACT SUPER es un insecticida no sistémico que actúa por ingestión y contacto. Lambdacialotrina actúa en el sistema nervioso de los insectos e interrumpe la función de las neuronas por interacción con el canal de sodio.

MODO DE EMPLEO:
FULLCONTACT SUPER se puede preparar diluyendo la dosis indicada en un recipiente previo con agua, luego esta solución se lleva al cilindro o mochila según el caso y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido, se agita y se procede a aplicar.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGA		DOSIS	P.C. (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	mL/200L		
PAPA	“Mosca minadora”	Liriomyza huidobrensis	100	15	0.02

PC: Periodo de carencia **LMR:** Limite máximo de residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:
La aplicación debe contemplar los niveles de daño económico de la plaga por lo que se recomienda realizar evaluaciones permanentes al cultivo para determinar los momentos de aplicación, siendo éstos preventivos o tan pronto se observen los primeros insectos a controlar.
Cultivo de papa: Se recomienda 2 aplicaciones por campaña/año.

PERIODO DE REINGRESO:
No ingrese a las áreas tratadas hasta 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD:
FULLCONTACT SUPER es compatible con la mayoría de pesticidas de uso agrícola excepto con agentes altamente oxidantes y alcalinos. Al realizar la mezcla, es recomendable efectuar una confirmación previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD: La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA