“LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

“Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo”.
“Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón”.
“Este producto puede ser mortal si se ingiere”.
“El producto es nocivo por ingestión, contacto con la piel o por inhalación”.
“Peligroso si es inhalado. Evite respirar polvo, vapor o aspersión”.
“No almacenar en casas de habitación”.
“No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación”.
“No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes”.
“Utilice el equipo de protección durante la mezcla y aplicación (guantes de goma, máscara contra el polvo, respirador u otros) y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas”.
“No debe transportarse con productos de consumo humano o animal”.
“Conservar y almacenar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado”.
“No reenvasar o depositar el contenido en otros envases”.
“Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento”.

CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS Y ROPA DE PROTECCIÓN PARA:
En caso de manipulación directa y de posible contacto con el producto, protegerse las manos con guantes para manipular productos químicos (de nitrilo de 13", 0.15 mm de espesor, modelo solvex), usar gafas protectoras y ropa adecuada: camisa y pantalón de algodón (tocuyo popelina tipo 1511 100% algodón, trama 30/1 (61),urdimbre 30/1), botas de jebe, mandil plástico y mascarilla.

ALMACENAMIENTO
No exponer a temperaturas bajo -10℃ ni sobre 40℃.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo Químico: Triazoles
En caso de intoxicación brindar asistencia médica y muestre la etiqueta.
Si se presentaran síntomas de intoxicación, acudir de inmediato al médico.
Entretanto, cambiar de ropa al paciente, lavar las partes expuestas al contacto con el producto; hacerlo reposar en un ambiente fresco. Si la intoxicación es por ingestión provocar el vómito.
Hacer un lavado gástrico con una suspensión de carbón medicinal (2-3 cucharadas en medio litro de agua).
Consulte con un médico.
Nota: No tiene antídoto. Tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA EN CASO DE INTOXICACIÓN
CICOTOX: 0800-1-3040
CISPROQUIM: 0800-50847

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:
Después de usar el contenido del envase, enjuague tres veces este
envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego
inutilícelo triturándolo o perforándolo y depositelo en un lugar
destinado por las autoridades locales para este fin. No reenvasar o
depositar el contenido en otros envases.
Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

No lave los equipos de aplicación en lagos, ríos, arroyos o estanques.

Aplique el producto como se indica en la etiqueta, no reutilice los envases, destrúyalos.

Bayer CropScience

Folicur® 250 EW

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

Triazoles
Tebuconazole
Emulsión Aceite en Agua (EW)

Reg.N° 460-97-AG-SENASA

Composición:
Tebuconazole,...250 g/L
Aditivos, ...c.s.p. 1L

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

TITULAR DEL REGISTRO:
Bayer S.A.
Paseo de la República 3074
San Isidro. Lima-Perú

FORMULADO POR:
Bayer S. A.
Av Américas 57-52
Bogotá DC-Colombia

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:
Bayer S.A.
Paseo de la República 3074
San Isidro. Lima - Perú
Telf.: 211-3800

® = Marca Registrada del grupo Bayer

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

Nombre químico (IUPAC):
Tebuconazole: 1-(4-Chlorophenyl)- 4,4-dimethyl-3-(1H, 1,2,4-triazol-1-ylmethyl)pentan- 3-ol

Fórmula estructural:

Tebuconazole



Formula empírica: $C_{16}H_{22}ClN_3O$

Peso molecular: 307.8 g/mol

Propiedades físicas y químicas del producto formulado:

Estado físico: Líquido
Color: Amarillo claro
Olor: Químico aromático
Densidad relativa: 0.970 g/cm3
Inflamabilidad: No Inflamable
Exp/osividad: No Explosivo
Corrosividad: No corrosivo.
Reactividad: No reactivo con los materiales recomendados.

Capacidad y clase de los envases: Plástico COEX 250 ml, 1 litro, 5 litros y 10 litros.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO"

Cultivo	Enfermedad	Agente Causal	DOSIS			PC*	LMR**
			l/ha	%	ml/cil	(días)	(ppm)
Arroz	Quemado	*Piricularia oryzae*	1	0.2 - 0.3 con atomizadora de mochila de 12 litros	400-600	35	1
Cebada	Roya de la hoja	*Puccinia hordei*	0.5-0.75	-	-	35	0.2
Cítricos Naranjo	Podredumbre gris	*Botrytis cinerea*	-	0.1	200	21	0.9
Cucurbitáceas Melón Sandía Zapallo	Oidiosis Podredumbre gris	*Erysiphe cichoracearum* *Botrytis cinerea*	- -	0.04 0.1	80 200	14	0.15
Fresa	Oidiosis Podredumbre gris	*Oidium sp.* *Botrytis cinerea*	- -	0.04 0.1	80 200	5	0.02
Frijol	Oidiosis	*Erysiphe polygoni*	0.75-1	0.02-0.04	40-80	21	0.1
Frijol Vainita	Roya	*Uromyces appendiculatus*	0.5 - 0.75	0.05-0.075	100-150		
Manzano	Oidiosis	*Podosphaera leucotricha*	-	0.04	80	14	0.05
Melocotonero	Oidiosis	*Sphaeroteca pannosa*	-	0.05	100	21	0.6
Ornamentales Clavel	Podredumbre gris	*Botrytis cinerea*	-	0.1	200	n.a	n.a
Vid	Oidiosis Podredumbre gris	*Uncinula necator* *Botrytis cinerea*	-	0.03 0.1	60-200	21	2
Espárrago	Roya	*Puccinia asparagi*	0.5	0.05	100	30	0.01
Pimiento	Oidiosis	*Levellula taurica*	0.5	0.1-0.125	200-250	14	0.5

*PC = Periodo de Carencia **LMR = Límite Máximo de Residuos (ppm) N.a = No aplica

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:
Se recomienda aplicar el producto como máximo 02 aplicaciones por campaña, considerando una campaña al año, previa evaluación de la presencia de la enfermedad, rotándolo con otros grupos químicos diferentes dentro de un programa de manejo integrado.

MODO Y MECANISMO DE ACCIÓN:
Folicur 250 EW, es un fungicida sistémico del grupo de los Triazoles con acción preventiva, curativa y erradicativa.

MÉTODO DE APLICACIÓN:
Folicur 250 EW se aplica mediante pulverizaciones con equipos de aspersión terrestre, previa mezcla con agua. Agite el producto antes de usarlo. Preparar una pre mezcla de acuerdo a la dosis indicada con la mitad de volumen de agua a utilizar, agitar hasta que el producto este bien disuelto y completar el volumen de la aplicación.

EQUIPOS DE APLICACIÓN Y CALIBRACIÓN
Se aplica en aspersiones foliares con equipos terrestres como pulverizadoras manuales, a motor o tractor. En la calibración se ajusta el equipo de aplicación con la velocidad del operario, con el fin de lograr que el pesticida se distribuya en forma homogénea en el área.

COMPATIBILIDAD:

Se puede aplicar en mezcla con los principales plaguicidas y abonos foliares sin embargo se recomienda realizar pruebas de compatibilidad antes de las aplicaciones.

FITOTOXICIDAD:

Folicur 250 EW posee buena fitocompatibilidad con los cultivos recomendados.

EFECTOS SOBRE CULTIVOS SUCESIVOS:
Ninguno conocido.

PERÍODO DE REINGRESO:
24 horas.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

"El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".