Longitud Total 21 cm.



Longitud de Color 20.1 cm.

Negro

Amarillo

Magenta

Página 4 de 7

Pantone 293 C

Longitud Total 22.7 cm.

KUNG

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

COMPOSICIÓN:

250 g/L Permethrin Aditivos csp 1 L

Reg. Nº 532-97-AG-SENASA

Titular del Registro e Importador:

Distribuido por: *Talex TALEX PERU S.A.C.

Tecnología Química y Comercio S.A. Calle René Descartes Nº 311

Urb. Santa Raquel 2st Etapa, Ate. Lima - Perú.
Telf.: 612-6565
Telf:: 612-6565 R.U.C. N° 20307150981

R.U.C. N° 20513013826 Formulado por: Tagros Chemicals India Ltd. Jhaver Centre Rajah Annamalai Building. IV Floor, 72. Marshalls Road Egmore, Chennai 600 008, India

Contenido Neto: 500 ml

Lote No: F. de Formulación: F. de Vencimiento:



NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO

Calle René Descartes No 311

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ANTES **DE USAR EL PRODUCTO"** "MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

No comer beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado. No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante aqua y jabón. Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas. Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento. Ningún envase que hava contenido plaquicidas debe utilizarse para conservar alimentos o aqua para consumo.

PRIMEROS AUXILIOS: Grupo Químico: Piretroide. En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrele la etiqueta. Su ingestión produce síntomas de intoxicación como dolor de cabeza, sudoración, contracción de las pupilas, mareos, dolores abdominales, vómitos, diarrea, etc. No induzca al vómito ni dé de beber líquidos. Hacer un lavado gástrico, evitando la aspiración del tóxico. En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca, por lo menos durante 15 minutos, y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón. No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.

ANTÍDOTO: No hay uno específico. El tratamiento será sintomático.

Teléfono de emergencia: SAMU 106 y TQC: (01) 612-6565 MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de la aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este propósito.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o distribuidor del producto.

® Marca Registrada

LIGERAMENTE PELIGROSO **CUIDADO**













09 cm

Longitud Literal 20.4 cm.

Longitud de Color 21.8 cm.