

**"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"  
"MANTENGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

No comer beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.  
Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.  
No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.  
Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.  
Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas.  
Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

**PRIMEROS AUXILIOS:**

Grupo Químico : Piretroide  
En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrele la etiqueta.  
Su ingestión produce síntomas de intoxicación como dolor de cabeza, sudoración, contracción de las pupilas, mareos, dolores abdominales, vómitos, diarrea, etc. No induzca al vómito ni dé de beber líquidos. Hacer un lavado gástrico, evitando la aspiración del tóxico.

En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca, por lo menos durante 15 minutos, y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.

No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.

**ANTIDOTO :** No hay uno específico. El tratamiento será sintomático.

**Teléfono de emergencia:** CICOTOX: 0800-13040 ó 3287398, ESSALUD: 0801-10200, TQC S.A.: (01) 6126565

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de la aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este propósito.

Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

**MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:**

Peligroso para los peces; no contaminar lagos, ríos estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.

Peligroso para las abejas. Nocivo para la fauna benéfica.

En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.

© Marca Registrada

# KUNG - FU

**PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA**

**INSECTICIDA AGRÍCOLA**

**CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC**

**COMPOSICIÓN:**

Permethrin ..... 250 g/L  
Aditivos ..... csp 1 L

**Reg. N° 532-97-AG-SENASA**

Fabricante:  
**Tagros Chemicals India Ltd.**  
"Jhaver Centre" Rajah  
Annamalai Building. IV Floor,  
72, Marshalls Road Egmore,  
Chennai 600 008, India

Titular del Registro, Importador y Distribuidor:  
  
**TECNOLOGÍA QUÍMICA Y COMERCIO S.A.**  
Calle René Descartes N° 311  
Urb. Santa Raquel 2ª Etapa, Ate. Lima - Perú.  
Telf.: 612-6565, Fax: 348-1020  
R.U.C. N° 20307150981

**Contenido Neto: 1 L**

Lote N°:  
F. de Formulación:  
F. de Vencimiento:



**NO CORROSIVO**

**NFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO: KUNG FU** es un insecticida que actúa por contacto e ingestión, de acción rápida y eficaz contra un amplio rango de insectos plaga. Su baja toxicidad para humanos y animales de sangre caliente, permite hacer aplicaciones pocos días antes de las cosechas. **KUNG FU** se emplea en pulverizaciones en mezcla con agua. Aplicar con equipos de aspersión terrestre, uniformemente, procurando cubrir todo el follaje.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

**USO ESPECÍFICO Y DOSIS:**

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C.	L.M.R.
	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO	ml/moch. 20 L	ml/cil. 200 L	(días)	(ppm)
ALGODÓN	"Gusano rosado"	<i>Pectinophora gossypiella</i>	20	200	----	---
ALFALFA	"Gusano ejército"	<i>Spodoptera eridania</i>	20-25	200-250	5	100
AJO, CEBOLLA	"Trips"	<i>Thrips tabaci</i>	20-25	200-250	3	0,5
BROCOLI	"Gusano del brote"	<i>Helicella phidolealis</i>	20-25	200-250	2	2
COL	"Gusano de hoja"	<i>Plutella xylostella</i>	20-25	200-250	1	5
ESPARRAGO	"Trips"	<i>Frankliniella williamsi</i>	20-25	200-250	1	1
FRIJOL	"Mosca blanca(*)"	<i>Bemisia tabaci</i>	20-25	200-250	3	0,1
GARBANZO	"Gusano silbador"	<i>Heliothis virescens</i>	20	200	3	0,1
MAIZ	"Cogollero"	<i>Spodoptera frugiperda</i>	20	200	2	0,1
PAPA	"Mosca minadora"	<i>Liriomyza huidobrensis</i>	20-30	200-300	3	0,05
HABAS	"Mosca minadora"	<i>Scrobipalpus absoluta</i>	20-30	200-300	2	1
TOMATE	"Mosca comedor de hojas"	<i>Zale sp.</i> <i>Aeschropeteryx sp.</i>	20-25	200-250	----	20
TE	"Gusano comedor de hojas"	<i>Zale sp.</i> <i>Aeschropeteryx sp.</i>	20-25	200-250	----	20
CROTONS	"Mosca blanca(*)"	<i>Aleurotrachelus trachoides</i>	20-25	200-250	----	----
GERANIOS	"Gusano medidor"	<i>Pseudoplusia includens</i>	20-25	200-250	----	----

P.C. = Periodo de carencia

L.M.R. = Limite máximo de residuos

(\*) Para un control total de "mosca blanca" se recomienda mezclar con APPLAUD a la dosis de 100 a 200g/cil. 200L.

**VOLUMEN DE APLICACIÓN:** 400 L/ha. **PERIODO DE REINGRESO:** 24 horas

**COMPATIBILIDAD:** Incompatible con productos de reacción alcalina. Puede mezclarse con otros herbicidas para complementar la acción de los mismos.

**FITOTOXICIDAD:** No es fitotóxico en los cultivos recomendados, si se siguen las indicaciones de la etiqueta.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:** "El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas."



**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**



# KUNG<sup>®</sup> - FU

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA  
**INSECTICIDA AGRÍCOLA**  
CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

**COMPOSICIÓN:**

Permethrin ..... 250 g/L  
Aditivos ..... csp 1 L

Reg. N° 532-97-AG-SENASA

Fabricante:  
**Tagros Chemicals India Ltd.**  
"Jhaver Centre" Rajah  
Annamalai Building, IV Floor,  
72, Marshalls Road Egmore,  
Chennai 600 008, India

Titular del Registro, Importador y Distribuidor:

**TQC**  
**TECNOLOGÍA QUÍMICA Y COMERCIO S.A.**  
Calle René Descartes N° 311  
Urb. Santa Raquel 2<sup>a</sup> Etapa, Ate. Lima - Perú.  
Telf.: 612-6565, Fax: 348-1020  
R.U.C. N° 20307150981

Contenido Neto: 500 ml

Lote N°:  
F. de Formulación:  
F. de Vencimiento:



NO CORROSIVO

NFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"**  
**"MANTENGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado. No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón. Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas. Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento. Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

**PRIMEROS AUXILIOS:**

Grupo Químico: Piretroide. En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrela la etiqueta. Su ingestión produce síntomas de intoxicación como dolor de cabeza, sudoración, contracción de las pupilas, mareos, dolores abdominales, vómitos, diarrea, etc. No induzca al vómito ni dé de beber líquidos. Hacer un lavado gástrico, evitando la aspiración del tóxico. En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca, por lo menos durante 15 minutos, y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón. No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.

**ANTIDOTO:** No hay uno específico. El tratamiento será sintomático.

**Teléfono de emergencia:** CICOTOX: 0800-13040 ó 3287398, ESSALUD: 0801-10200, TQC S.A.: (01) 6126565

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de la aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este propósito.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:** "El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas"



© Marca Registrada

**LIGERAMENTE PELIGROSO**  
**CUIDADO**



