

"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"
INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO: HORTICOL® 50 PM es un herbicida selectivo sistémico que controla malezas de hoja ancha y gramíneas anuales en aplicaciones pre o post-emergentes. HORTICOL 50 PM se usa en pulverizaciones en mezcla con agua, aplicándose con equipos de aspersión provistos con boquillas de abanico. Aplicar el producto cuando el suelo presente humedad adecuada.
"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	MALEZA		DOSIS		FORMA Y EPOCA DE APLICACION	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	kg/ha	kg/cil. 200 L		
PAPA	"Hierba de gallinazo"	<i>Chenopodium</i> spp.	1,5 - 2,5	0,75-1,25	Pre-emergencia: Aplicar desde la siembra hasta 15 días después. Post-emergencia: Aplicar en forma dirigida cuando las malezas no tenga más de 4 hojas y sin tocar el cultivo.	1,0
	"Verdolaga"	<i>Portulaca oleracea</i>				
ZANAHORIA	"Chamico"	<i>Datura stramonium</i>	1,5 - 2,0	0,75-1	Post-emergencia: Aplicar después que haya desarrollado la tercera hoja verdadera del cultivo.	1,0
APIO	"Yuyo"	<i>Amaranthus</i> spp.	0,5 - 1,0	0,25-0,5	Post-emergencia: Aplicar a los 10-15 días después del trasplante y cuando las malezas no tengan más de 4 hojas.	0,5
	"Cadillo"	<i>Cenchrus echinatus</i>				
AJO	"Llantén"	<i>Plantago</i> sp.	1,0 - 1,5	0,5-0,75	Pre-emergencia: Aplicar inmediatamente después de la siembra. Post-emergencia: Aplicar cuando el cultivo tenga 5 cm de altura y las malezas hayan desarrollado 2 hojas.	N.D
CEBOLLA	"Rabo de zorro"	<i>Setaria verticillata</i>	0,4 - 0,5	0,2-0,25	Post-emergencia: Aplicar a los 15 días después del trasplante, apenas emergidas las malezas. Repetir en "desmanches" en caso necesario.	N.D
	"Campanilla"	<i>Ipomoea purpurea</i>				
FRIJOL	"Amor seco"	<i>Bidens pilosa</i>	1,5 - 2,0	0,75 - 1	Pre-emergencia: Aplicar inmediatamente después de la siembra. No aplicar en suelos muy arenosos.	N.D

(*) Emplear la dosis menor en suelos livianos y la mayor en suelos pesados.
 P.C. = Periodo de carencia. No se establece por ser un herbicida de aplicación temprana.
 L.M.R. = Límite máximo de residuos. / N.D. = no determinado.
 VOLUMEN DE APLICACIÓN: 400 L/ha. PERIODO DE REINGRESO: 24 horas
 COMPATIBILIDAD: Incompatible con productos de reacción alcalina. Puede mezclarse con otros herbicidas para complementar la acción de los mismos.
 FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico en los cultivos recomendados, si se siguen las indicaciones de la etiqueta.
 RESPONSABILIDAD CIVIL: "El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas."

"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:
 - No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
 - Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado; en lugares secos y ventilados, lejos del calor.
 - No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
 - Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
 - Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
 - El producto puede ser irritante para los ojos, la piel y aparato respiratorio.
 - Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
PRIMEROS AUXILIOS:
 - En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve el paciente al médico y muéstrele una copia de esta etiqueta y la Hoja Informativa adjunta.
 - Su ingestión accidental, produce síntomas de intoxicación como náuseas, vómitos, diarrea. Lavar la boca con agua. No inducir el vómito. Mantenga en reposo al paciente, hasta que llegue el médico. Hacer un lavado gástrico.
 - En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca por lo menos durante 15 minutos y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón. Si persiste la irritación acudir a un centro de asistencia médica.
 - No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.
ANTÍDOTO: No existe antídoto específico. El tratamiento será sintomático.
Teléfono de emergencia: CICOTOX: 0800-13040 ó 3287398, ESSALUD: 0801-10200, TQC S.A.: (01) 6126565
MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:
 - Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
 - Después de usar el contenido, destruya este envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:
 - Peligroso para los animales domésticos, la fauna y la flora silvestre.
 - Peligroso para los peces y organismos acuáticos; no contaminar lagos, ríos estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
 - En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.
 - No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.



PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA
HERBICIDA AGRÍCOLA
POLVO MOJABLE - WP

COMPOSICIÓN:
 Linuron 500 g/kg
 Aditivos csp 1 Kg

Reg. N° 250-AG-SENASA

Titular del Registro, Formulador y Distribuidor:



Tecnología Química y Comercio S.A.
 Calle René Descartes N° 311
 Urb. Santa Raquel 2^{da} Etapa, Ate. Lima - Perú
 Telf.: 612-6565, Fax: 348-1020
 R.U.C N° 20307150981

PRODUCTO PERUANO

Lote N°:
 F. de Formulación:
 F. de Vencimiento:
 © Marca registrada

Contenido Neto: 1 kg

NO EXPLOSIVO NO INFLAMABLE NO CORROSIVO

"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:
 - No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
 - Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado; en lugares secos y ventilados, lejos del calor.
 - No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
 - Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
 - Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
 - El producto puede ser irritante para los ojos, la piel y aparato respiratorio.
 - Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
PRIMEROS AUXILIOS:
 - En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve el paciente al médico y muéstrele una copia de esta etiqueta y la Hoja Informativa adjunta.
 - Su ingestión accidental, produce síntomas de intoxicación como náuseas, vómitos, diarrea. Lavar la boca con agua. No inducir el vómito. Mantenga en reposo al paciente, hasta que llegue el médico. Hacer un lavado gástrico.
 - En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca por lo menos durante 15 minutos y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón. Si persiste la irritación acudir a un centro de asistencia médica.
 - No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.
ANTÍDOTO: No existe antídoto específico. El tratamiento será sintomático.
Teléfono de emergencia: CICOTOX: 0800-13040 ó 3287398, ESSALUD: 0801-10200, TQC S.A.: (01) 6126565
MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:
 - Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
 - Después de usar el contenido, destruya este envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:
 - Peligroso para los animales domésticos, la fauna y la flora silvestre.
 - Peligroso para los peces y organismos acuáticos; no contaminar lagos, ríos estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
 - En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.
 - No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.



LIGERAMENTE TOXICO
PRECAUCION



"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO: HORTICOL® 50 PM es un herbicida selectivo sistémico que controla malezas de hoja ancha y gramíneas anuales en aplicaciones pre o post-emergentes. HORTICOL 50 PM se usa en pulverizaciones en mezcla con agua, aplicándose con equipos de aspersión provistos con boquillas de abanico. Aplicar el producto cuando el suelo presente humedad adecuada.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

USO ESPECÍFICO Y DOSIS:

CULTIVO	MALEZA		DOSIS		FORMA Y EPOCA DE APLICACION	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	kg/ha	kg/cil. 200 L		
PAPA	"Hierba de gallinazo"	<i>Chenopodium</i> spp.	1,5 - 2,5	0,75-1,25	Pre-emergencia: Aplicar desde la siembra hasta 15 días después. Post-emergencia: Aplicar en forma dirigida cuando las malezas no tenga más de 4 hojas y sin tocar el cultivo.	1,0
	"Verdolaga"	<i>Portulaca oleracea</i>				
ZANAHORIA	"Chamico"	<i>Datura stramonium</i>	1,5 - 2,0	0,75-1	Post-emergencia: Aplicar después que haya desarrollado la tercera hoja verdadera del cultivo.	1,0
APIO	"Yuyo"	<i>Amaranthus</i> spp.	0,5 - 1,0	0,25-0,5	Post-emergencia: Aplicar a los 10-15 días después del trasplante y cuando las malezas no tengan más de 4 hojas.	0,5
	"Cadillo"	<i>Cenchrus echinatus</i>				
AJO	"Llantén"	<i>Plantago</i> sp.	1,0 - 1,5	0,5-0,75	Pre-emergencia: Aplicar inmediatamente después de la siembra. Post-emergencia: Aplicar cuando el cultivo tenga 5 cm de altura y las malezas hayan desarrollado 2 hojas.	N.D
CEBOLLA	"Rabo de zorro"	<i>Setaria verticillata</i>	0,4 - 0,5	0,2-0,25	Post-emergencia: Aplicar a los 15 días después del trasplante, apenas emergidas las malezas. Repetir en "desmanches" en caso necesario.	N.D
	"Campanilla"	<i>Ipomoea purpurea</i>				
FRIJOL	"Amor seco"	<i>Bidens pilosa</i>	1,5 - 2,0	0,75 - 1	Pre-emergencia: Aplicar inmediatamente después de la siembra. No aplicar en suelos muy arenosos.	N.D

(*) Emplear la dosis menor en suelos livianos y la mayor en suelos pesados.

P.C. = Período de carencia. No se establece por ser un herbicida de aplicación temprana.

L.M.R. = Límite máximo de residuos. / N.D. = no determinado.

VOLUMEN DE APLICACIÓN: 400 L/ha. PERÍODO DE REINGRESO: 24 horas

COMPATIBILIDAD: Incompatible con productos de reacción alcalina. Puede mezclarse con otros herbicidas para complementar la acción de los mismos.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico en los cultivos recomendados, si se siguen las indicaciones de la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL: "El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas."

"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado; en lugares secos y ventilados, lejos del calor.

- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.

- El producto puede ser irritante para los ojos, la piel y aparato respiratorio.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve el paciente al médico y muéstrele una copia de esta etiqueta y la Hoja Informativa adjunta.
- Su ingestión accidental, produce síntomas de intoxicación como náuseas, vómitos, diarrea. Lavar la boca con agua. No inducir el vómito. Mantenga en reposo al paciente, hasta que llegue el médico. Hacer un lavado gástrico.

- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca por lo menos durante 15 minutos y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón. Si persiste la irritación acudir a un centro de asistencia médica.

- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente
- **ANTÍDOTO:** No existe antídoto específico. El tratamiento será sintomático.

- **Teléfono de emergencia:** CICOTOX: 0800-13040 ó 3287398. ESSALUD: 0801-10200, TQC S.A.: (01) 6126565

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

- Después de usar el contenido, destruya este envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para los animales domésticos, la fauna y la flora silvestre.
- Peligroso para los peces y organismos acuáticos; no contaminar lagos, ríos estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.

- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.



PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE - WP

COMPOSICIÓN:

Linuron 500 g/kg
 Aditivos csp 1 Kg

Reg. N° 250-AG-SENASA

Titular del Registro, Formulador y Distribuidor:



Tecnología Química y Comercio S.A.
 Calle René Descartes N° 311
 Urb. Santa Raquel 2^{da} Etapa, Ate. Lima - Perú
 Telf.: 612-6565, Fax: 348-1020
 R.U.C N° 20307150981

PRODUCTO PERUANO

Lote N°:

F. de Formulación:

F. de Vencimiento:

© Marca registrada

Contenido Neto: 500 g

NO EXPLOSIVO NO INFLAMABLE NO CORROSIVO

**LIGERAMENTE TOXICO
 PRECAUCION**

"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado; en lugares secos y ventilados, lejos del calor.

- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.

- El producto puede ser irritante para los ojos, la piel y aparato respiratorio.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve el paciente al médico y muéstrele una copia de esta etiqueta y la Hoja Informativa adjunta.
- Su ingestión accidental, produce síntomas de intoxicación como náuseas, vómitos, diarrea. Lavar la boca con agua. No inducir el vómito. Mantenga en reposo al paciente, hasta que llegue el médico. Hacer un lavado gástrico.

- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca por lo menos durante 15 minutos y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón. Si persiste la irritación acudir a un centro de asistencia médica.

- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente
- **ANTÍDOTO:** No existe antídoto específico. El tratamiento será sintomático.

- **Teléfono de emergencia:** CICOTOX: 0800-13040 ó 3287398. ESSALUD: 0801-10200, TQC S.A.: (01) 6126565

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.


- Después de usar el contenido, destruya este envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para los animales domésticos, la fauna y la flora silvestre.
- Peligroso para los peces y organismos acuáticos; no contaminar lagos, ríos estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.

- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.






"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
 "MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO: HORTICOL® 50 PM es un herbicida selectivo sistémico que controla malezas de hoja ancha y gramíneas anuales en aplicaciones pre o post-emergentes. HORTICOL 50 PM se usa en pulverizaciones en mezcla con agua, aplicándose con equipos de aspersión provistos con boquillas de abanico. Aplicar el producto cuando el suelo presente humedad adecuada.

USO ESPECÍFICO Y DOSIS: "CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	MALEZA		DOSIS		FORMA Y EPOCA DE APLICACIÓN	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	kg/ha	kg/cil. 200 L		
PAPA	"Hierba de gallinazo"	<i>Chenopodium</i> spp.	1,5 - 2,5	0,75-1,25	Pre-emergencia: Aplicar desde la siembra hasta 15 días después.	1,0
	"Verdolaga"	<i>Portulaca oleracea</i>			Post-emergencia: Aplicar en forma dirigida cuando las malezas no tenga más de 4 hojas y sin tocar el cultivo.	
ZANAHORIA	"Chamico"	<i>Datura stramonium</i>	1,5 - 2,0	0,75-1	Post-emergencia: Aplicar después que haya desarrollado la tercera hoja verdadera del cultivo.	1,0
APIO	"Yuyo"	<i>Amaranthus</i> spp.	0,5 - 1,0	0,25-0,5	Post-emergencia: Aplicar a los 10-15 días después del trasplante y cuando las malezas no tengan más de 4 hojas.	0,5
	"Cadillo"	<i>Cenchrus echinatus</i>				
AJO	"Llantén"	<i>Plantago</i> sp.	1,0 - 1,5	0,5-0,75	Pre-emergencia: Aplicar inmediatamente después de la siembra. Post-emergencia: Aplicar cuando el cultivo tenga 5 cm de altura y las malezas hayan desarrollado 2 hojas.	N.D
CEBOLLA	"Rabo de zorro"	<i>Setaria verticillata</i>	0,4 - 0,5	0,2-0,25	Post-emergencia: Aplicar a los 15 días después del trasplante, apenas emergidas las malezas. Repetir en "desmanches" en caso necesario.	N.D
	"Campanilla"	<i>Ipomoea purpurea</i>				
FRIJOL	"Amor seco"	<i>Bidens pilosa</i>	1,5 - 2,0	0,75 - 1	Pre-emergencia: Aplicar inmediatamente después de la siembra. No aplicar en suelos muy arenosos.	N.D

(*) Emplear la dosis menor en suelos livianos y la mayor en suelos pesados.
 P.C. = Período de carencia. No se establece por ser un herbicida de aplicación temprana.
 L.M.R. = Límite máximo de residuos. / N.D. = no determinado.
 VOLUMEN DE APLICACIÓN: 400 L/ha. PERÍODO DE REINGRESO: 24 horas
 COMPATIBILIDAD: Incompatible con productos de reacción alcalina. Puede mezclarse con otros herbicidas para complementar la acción de los mismos.
 FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico en los cultivos recomendados, si se siguen las indicaciones de la etiqueta.
 RESPONSABILIDAD CIVIL: "El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas."



"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
 "MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:
 - No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
 - Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado; en lugares secos y ventilados, lejos del calor.
 - No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
 - Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
 - Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
 - El producto puede ser irritante para los ojos, la piel y aparato respiratorio.
 - Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
PRIMEROS AUXILIOS:
 - En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele una copia de esta etiqueta y la Hoja Informativa adjunta.
 - Su ingestión accidental produce síntomas de intoxicación como náuseas, vómitos, diarrea. Lavar la boca con agua. No inducir el vómito. Mantenga en reposo al paciente, hasta que llegue el médico. Hacer un lavado gástrico.
 - En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca por lo menos durante 15 minutos y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón. Si persiste la irritación acudir a un centro de asistencia médica.
 - No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.
ANTÍDOTO: No existe antídoto específico. El tratamiento será sintomático.
 - Teléfono de emergencia: CICOTOX: 0800-13040 ó 3287398, ESSALUD: 0801-10200, TOC S.A.: (01) 6126565
MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS:
 - Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
 - Después de usar el contenido, destruya este envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:
 - Peligroso para los animales domésticos, la fauna y la flora silvestre.
 - Peligroso para los peces y organismos acuáticos; no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
 - En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.
 - No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.



PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA
HERBICIDA AGRÍCOLA
POLVO MOJABLE - WP

COMPOSICIÓN:
 Linuron 500 g/kg
 Aditivos csp 1 Kg

Reg. N° 250-AG-SENASA

Titular del Registro, Formulator y Distribuidor:

TOC

Tecnología Química y Comercio S.A.
 Calle René Descartes N° 311
 Urb. Santa Raquel 2ª Etapa, Ate. Lima - Perú
 Telf.: 612-6565, Fax: 348-1020
 R.U.C N° 20307150981


PRODUCTO PERUANO

Lote N°:
 F. de Formulación:
 F. de Vencimiento:
 © Marca registrada

Contenido Neto: 100 g

NO EXPLOSIVO NO INFLAMABLE NO CORROSIVO

LIGERAMENTE TOXICO
PRECAUCION



"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
 "MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:
 - No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
 - Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado; en lugares secos y ventilados, lejos del calor.
 - No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
 - Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
 - Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
 - El producto puede ser irritante para los ojos, la piel y aparato respiratorio.
 - Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
PRIMEROS AUXILIOS:
 - En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele una copia de esta etiqueta y la Hoja Informativa adjunta.
 - Su ingestión accidental produce síntomas de intoxicación como náuseas, vómitos, diarrea. Lavar la boca con agua. No inducir el vómito. Mantenga en reposo al paciente, hasta que llegue el médico. Hacer un lavado gástrico.
 - En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca por lo menos durante 15 minutos y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón. Si persiste la irritación acudir a un centro de asistencia médica.
 - No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.
ANTÍDOTO: No existe antídoto específico. El tratamiento será sintomático.
 - Teléfono de emergencia: CICOTOX: 0800-13040 ó 3287398, ESSALUD: 0801-10200, TOC S.A.: (01) 6126565
MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS:
 - Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
 - Después de usar el contenido, destruya este envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:
 - Peligroso para los animales domésticos, la fauna y la flora silvestre.
 - Peligroso para los peces y organismos acuáticos; no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
 - En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.
 - No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.

